

# **Ernteberichterstattung über Feldfrüchte und Grünland in Nordrhein-Westfalen**

**Bestell-Nr. C 20 3 2004 08  
(Kennziffer C II – m 8/04)**

**August 2004**

## **Witterungsverlauf**

Zu Beginn des Berichtszeitraumes setzte sich zunehmend wärmere und trockenere Witterung durch. Sonnenscheinreiches und sehr warmes Wetter gab es nur zum Ende der ersten Augustdekade. Ab Mitte August bis zum Ende des Berichtszeitraumes herrschte kühles und unbeständiges Wetter vor. Dabei kam es immer wieder zu einzelnen Schauern, örtlich auch zu Gewittern. Brauchbares Erntewetter stellte sich nur an wenigen Tagen im Berichtszeitraum ein. Dementsprechend meldeten 63 % der Berichterstatte(r)innen und Berichterstatte(r) für Getreide ausreichende, 36 % zu hohe und 1 % zu geringe Niederschlagsmengen.

Für Hackfrüchte, Futterpflanzen und Dauergrünland wurde die Höhe der Niederschläge in 88 % der Meldungen als ausreichend, in 9 % als zu hoch und in 3 % als zu gering eingeschätzt.

## **Wachstumsstand**

Mit Noten zwischen 2,0 und 2,4 wurden die in die Wachstumsstandbeurteilung einbezogenen Fruchtarten deutlich besser beurteilt als im Jahr zuvor.

## **Erntevorschätzung**

Bei Futtererbsen und Ackerbohnen liegen die Schätzungen zurzeit bei 42,8 dt/ha bzw. 44,8 dt/ha und damit um 1,9 % bzw. 1,6 % über dem endgültigen Vorjahresertrag. Das Sechsjahresmittel wird derzeit um 2,1 % bzw. 4,2 % überschritten.

Auch der Hektarertrag für Körner Sonnenblumen liegt den Schätzungen zu Folge mit 35,3 dt/ha deutlich über der endgültigen Vorjahresschätzung (+27,4 %) und dem langjährigen Mittel (+72,2 %).

Für Lupinen beläuft sich die Schätzung auf 24,9 dt/ha.

## **Endgültige Ernteschätzung**

Die endgültige Ernteschätzung für Winterraps liegt mit 39,0 dt/ha weit (+27,0 %) über dem letztjährigen Ergebnis. Auch das Sechsjahresmittel wurde um 18,2 % deutlich überschritten.

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei Sommerraps und Rüben: Mit 27,7 dt/ha wurde hier das Vorjahresergebnis um 20,4 % und das langjährige Mittel um 14,9 % übertroffen.

## **Pflanzenkrankheiten und -schädlinge**

Pflanzenkrankheiten und -schädlinge traten nur vereinzelt auf.

## Niederschläge im August 2004 nach zusammengefassten Regierungsbezirken

Beurteilung	Von je 100 Berichterstattern meldeten ... Berichterstatter für					
	Nordrhein-Westfalen		Regierungsbezirke			
			Düsseldorf, Köln		Münster, Detmold, Arnsberg	
	für den Monat August					
2004	dagegen 2003	2004	dagegen 2003	2004	dagegen 2003	

### Getreide, Hülsen- und Ölfrüchte

Niederschläge	Nordrhein-Westfalen		Düsseldorf, Köln		Münster, Detmold, Arnsberg	
zu gering	1	93	1	96	2	92
ausreichend	63	7	64	4	61	8
zu hoch	36	–	35	–	37	–

### Hackfrüchte, Futterpflanzen und Dauergrünland

Niederschläge	Nordrhein-Westfalen		Düsseldorf, Köln		Münster, Detmold, Arnsberg	
zu gering	3	100	2	100	4	100
ausreichend	88	–	91	–	86	–
zu hoch	9	–	7	–	10	–

## Wachstumsstand\*) der Fruchtarten im August 2004 nach zusammengefassten Regierungsbezirken

Fruchtart	Nordrhein-Westfalen		Regierungsbezirke			
			Düsseldorf, Köln		Münster, Detmold, Arnsberg	
	August 2004	dagegen August 2003	August 2004	dagegen August 2003	August 2004	dagegen August 2003
Zuckerrüben	2,3	3,6	2,3	3,6	2,5	3,3
Runkelrüben	2,4	3,6	2,5	3,7	2,4	3,6
Klee, Klee gras und Klee-Luzerne-Gemisch	2,3	4,0	2,2	3,8	2,4	4,1
Luzerne	2,0	2,8	2,0	2,7	2,0	4,4
Wiesen	2,3	4,2	2,2	4,1	2,3	4,3
Mähweiden	2,3	4,3	2,2	4,2	2,4	4,4
Weiden	2,3	4,3	2,3	4,2	2,4	4,4

\*) Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

**Erntevorschätzung und endgültige Ernteschätzung im August 2004  
nach zusammengefassten Regierungsbezirken**

Fruchtart	Nordrhein-Westfalen				
	August 2004	dagegen		Veränderung August 2004 gegenüber	
		endgültige Ernteschätzung 2003	Jahresdurchschnitt 1998/2003	endgültiger Ernteschätzung 2003	Jahresdurchschnitt 1998/2003
	Hektarertrag in dt				

**Erntevorschätzung**

Futtererbsen zur Körnergewinnung	42,8	42,0	41,9	+1,9	+2,1
Ackerbohnen zur Körnergewinnung	44,8	44,1	43,0	+1,6	+4,2
Körner Sonnenblumen	35,3	27,7	20,5	+27,4	+72,2
Lupinen	24,9	.	.	.	.

**endgültige Ernteschätzung**

Winterraps	39,0	30,7	33,0	+27,0	+18,2
Sommerraps und Rüben (Winter- und Sommerrüben)	27,7	23,0	24,1	+20,4	+14,9

Fruchtart	Regierungsbezirke				
	August 2004	Düsseldorf, Köln		Münster, Detmold, Arnsberg	
		dagegen		dagegen	
	August 2004	endgültige Ernteschätzung 2003	Jahresdurchschnitt 1998/2003	August 2004	endgültige Ernteschätzung 2003
Hektarertrag in dt					

**Erntevorschätzung**

Futtererbsen zur Körnergewinnung	51,9	43,5	44,2	38,4	41,4	41,0
Ackerbohnen zur Körnergewinnung	47,6	37,2	47,0	44,3	45,2	42,3
Körner Sonnenblumen	36,1	27,0	19,6	22,9	28,5	.
Lupinen	23,6	.	.	25,3	.	.

**endgültige Ernteschätzung**

Winterraps	38,7	32,7	33,9	39,1	30,4	32,9
Sommerraps und Rüben (Winter- und Sommerrüben)	22,0	20,0	23,2	29,3	23,8	24,3

## **Zeichenerklärung**

(nach DIN 55 301)

- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
- .
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

Dieser Bericht erscheint für die Monate April und Juni bis November.

Herausgegeben vom  
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen  
Mauerstraße 51, 40476 Düsseldorf • Postfach 10 11 05, 40002 Düsseldorf  
Telefon 0211 9449-01 • Telefax 0211 442006  
Internet: <http://www.lids.nrw.de>  
E-Mail: [poststelle@lds.nrw.de](mailto:poststelle@lds.nrw.de)

Erschienen im November 2004

Preis dieser Ausgabe:  
1,30 EUR (Jahresbezugspreis 7,80 EUR)

© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW, Düsseldorf, 2004  
Für nicht gewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.