



|             |     |   |             |    |      |   |     |    |            |
|-------------|-----|---|-------------|----|------|---|-----|----|------------|
| und Erden.. | 2   | x |             |    | 1290 | Tabakerzeugnisse (ohne Abfälle) .....             |     |    |            |
| rdgas-      | -   | - |             |    | 1299 | Veredlung von Erzeugnissen dieser Güter-          |     |    |            |
| ergbau      |     |   |             |    | 13   | Textilien .....                                   | 237 |    | x          |
| und Erden.. | 2   | x |             |    | 1310 | Textile Spinnstoffe und Garne .....               | kg  | 10 | 17 099 206 |
|             | 962 | x | 24 479 717  | 22 | 1320 | Gewebe .....                                      | kg  | 43 | 69 407 753 |
|             | 92  | x | 4 232 700   | 32 | 1330 | Textilveredlung .....                             |     | 48 | x          |
|             | 22  | x | 196 962     | 7  | 1391 | Gewirke und Gestricke .....                       |     | 12 | x          |
|             | 157 | x | 4 410 627   | 31 | 1392 | Konfektionierte Textilwaren (ohne Bekleidung)     |     | 70 | x          |
|             | 10  | x | 9 609 047   | 5  | 1393 | Täppiche und textile Fußbodenbeläge,              |     |    |            |
| erzeugnisse | 6   | x | 148 319     | 14 | 1394 | auch konfektioniert .....                         | kg  | 14 | 36 845 082 |
| oren,       |     |   |             |    | 1395 | Seilerwaren .....                                 | kg  | 4  | 3 029 310  |
| g..         | 12  | x | 495 480     | 26 | 1396 | Vliesstoffe (auch getränkt, bestrichen, überzogen |     |    |            |
|             | 42  | x | 1 211 722   | 36 | 1399 | oder mit Lagen versehen) und Erzeugnisse          |     |    |            |
|             | 11  |   | 2 885 581   | 30 | 1399 | daraus (ohne Bekleidung) .....                    | kg  | 12 | 49 308 780 |
|             | 4   |   | 97 467      | 16 | 1400 | Technische Textilien .....                        |     | 65 | x          |
| peiseis)    | 27  | x | 1 342 737   | 8  | 1401 | Sonstige Textilwaren, a. n. g. ....               |     | 5  | x          |
|             | 4   | x | 85 542 600  | 10 | 14   | Bekleidung .....                                  | 49  |    | x          |
|             | 26  | x | 577 201     | 19 | 1411 | Bekleidung aus Leder oder rekonstituiertem        |     |    |            |
|             | 13  | x | 460 971     | 43 | 1412 | Leder (einschl. Mänteln) (ohne Bekleidungs-       |     |    |            |
|             | 508 | x | 3 186 592   | 26 | 1413 | zubehör, Schuhe und Kopfbedeckungen) .....        | St  | 11 | 1 075 085  |
|             | 55  |   |             |    | 1414 | Sonstige Oberbekleidung (ohne Arbeits-            |     |    |            |
|             | 2   |   |             |    | 1415 | und Berufsbekleidung) .....                       | St  | 19 | 5 795 500  |
|             | 7   |   |             | 30 | 1416 | Wäsche .....                                      |     | 11 | x          |
|             | 41  | x | 605 557 331 | 26 | 1417 | Bekleidung und Bekleidungszubehör, a. n. g. ....  |     | 12 | x          |
|             | 11  | x | 124 048 886 | 17 | 1418 | Pelzwaren .....                                   |     |    |            |
|             | 24  | x | 474 688     | 18 | 1419 | Strumpfwaren .....                                |     | 4  | x          |
|             | 24  | x | 465 843     |    | 1420 | Bekleidung a. n. g., aus Gewirken oder Gestricken | St  | 4  |            |
| ereitungen, |     |   |             |    | 1421 | Veredlung von Erzeugnissen dieser Güterab-        |     |    |            |
| n oder zum  |     |   |             |    | 1422 | teilung (ohne Bekleidung aus textilen Stoffen) .. |     | 2  | x          |
| inem Inhalt |     |   |             |    | 1423 | Leder und Lederwaren .....                        | 33  |    | x          |
|             | 2   |   |             | 17 | 1424 | Leder und Lederfaserstoff; zugerichtete           |     | 4  | x          |
|             | 61  | x | 786 590     | 12 | 1425 | und gefärbte Felle .....                          |     | 16 | x          |
| ereitet     | 29  | x | 453 031     |    | 1426 | Lederwaren (ohne Lederbekleidung und Schuhe)      |     | 13 | x          |
| Güter-      | 26  |   |             |    | 1427 | Schuhe .....                                      |     |    |            |
|             |     |   |             |    | 1428 | Veredlung von Erzeugnissen dieser Güter-          |     |    |            |
|             |     |   |             |    | 1429 | abteilung .....                                   |     |    |            |

## Statistische Berichte

Gestorbene in Nordrhein-Westfalen 2009  
 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Landesergebnisse



# **Gestorbene in Nordrhein-Westfalen 2009 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Landesergebnisse

Herausgegeben von  
Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik  
Mauerstraße 51, 40476 Düsseldorf • Postfach 10 11 05, 40002 Düsseldorf  
Telefon 0211 9449-01 • Telefax 0211 442006  
Internet: <http://www.it.nrw.de>  
E-Mail: [poststelle@it.nrw.de](mailto:poststelle@it.nrw.de)

Erschienen im Januar 2011

Alle Statistischen Berichte finden Sie als PDF-Datei zum kostenlosen  
Download in unserer Internet-Rubrik „Publikationen“.

© Information und Technik NRW, Düsseldorf, 2011  
Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

# Inhalt

|   | Seite |
|---|-------|
| <b>Vorbemerkungen</b> .....                                       | 4     |
| <b>Tabellenteil</b>   |       |
| 1. Gestorbene 2009 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht ..... | 6     |

## Vorbemerkungen

Die Todesursachenstatistik stellt fundiertes Datenmaterial über die Todesursachen nach ihrer Art, ihrer Entwicklung und ihrer räumlichen Verteilung zur Verfügung. Sie kann damit Anhaltspunkte für die weitere Ursachenforschung liefern und Grundlage für Präventionsmaßnahmen sein. Die Statistik ist eine Sekundärstatistik, die jährliche Ergebnisse bereitstellt und veröffentlicht. Aber auch eine monatliche Auswertung der Todesursachenstatistik ist möglich. Die Todesursachenstatistik ist eng mit der Bevölkerungsstatistik verzahnt. Daher ist ihre Durchführung als Bundesstatistik auch im Bevölkerungsstatistik-Gesetz geregelt.

| Wer macht was im Todesfall                       |  |
|--|--|
| Ärztin/Arzt                                      | stellt den Tod fest und füllt die Todesbescheinigung aus   |
| Bestatter(in)/Angehörige(r) der/des Verstorbenen | erhält von der Ärztin bzw. dem Arzt die Todesbescheinigung und geht damit zum Standesamt des Wohnsitzes der/des Verstorbenen               |
| Standesamt                                       | beurkundet den Todesfall und sendet die Todesbescheinigung an das Gesundheitsamt, in dessen Zuständigkeitsbereich die Person gestorben ist |
| Gesundheitsamt                                   | übersendet einen Durchschlag der Todesbescheinigung an IT.NRW  |
| IT.NRW   | stellt die Haupttodesursache fest, codiert sie und erstellt die statistischen Ergebnisse   |

Die Ergebnisse der Todesursachenstatistik beruhen auf Auswertungen der Todesbescheinigungen, die von den Ärztinnen und Ärzten, die den Tod feststellen, ausgestellt worden sind. Die jeweilige Ärztin bzw. der jeweilige Arzt händigt den zur Anzeige des Sterbefalls verpflichteten Personen die Blätter der Todesbescheinigung aus. Sie reichen diese Blätter bei der Standesbeamtin bzw. dem Standesbeamten am Wohnort der/des Verstorbenen ein, die/der eine Sterbebuchnummer und die Standesamtsbezeichnung darauf einträgt und die Blätter der für den Sterbeort bzw. Auffindeort der Leiche zuständigen unteren Gesundheitsbehörde (Gesundheitsamt) übersendet.

Monatlich gehen dort zwischen 15 000 und 18 000 Todesbescheinigungen ein. Auf die einzelnen Todesbescheinigungen hat die Ärztin bzw. der Arzt die direkt zum Tode führende Krankheit, wodurch sie bedingt ist sowie das Grundleiden einzutragen; darüber hinaus andere wesentliche Krankheiten, an denen die/der Gestorbene gelitten hat. Zusätzlich ist die zeitliche Abfolge der Krankheiten zu schätzen. Von den Todesbescheinigungen wird diejenige Krankheit in die Statistik übernommen, die ursächlich zum Tod geführt hat, das sog. „Grundleiden“. Da die Ärztinnen und Ärzte auf den Todesbescheinigungen oft keine korrekten Angaben machen, müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von IT.NRW, die Kenntnisse über medizinische Zusammenhänge haben, aus den angegebene-

nen Krankheiten das Grundleiden der/des Verstorbenen herausfiltern. Anschließend vergeben sie einen dazu passenden Code.


Für die Codierung ist die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) zugrunde zu legen, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelt worden ist. Änderungen und Ergänzungen werden etwa alle zehn Jahre vorgenommen. Zurzeit gilt die ICD-10. Sie wird in der Todesursachenstatistik seit 1998 angewandt. Wegen der starken Überarbeitung sind ihre Positionen nur in sehr grober Gliederung mit denjenigen der ICD-9 vergleichbar.

Bei der Bestimmung des Grundleidens orientieren sich die „Codierer“ an den Grundregeln der WHO. Danach ist eine Kausalkette der Krankheiten der/des Verstorbenen zu bilden, die vom unmittelbaren Todesanlass bis zum Grundleiden führt.

Regional erfasst werden die Verstorbenen an ihrem bisherigen Wohnsitz, unabhängig davon, an welchem Ort sie gestorben sind. Für die Personen, die in einem anderen Bundesland als dem ihres Wohnsitzes gestorben sind, gibt es einen Länderaustausch zwischen den Statistischen Ämtern der Länder.

Bei der Auswertung der Ergebnisse ist neben den absoluten Zahlen insbesondere die auf 100 000 (teilweise auch auf 1 000 oder 10 000) Einwohner bezogene Anzahl der Gestorbenen insgesamt wie auch nach einzelnen Krankheits- und Altersgruppen von Interesse. Dieser Indikator wird als **Sterbeziffer oder Sterberate** bezeichnet. Bei der geschlechts- und altersspezifischen Sterberate beziehen sich Zähler- und Nennergröße auf Personen desselben Geschlechts und desselben Alters.

Will man die Entwicklung einer Todesursache über einen längeren Zeitraum verfolgen oder die Häufigkeit des Auftretens einer Todesursache zwischen verschiedenen Regionen vergleichen, können zwei demografische Faktoren die Ergebnisse beeinflussen. So kann die Entwicklung der Fallzahlen einer bestimmten Todesursache davon abhängen, ob es sich um Frauen oder Männer handelt. Daher ist eine geschlechtsspezifische Differenzierung der Ergebnisse sinnvoll. Der andere Einflussfaktor hat damit zu tun, dass die Häufigkeit bestimmter Todesursachen vom Alter der Menschen abhängt. Nun kann der Fall eintreten, dass eine bestimmte Todesursache in einigen Regionen nur aus dem Grunde überdurchschnittlich häufig auftritt, weil dort der Anteil der älteren Menschen besonders hoch ist. Oder eine überdurchschnittliche Steigerung/Abnahme einer Todesursache kann allein dadurch entstehen, dass der Altersaufbau der Bevölkerung sich im Laufe der Zeit geändert hat.



Um die Unterschiede in der Altersverteilung auszuschalten, wird das sog. Verfahren der Altersstandardisierung angewendet. Dazu wird eine Standardbevölkerung herangezogen. Für Kreisberechnungen der Todesursachenhäufigkeiten kann man als übergeordnete Standardbevölkerung diejenige von NRW zugrunde legen. Die Berechnungen werden in der Regel nach 5-Jahres-Altersgruppen durchgeführt. Die standardisierte Todesursachenhäufigkeit wird dann ermittelt, indem die Todesursachenhäufigkeit der einzelnen Altersgruppen in der beobachteten Bevölkerung mit den Bevölkerungsanteilen in den entsprechenden Altersgruppen der Standardbevölkerung gewichtet und anschließend aufsummiert werden (direkte Altersstandardisierung). Damit wird unterstellt, dass die Altersverteilung mit derjenigen der Standardbevölkerung identisch ist.

Ergebnisse der Todesursachenstatistik werden auch dazu verwandt herauszufinden, ob in einer Region ein Zusammenhang zwischen einem dort bestehenden Umwelteinfluss, z. B. einem Sendemast, und dem Auftreten bestimmter Krankheiten, wie Leukämie, besteht. Bei dieser Fragestellung sind die aggregierten Zahlen mit Vorsicht zu interpretieren. Zum einen können sich bei Abgrenzung kleiner Regionen kleine Fallzahlen ergeben, die nicht signifikant sind. Zum anderen kann der Wanderungsfaktor die Zahlen beeinflussen. D. h., die/der Verstorbene kann bereits an dem Grundleiden erkrankt sein, bevor er in die Region gezogen ist. Umgekehrt kann die/der Erkrankte schon aus der Region herausgezogen sein, bevor sie/er verstorben ist.

### Zeichenerklärung

(nach DIN 55 301)

- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)

### Gestorbene 2009 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht

| Positionsnummer <sup>1)</sup> | Todesursache<br>a = männlich<br>b = weiblich<br>c = Zusammen  | Gestorbene Personen |   |        |         |         |         |         |         |         |         |       |   |
|-------------------------------|---|---------------------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---|
|                               |   | insgesamt           | davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en) |        |         |         |         |         |         |         |         |       |   |
|                               |   |                     | unter 1                                       | 1 – 15 | 15 – 20 | 20 – 25 | 25 – 30 | 30 – 35 | 35 – 40 | 40 – 45 | 45 – 50 |       |   |
| A00 – B99                     | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten   | a                   | 2 346   | 4      | 6       | 6       | 4       | 10      | 15      | 21      | 38      | 66    |   |
|                               |   | b                   | 2 884   | –      | 6       | 2       | 5       | 6       | 10      | 12      | 26      | 28    |   |
|                               |   | c                   | 5 230   | 4      | 12      | 8       | 9       | 16      | 25      | 33      | 64      | 94    |   |
|                               | darunter  |                     |   |        |         |         |         |         |         |         |         |       |   |
| A00 – A09                     | infektiöse Darmkrankheiten  | a                   | 474   | 2      | –       | –       | –       | 2       | 1       | –       | 1       | 5     |   |
|                               |   | b                   | 871   | –      | 1       | –       | –       | –       | 1       | –       | 1       | 2     |   |
|                               |   | c                   | 1 345   | 2      | 1       | –       | –       | 2       | 2       | –       | 2       | 7     |   |
| A15 – A19                     | Tuberkulose   | a                   | 40  | –      | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –       | 3     |   |
|                               |   | b                   | 26  | –      | –       | –       | –       | –       | –       | –       | 2       | 1     |   |
|                               |   | c                   | 66  | –      | –       | –       | –       | –       | –       | –       | 2       | 4     |   |
| B15 – B19                     | Virushepatitis  | a                   | 120   | –      | –       | –       | –       | –       | 3       | 2       | 10      | 10    |   |
|                               |   | b                   | 129   | –      | –       | –       | –       | –       | 1       | 2       | 3       | 2     |   |
|                               |   | c                   | 249   | –      | –       | –       | –       | –       | 4       | 4       | 13      | 12    |   |
| B20 – B24                     | HIV-Krankheit<br>(Humane Immundefizienz-<br>Viruskrankheit)   | a                   | 99  | –      | –       | 1       | –       | 6       | 7       | 13      | 9       | 15    |   |
|                               |   | b                   | 25  | –      | –       | –       | –       | 2       | 5       | 4       | 4       | 4     |   |
|                               |   | c                   | 124   | –      | –       | 1       | –       | 8       | 12      | 17      | 13      | 19    |   |
| C00 – D48                     | Neubildungen  | a                   | 27 283  | 8      | 35      | 21      | 16      | 36      | 59      | 101     | 236     | 604   |   |
|                               |   | b                   | 23 595  | 8      | 31      | 13      | 12      | 31      | 59      | 119     | 308     | 644   |   |
|                               |   | c                   | 50 878  | 16     | 66      | 34      | 28      | 67      | 118     | 220     | 544     | 1 248 |   |
|                               | darunter  |                     |   |        |         |         |         |         |         |         |         |       |   |
| C00 – C97                     | bösartige Neubildungen  | a                   | 26 915  | 6      | 34      | 21      | 16      | 35      | 59      | 99      | 235     | 603   |   |
|                               |   | b                   | 23 212  | 7      | 31      | 13      | 12      | 31      | 59      | 118     | 308     | 642   |   |
|                               |   | c                   | 50 127  | 13     | 65      | 34      | 28      | 66      | 118     | 217     | 543     | 1 245 |   |
|                               | darunter  |                     |   |        |         |         |         |         |         |         |         |       |   |
| C15 – C26                     | bösartige Neubildungen der<br>Verdauungsorgane  | a                   | 8 133   | 1      | 1       | –       | 2       | 6       | 14      | 26      | 78      | 172   |   |
|                               |   | b                   | 7 256   | –      | 2       | 1       | 1       | 3       | 9       | 25      | 57      | 98    |   |
|                               |   | c                   | 15 389  | 1      | 3       | 1       | 3       | 9       | 23      | 51      | 135     | 270   |   |
| C30 – C39                     | bösartige Neubildungen der<br>Atmungsorgane und sonstiger<br>intrathorakaler Organe                                     | a                   | 7 831   | 1      | 1       | –       | 1       | 1       | 3       | 17      | 64      | 192   |   |
|                               |   | b                   | 3 718   | 2      | –       | –       | 2       | 1       | 4       | 14      | 55      | 156   |   |
|                               |   | c                   | 11 549  | 3      | 1       | –       | 3       | 2       | 7       | 31      | 119     | 348   |   |
| C43 – C44                     | Melanom und sonstige bösartige<br>Neubildungen der Haut   | a                   | 302   | –      | –       | –       | –       | 1       | 1       | 5       | 11      | 11    |   |
|                               |   | b                   | 269   | –      | –       | –       | –       | 2       | 3       | 2       | 6       | 12    |   |
|                               |   | c                   | 571   | –      | –       | –       | –       | 3       | 4       | 7       | 17      | 23    |   |
| C50                           | bösartige Neubildung der<br>Brustdrüse  | a                   | 22  | 1      | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –       | 1     |   |
|                               |   | b                   | 3 854   | –      | –       | –       | –       | 5       | 16      | 40      | 82      | 175   |   |
|                               |   | c                   | 3 876   | 1      | –       | –       | –       | 5       | 16      | 40      | 82      | 176   |   |
| C51 – C58                     | bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane   | b                   | 2 277   | –      | –       | –       | 2       | 4       | 7       | 10      | 38      | 90    |   |
| C60 – C63                     | bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane   | a                   | 2 920   | –      | –       | –       | –       | 2       | 2       | 3       | 3       | 19    |   |
| C64 – C68                     | bösartige Neubildungen der<br>Harnorgane  | a                   | 1 915   | –      | 2       | 1       | –       | 2       | 1       | 6       | 4       | 32    |   |
|                               |   | b                   | 1 152   | –      | –       | –       | –       | 1       | 5       | 5       | 14      | 8     |   |
|                               |   | c                   | 3 067   | –      | 2       | 1       | –       | 3       | 6       | 11      | 18      | 40    |   |
| C81 – C96                     | bösartige Neubildungen des<br>lymphatischen, blutbildenden<br>und verwandten Gewebes                                    | a                   | 1 998   | 1      | 8       | 5       | 6       | 10      | 18      | 15      | 22      | 49    |   |
|                               |   | b                   | 1 751   | 3      | 12      | 3       | 3       | 4       | 8       | 9       | 14      | 27    |   |
|                               |   | c                   | 3 749   | 4      | 20      | 8       | 9       | 14      | 26      | 24      | 36      | 76    |   |
| D50 – D89                     | Krankheiten des Blutes und der<br>blutbildenden Organe sowie<br>bestimmte Störungen mit<br>Beteiligung des Immunsystems | a                   | 174   | 3      | 3       | 2       | –       | 1       | 1       | –       | 4       | 4     |   |
|                               |   | b                   | 264   | –      | 5       | –       | –       | 1       | 1       | 2       | –       | 3     | 1 |
|                               |   | c                   | 438   | 3      | 8       | 2       | 1       | 2       | 3       | –       | 7       | 5     |   |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10) – 2) mittlere Jahresbevölkerung 2009 – 3) je 100 000 Lebendgeborene

Noch: **Gestorbene 2009 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht**

| Positionsnummer <sup>1)</sup> | Todesursache<br>a = männlich<br>b = weiblich<br>c = Zusammen   | Noch: Gestorbene Personen                           |         |         |         |         |         |         |                |       |   |
|-------------------------------|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|-------|---|
|                               |  | noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en) |         |         |         |         |         |         |                |       | je<br>100 000<br>Ein-<br>wohner <sup>2)</sup> |
|                               |  | 50 – 55   | 55 – 60 | 60 – 65 | 65 – 70 | 70 – 75 | 75 – 80 | 80 – 85 | 85<br>und mehr |       |   |
| A00 – B99                     | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten  | a   | 68      | 103     | 134     | 233     | 347     | 403     | 479            | 409   | 26,9  |
|                               |  | b   | 51      | 76      | 89      | 143     | 284     | 395     | 610            | 1 141 | 31,5  |
|                               |  | c   | 119     | 179     | 223     | 376     | 631     | 798     | 1 089          | 1 550 | 29,2  |
|                               | darunter   |   |         |         |         |         |         |         |                |       |   |
| A00 – A09                     | infektiöse Darmkrankheiten   | a   | 7       | 8       | 18      | 27      | 63      | 77      | 135            | 128   | 5,4   |
|                               |  | b   | 5       | 9       | 10      | 26      | 59      | 103     | 194            | 460   | 9,5   |
|                               |  | c   | 12      | 17      | 28      | 53      | 122     | 180     | 329            | 588   | 7,5   |
| A15 – A19                     | Tuberkulose  | a   | 1       | 2       | 3       | 6       | 6       | 7       | 8              | 4     | 0,5   |
|                               |  | b   | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 1       | 3              | 9     | 0,3   |
|                               |  | c   | 3       | 4       | 5       | 8       | 8       | 8       | 11             | 13    | 0,4   |
| B15 – B19                     | Virushepatitis   | a   | 9       | 16      | 13      | 10      | 14      | 11      | 16             | 6     | 1,4   |
|                               |  | b   | 8       | 4       | 4       | 6       | 19      | 27      | 33             | 20    | 1,4   |
|                               |  | c   | 17      | 20      | 17      | 16      | 33      | 38      | 49             | 26    | 1,4   |
| B20 – B24                     | HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)   | a   | 15      | 12      | 5       | 4       | 5       | 4       | 1              | 2     | 1,1   |
|                               |  | b   | 1       | 2       | –       | 1       | –       | –       | –              | 2     | 0,3   |
|                               |  | c   | 16      | 14      | 5       | 5       | 5       | 4       | 1              | 4     | 0,7   |
| C00 – D48                     | Neubildungen   | a   | 1 122   | 1 795   | 2 411   | 3 945   | 4 987   | 4 732   | 4 240          | 2 935 | 312,5   |
|                               |  | b   | 987     | 1 403   | 1 633   | 2 609   | 3 316   | 3 362   | 3 976          | 5 084 | 257,4   |
|                               |  | c   | 2 109   | 3 198   | 4 044   | 6 554   | 8 303   | 8 094   | 8 216          | 8 019 | 284,3   |
|                               | darunter   |   |         |         |         |         |         |         |                |       |   |
| C00 – C97                     | bösartige Neubildungen   | a   | 1 119   | 1 789   | 2 390   | 3 922   | 4 925   | 4 664   | 4 153          | 2 845 | 308,3   |
|                               |  | b   | 983     | 1 401   | 1 624   | 2 591   | 3 280   | 3 309   | 3 882          | 4 921 | 253,2   |
|                               |  | c   | 2 102   | 3 190   | 4 014   | 6 513   | 8 205   | 7 973   | 8 035          | 7 766 | 280,1   |
|                               | darunter   |   |         |         |         |         |         |         |                |       |   |
| C15 – C26                     | bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane  | a   | 337     | 527     | 738     | 1 173   | 1 560   | 1 412   | 1 191          | 895   | 93,2  |
|                               |  | b   | 203     | 280     | 386     | 694     | 1 078   | 1 076   | 1 398          | 1 945 | 79,2  |
|                               |  | c   | 540     | 807     | 1 124   | 1 867   | 2 638   | 2 488   | 2 589          | 2 840 | 86,0  |
| C30 – C39                     | bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe                                  | a   | 396     | 635     | 861     | 1 375   | 1 540   | 1 284   | 1 027          | 433   | 89,7  |
|                               |  | b   | 253     | 367     | 397     | 557     | 501     | 492     | 481            | 436   | 40,6  |
|                               |  | c   | 649     | 1 002   | 1 258   | 1 932   | 2 041   | 1 776   | 1 508          | 869   | 64,5  |
| C43 – C44                     | Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut   | a   | 15      | 23      | 25      | 51      | 57      | 33      | 38             | 31    | 3,5   |
|                               |  | b   | 13      | 16      | 23      | 22      | 34      | 33      | 43             | 60    | 2,9   |
|                               |  | c   | 28      | 39      | 48      | 73      | 91      | 66      | 81             | 91    | 3,2   |
| C50                           | bösartige Neubildung der Brustdrüse  | a   | 1       | 1       | 2       | 4       | 6       | 3       | 3              | –     | 0,3   |
|                               |  | b   | 213     | 301     | 314     | 491     | 531     | 477     | 521            | 688   | 42,0  |
|                               |  | c   | 214     | 302     | 316     | 495     | 537     | 480     | 524            | 688   | 21,7  |
| C51 – C58                     | bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane  | b   | 114     | 167     | 148     | 279     | 357     | 339     | 324            | 398   | 24,8  |
| C60 – C63                     | bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane  | a   | 25      | 58      | 129     | 302     | 477     | 601     | 682            | 617   | 33,4  |
| C64 – C68                     | bösartige Neubildungen der Harnorgane  | a   | 63      | 97      | 126     | 218     | 305     | 377     | 373            | 308   | 21,9  |
|                               |  | b   | 23      | 46      | 48      | 91      | 155     | 189     | 249            | 318   | 12,6  |
|                               |  | c   | 86      | 143     | 174     | 309     | 460     | 566     | 622            | 626   | 17,1  |
| C81 – C96                     | bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes                                 | a   | 51      | 94      | 118     | 247     | 367     | 398     | 347            | 242   | 22,9  |
|                               |  | b   | 52      | 54      | 93      | 153     | 256     | 308     | 360            | 392   | 19,1  |
|                               |  | c   | 103     | 148     | 211     | 400     | 623     | 706     | 707            | 634   | 20,9  |
| D50 – D89                     | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | a   | 5       | 4       | 7       | 16      | 24      | 30      | 38             | 32    | 2,0   |
|                               |  | b   | 2       | 2       | 3       | 11      | 24      | 32      | 75             | 102   | 2,9   |
|                               |  | c   | 7       | 6       | 10      | 27      | 48      | 62      | 113            | 134   | 2,4   |

Anmerkungen Seite 6

Noch: **Gestorbene 2009 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht**

| Positionsnummer <sup>1)</sup> | Todesursache<br>a = männlich<br>b = weiblich<br>c = Zusammen    | Gestorbene Personen |   |        |         |         |         |         |         |         |         |     |
|-------------------------------|---|---------------------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
|                               |   | insgesamt           | davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en) |        |         |         |         |         |         |         |         |     |
|                               |   |                     | unter 1                                       | 1 – 15 | 15 – 20 | 20 – 25 | 25 – 30 | 30 – 35 | 35 – 40 | 40 – 45 | 45 – 50 |     |
| E00 – E90                     | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten              | a                   | 1 625   | 5      | 8       | –       | 4       | 5       | 7       | 10      | 24      | 45  |
|                               |   | b                   | 2 318   | 3      | 2       | 2       | 7       | 7       | 8       | 7       | 16      | 29  |
|                               |   | c                   | 3 943   | 8      | 10      | 2       | 11      | 12      | 15      | 17      | 40      | 74  |
|                               | darunter  |                     |   |        |         |         |         |         |         |         |         |     |
| E10 – E14                     | Diabetes mellitus   | a                   | 1 095   | 1      | 1       | –       | –       | 1       | 2       | 5       | 13      | 14  |
|                               |   | b                   | 1 559   | 1      | –       | –       | 3       | 2       | 1       | 1       | 5       | 9   |
|                               |   | c                   | 2 654   | 2      | 1       | –       | 3       | 3       | 3       | 6       | 18      | 23  |
| F00 – F99                     | Psychische und Verhaltensstörungen                              | a                   | 1 989   | –      | –       | 1       | 4       | 14      | 30      | 37      | 66      | 108 |
|                               |   | b                   | 2 978   | –      | 1       | 1       | 3       | 11      | 8       | 11      | 20      | 31  |
|                               |   | c                   | 4 967   | –      | 1       | 2       | 7       | 25      | 38      | 48      | 86      | 139 |
|                               | darunter  |                     |   |        |         |         |         |         |         |         |         |     |
| F10 – F19                     | psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | a                   | 904   | –      | –       | 1       | 4       | 14      | 29      | 36      | 63      | 105 |
|                               |   | b                   | 321   | –      | –       | 1       | 3       | 10      | 7       | 10      | 19      | 31  |
|                               |   | c                   | 1 225   | –      | –       | 2       | 7       | 24      | 36      | 46      | 82      | 136 |
|                               | darunter  |                     |   |        |         |         |         |         |         |         |         |     |
| F10                           | psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol                | a                   | 761   | –      | –       | –       | –       | 5       | 7       | 18      | 35      | 74  |
|                               |   | b                   | 272   | –      | –       | –       | –       | 5       | 3       | 4       | 14      | 27  |
|                               |   | c                   | 1 033   | –      | –       | –       | –       | 10      | 10      | 22      | 49      | 101 |
| G00 – G99                     | Krankheiten des Nervensystems                                   | a                   | 2 262   | 4      | 12      | 9       | 11      | 9       | 9       | 12      | 37      | 44  |
|                               |   | b                   | 2 628   | 6      | 15      | 4       | 5       | 7       | 4       | 14      | 30      | 42  |
|                               |   | c                   | 4 890   | 10     | 27      | 13      | 16      | 16      | 13      | 26      | 67      | 86  |
| I00 – I99                     | Krankheiten des Kreislaufsystems                                | a                   | 31 509  | 4      | 18      | 18      | 12      | 24      | 39      | 107     | 230     | 481 |
|                               |   | b                   | 42 532  | 1      | 12      | 11      | 16      | 33      | 34      | 55      | 110     | 193 |
|                               |   | c                   | 74 041  | 5      | 30      | 29      | 28      | 57      | 73      | 162     | 340     | 674 |
|                               | darunter  |                     |   |        |         |         |         |         |         |         |         |     |
| I10 – I15                     | Hypertonie (Hochdruckkrankheit)                                 | a                   | 1 599   | –      | –       | 1       | 2       | 1       | –       | 1       | 8       | 20  |
|                               |   | b                   | 3 727   | –      | –       | 1       | –       | 1       | 1       | 2       | 6       | 8   |
|                               |   | c                   | 5 326   | –      | –       | 2       | 2       | 2       | 1       | 3       | 14      | 28  |
| I20 – I25                     | ischämische Herzkrankheiten                                     | a                   | 12 667  | –      | –       | 1       | 2       | 4       | 13      | 35      | 87      | 191 |
|                               |   | b                   | 12 481  | –      | –       | 1       | 1       | 4       | 7       | 13      | 26      | 47  |
|                               |   | c                   | 25 148  | –      | –       | 2       | 3       | 8       | 20      | 48      | 113     | 238 |
|                               | darunter  |                     |   |        |         |         |         |         |         |         |         |     |
| I21                           | akuter Myokardinfarkt   | a                   | 6 193   | –      | –       | –       | 1       | 4       | 13      | 30      | 62      | 143 |
|                               |   | b                   | 5 264   | –      | –       | –       | 1       | 3       | 5       | 9       | 18      | 36  |
|                               |   | c                   | 11 457  | –      | –       | –       | 2       | 7       | 18      | 39      | 80      | 179 |
| I22                           | rezidivierender Myokardinfarkt                                  | a                   | 569   | –      | –       | –       | –       | –       | –       | 1       | 7       | 8   |
|                               |   | b                   | 334   | –      | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –       | 3   |
|                               |   | c                   | 903   | –      | –       | –       | –       | –       | –       | 1       | 7       | 11  |
| I30 – I52                     | sonstige Formen der Herzkrankheit                               | a                   | 7 849   | 3      | 14      | 11      | 6       | 8       | 14      | 29      | 79      | 136 |
|                               |   | b                   | 12 018  | –      | 8       | 5       | 2       | 15      | 13      | 13      | 21      | 46  |
|                               |   | c                   | 19 867  | 3      | 22      | 16      | 8       | 23      | 27      | 42      | 100     | 182 |
| I60 – I69                     | zerebrovaskuläre Krankheiten                                    | a                   | 5 193   | 1      | 4       | 4       | –       | 3       | 5       | 21      | 23      | 73  |
|                               |   | b                   | 8 376   | 1      | 2       | 1       | 1       | 8       | 5       | 11      | 35      | 57  |
|                               |   | c                   | 13 569  | 2      | 6       | 5       | 1       | 11      | 10      | 32      | 58      | 130 |
| I64                           | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet         | a                   | 1 969   | 1      | 1       | –       | –       | –       | –       | 4       | 2       | 13  |
|                               |   | b                   | 3 581   | –      | 2       | –       | –       | –       | –       | 1       | 3       | 8   |
|                               |   | c                   | 5 550   | 1      | 3       | –       | –       | –       | –       | 5       | 5       | 21  |
| I70 – I79                     | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren             | a                   | 2 558   | –      | –       | –       | 1       | 1       | 3       | 4       | 11      | 23  |
|                               |   | b                   | 3 583   | –      | 1       | –       | –       | –       | –       | 6       | 3       | 8   |
|                               |   | c                   | 6 141   | –      | 1       | –       | 1       | 1       | 3       | 10      | 14      | 31  |

Noch: **Gestorbene 2009 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht**

| Positionsnummer <sup>1)</sup> | Todesursache<br>a = männlich<br>b = weiblich<br>c = Zusammen            | Noch: Gestorbene Personen                           |         |         |         |         |         |         |                |        |   |
|-------------------------------|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|--------|---|
|                               |   | noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en) |         |         |         |         |         |         |                |        | je<br>100 000<br>Ein-<br>wohner <sup>2)</sup> |
|                               |   | 50 – 55   | 55 – 60 | 60 – 65 | 65 – 70 | 70 – 75 | 75 – 80 | 80 – 85 | 85<br>und mehr |        |   |
| E00 – E90                     | Endokrine, Ernährungs- und<br>Stoffwechselkrankheiten                   | a   | 92      | 91      | 113     | 159     | 247     | 277     | 267            | 271    | 18,6  |
|                               |   | b   | 32      | 58      | 66      | 111     | 202     | 284     | 516            | 968    | 25,3  |
|                               |   | c   | 124     | 149     | 179     | 270     | 449     | 561     | 783            | 1 239  | 22,0  |
|                               | darunter  |   |         |         |         |         |         |         |                |        |   |
| E10 – E14                     | Diabetes mellitus   | a   | 39      | 46      | 60      | 109     | 175     | 205     | 214            | 210    | 12,5  |
|                               |   | b   | 9       | 22      | 22      | 59      | 121     | 196     | 382            | 726    | 17,0  |
|                               |   | c   | 48      | 68      | 82      | 168     | 296     | 401     | 596            | 936    | 14,8  |
| F00 – F99                     | Psychische und Verhaltens-<br>störungen                                 | a   | 151     | 138     | 101     | 136     | 179     | 219     | 309            | 496    | 22,8  |
|                               |   | b   | 34      | 42      | 41      | 60      | 105     | 220     | 515            | 1 875  | 32,5  |
|                               |   | c   | 185     | 180     | 142     | 196     | 284     | 439     | 824            | 2 371  | 27,8  |
|                               | darunter  |   |         |         |         |         |         |         |                |        |   |
| F10 – F19                     | psychische und Verhaltens-<br>störungen durch psychotrope<br>Substanzen | a   | 147     | 130     | 92      | 101     | 102     | 49      | 24             | 7      | 10,4  |
|                               |   | b   | 27      | 39      | 32      | 40      | 26      | 30      | 19             | 27     | 3,5   |
|                               |   | c   | 174     | 169     | 124     | 141     | 128     | 79      | 43             | 34     | 6,8   |
|                               | darunter  |   |         |         |         |         |         |         |                |        |   |
| F10                           | psychische und Verhaltens-<br>störungen durch Alkohol                   | a   | 133     | 121     | 89      | 99      | 100     | 49      | 24             | 7      | 8,7   |
|                               |   | b   | 23      | 39      | 29      | 36      | 22      | 29      | 16             | 25     | 3,0   |
|                               |   | c   | 156     | 160     | 118     | 135     | 122     | 78      | 40             | 32     | 5,8   |
| G00 – G99                     | Krankheiten des Nervensystems   | a   | 62      | 107     | 99      | 202     | 338     | 406     | 482            | 419    | 25,9  |
|                               |   | b   | 58      | 83      | 81      | 111     | 200     | 353     | 596            | 1 019  | 28,7  |
|                               |   | c   | 120     | 190     | 180     | 313     | 538     | 759     | 1 078          | 1 438  | 27,3  |
| I00 – I99                     | Krankheiten des Kreislaufsystems  | a   | 796     | 1 085   | 1 500   | 2 795   | 4 482   | 5 610   | 6 539          | 7 769  | 360,9   |
|                               |   | b   | 296     | 418     | 581     | 1 277   | 2 630   | 4 366   | 8 716          | 23 783 | 464,0   |
|                               |   | c   | 1 092   | 1 503   | 2 081   | 4 072   | 7 112   | 9 976   | 15 255         | 31 552 | 413,7   |
|                               | darunter  |   |         |         |         |         |         |         |                |        |   |
| I10 – I15                     | Hypertonie (Hochdruckkrankheit)   | a   | 27      | 41      | 41      | 100     | 151     | 289     | 341            | 576    | 18,3  |
|                               |   | b   | 15      | 25      | 36      | 73      | 134     | 324     | 699            | 2 402  | 40,7  |
|                               |   | c   | 42      | 66      | 77      | 173     | 285     | 613     | 1 040          | 2 978  | 29,8  |
| I20 – I25                     | ischämische Herzkrankheiten   | a   | 358     | 496     | 672     | 1 229   | 1 937   | 2 330   | 2 605          | 2 707  | 145,1   |
|                               |   | b   | 83      | 139     | 173     | 437     | 871     | 1 339   | 2 671          | 6 669  | 136,2   |
|                               |   | c   | 441     | 635     | 845     | 1 666   | 2 808   | 3 669   | 5 276          | 9 376  | 140,5   |
|                               | darunter  |   |         |         |         |         |         |         |                |        |   |
| I21                           | akuter Myokardinfarkt   | a   | 252     | 330     | 427     | 709     | 986     | 1 075   | 1 126          | 1 035  | 70,9  |
|                               |   | b   | 54      | 90      | 111     | 266     | 479     | 677     | 1 245          | 2 270  | 57,4  |
|                               |   | c   | 306     | 420     | 538     | 975     | 1 465   | 1 752   | 2 371          | 3 305  | 64,0  |
| I22                           | rezidivierender Myokardinfarkt  | a   | 15      | 23      | 28      | 72      | 113     | 113     | 100            | 89     | 6,5   |
|                               |   | b   | 3       | 4       | 4       | 15      | 36      | 47      | 80             | 142    | 3,6   |
|                               |   | c   | 18      | 27      | 32      | 87      | 149     | 160     | 180            | 231    | 5,0   |
| I30 – I52                     | sonstige Formen der Herzkrankheit                                       | a   | 200     | 272     | 353     | 604     | 969     | 1 324   | 1 600          | 2 227  | 89,9  |
|                               |   | b   | 69      | 106     | 149     | 296     | 667     | 1 123   | 2 278          | 7 207  | 131,1   |
|                               |   | c   | 269     | 378     | 502     | 900     | 1 636   | 2 447   | 3 878          | 9 434  | 111,0   |
| I60 – I69                     | zerebrovaskuläre Krankheiten  | a   | 80      | 130     | 207     | 468     | 798     | 946     | 1 162          | 1 268  | 59,5  |
|                               |   | b   | 84      | 91      | 118     | 279     | 532     | 943     | 1 871          | 4 337  | 91,4  |
|                               |   | c   | 164     | 221     | 325     | 747     | 1 330   | 1 889   | 3 033          | 5 605  | 75,8  |
| I64                           | Schlaganfall, nicht als Blutung<br>oder Infarkt bezeichnet              | a   | 9       | 35      | 44      | 145     | 271     | 359     | 505            | 580    | 22,6  |
|                               |   | b   | 10      | 14      | 24      | 75      | 173     | 364     | 817            | 2 090  | 39,1  |
|                               |   | c   | 19      | 49      | 68      | 220     | 444     | 723     | 1 322          | 2 670  | 31,0  |
| I70 – I79                     | Krankheiten der Arterien,<br>Arteriolen und Kapillaren                  | a   | 48      | 68      | 110     | 203     | 366     | 446     | 552            | 722    | 29,3  |
|                               |   | b   | 14      | 20      | 40      | 73      | 185     | 320     | 672            | 2 241  | 39,1  |
|                               |   | c   | 62      | 88      | 150     | 276     | 551     | 766     | 1 224          | 2 963  | 34,3  |

Anmerkungen Seite 6

Noch: **Gestorbene 2009 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht**

| Positionsnummer <sup>1)</sup> | Todesursache<br>a = männlich<br>b = weiblich<br>c = Zusammen                             | Gestorbene Personen |   |        |         |         |         |         |         |         |         |     |
|-------------------------------|--|---------------------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
|                               |  | insgesamt           | davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en) |        |         |         |         |         |         |         |         |     |
|                               |  |                     | unter 1                                       | 1 – 15 | 15 – 20 | 20 – 25 | 25 – 30 | 30 – 35 | 35 – 40 | 40 – 45 | 45 – 50 |     |
| J00 – J99                     | Krankheiten des Atmungssystems   | a                   | 8 122   | 2      | 13      | 5       | 6       | 7       | 4       | 12      | 33      | 70  |
|                               |  | b                   | 7 534   | –      | 10      | 2       | 3       | 1       | 8       | 12      | 30      | 46  |
|                               |  | c                   | 15 656  | 2      | 23      | 7       | 9       | 8       | 12      | 24      | 63      | 116 |
|                               | darunter   |                     |   |        |         |         |         |         |         |         |         |     |
| J00 – J06                     | akute Infektionen der oberen Atemwege  | a                   | 23  | –      | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –       | 2   |
|                               |  | b                   | 53  | –      | –       | –       | –       | –       | –       | –       | 1       | 1   |
|                               |  | c                   | 76  | –      | –       | –       | –       | –       | –       | –       | 1       | 3   |
| J10 – J18                     | Grippe und Pneumonie   | a                   | 2 163   | –      | 8       | –       | 1       | 1       | 2       | 3       | 11      | 20  |
|                               |  | b                   | 2 451   | –      | 2       | 1       | 2       | 1       | 3       | 6       | 9       | 11  |
|                               |  | c                   | 4 614   | –      | 10      | 1       | 3       | 2       | 5       | 9       | 20      | 31  |
|                               | darunter   |                     |   |        |         |         |         |         |         |         |         |     |
| J10                           | Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren  | a                   | 3   | –      | –       | –       | –       | –       | –       | 1       | –       | –   |
|                               |  | b                   | 3   | –      | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –   |
|                               |  | c                   | 6   | –      | –       | –       | –       | –       | –       | 1       | –       | –   |
| J11                           | Grippe, Viren nicht nachgewiesen   | a                   | 6   | –      | –       | –       | –       | –       | –       | 1       | 1       | 1   |
|                               |  | b                   | 11  | –      | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –   |
|                               |  | c                   | 17  | –      | –       | –       | –       | –       | –       | 1       | 1       | 1   |
| J20 – J22                     | sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege  | a                   | 94  | 2      | 2       | –       | –       | –       | –       | –       | 2       | –   |
|                               |  | b                   | 162   | –      | 1       | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –   |
|                               |  | c                   | 256   | 2      | 3       | –       | –       | –       | –       | –       | 2       | –   |
| J40 – J47                     | chronische Krankheiten der unteren Atemwege  | a                   | 4 318   | –      | 1       | 2       | 1       | 4       | 1       | 5       | 13      | 28  |
|                               |  | b                   | 3 495   | –      | 2       | 1       | –       | –       | 5       | 1       | 15      | 24  |
|                               |  | c                   | 7 813   | –      | 3       | 3       | 1       | 4       | 6       | 6       | 28      | 52  |
| K00 – K93                     | Krankheiten des Verdauungssystems  | a                   | 4 207   | 2      | 3       | 3       | 1       | 9       | 14      | 31      | 111     | 190 |
|                               |  | b                   | 4 853   | 1      | 2       | 2       | 3       | 4       | 6       | 17      | 57      | 111 |
|                               |  | c                   | 9 060   | 3      | 5       | 5       | 4       | 13      | 20      | 48      | 168     | 301 |
|                               | darunter   |                     |   |        |         |         |         |         |         |         |         |     |
| K70 – K77                     | Krankheiten der Leber  | a                   | 1 728   | 2      | –       | –       | 1       | 2       | 4       | 20      | 77      | 131 |
|                               |  | b                   | 1 170   | –      | 1       | –       | –       | –       | 3       | 11      | 39      | 80  |
|                               |  | c                   | 2 898   | 2      | 1       | –       | 1       | 2       | 7       | 31      | 116     | 211 |
| N00 – N99                     | Krankheiten des Urogenitalsystems  | a                   | 1 946   | –      | 2       | 1       | 1       | 1       | –       | 5       | 6       | 10  |
|                               |  | b                   | 2 764   | –      | 1       | –       | –       | –       | 3       | 1       | 3       | 9   |
|                               |  | c                   | 4 710   | –      | 3       | 1       | 1       | 1       | 3       | 6       | 9       | 19  |
| O00 – O99                     | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett   | b                   | 6   | –      | –       | –       | 1       | –       | 3       | 2       | –       | –   |
| P00 – P96                     | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben                     | a                   | 182   | 156    | 4       | 2       | 4       | 2       | 1       | 2       | 4       | 1   |
|                               |  | b                   | 127   | 112    | 7       | –       | 1       | –       | –       | 2       | 1       | –   |
|                               |  | c                   | 309   | 268    | 11      | 2       | 5       | 2       | 1       | 4       | 5       | 1   |
| Q00 – Q99                     | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien                          | a                   | 183   | 86     | 22      | 3       | 7       | 3       | 2       | 4       | 3       | 8   |
|                               |  | b                   | 178   | 80     | 21      | 2       | 5       | 2       | 3       | 2       | 6       | 7   |
|                               |  | c                   | 361   | 166    | 43      | 5       | 12      | 5       | 5       | 6       | 9       | 15  |
| R00 – R99                     | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andersorts nicht klassifiziert sind | a                   | 4 850   | 45     | 10      | 7       | 19      | 38      | 64      | 99      | 196     | 353 |
|                               |  | b                   | 4 169   | 32     | 11      | 5       | 13      | 20      | 18      | 30      | 59      | 94  |
|                               |  | c                   | 9 019   | 77     | 21      | 12      | 32      | 58      | 82      | 129     | 255     | 447 |
|                               | darunter   |                     |   |        |         |         |         |         |         |         |         |     |
| R95                           | plötzlicher Kindstod   | a                   | 25  | 25     | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –   |
|                               |  | b                   | 17  | 17     | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –   |
|                               |  | c                   | 42  | 42     | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –   |

## Noch: Gestorbene 2009 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht

| Positionsnummer <sup>1)</sup> | Todesursache<br>a = männlich<br>b = weiblich<br>c = Zusammen                             | Noch: Gestorbene Personen                           |         |         |         |         |         |         |                |   |                   |
|-------------------------------|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---|-------------------|
|                               |  | noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en) |         |         |         |         |         |         |                | je<br>100 000<br>Ein-<br>wohner <sup>2)</sup> |                   |
|                               |  | 50 – 55   | 55 – 60 | 60 – 65 | 65 – 70 | 70 – 75 | 75 – 80 | 80 – 85 | 85<br>und mehr |   |                   |
| J00 – J99                     | Krankheiten des Atmungssystems   | a   | 113     | 220     | 365     | 745     | 1 208   | 1 558   | 1 802          | 1 959   | 93,0              |
|                               |  | b   | 92      | 148     | 202     | 390     | 653     | 938     | 1 586          | 3 413   | 82,2              |
|                               |  | c   | 205     | 368     | 567     | 1 135   | 1 861   | 2 496   | 3 388          | 5 372   | 87,5              |
|                               | darunter   |   |         |         |         |         |         |         |                |   |                   |
| J00 – J06                     | akute Infektionen der oberen Atemwege  | a   | 2       | –       | –       | –       | 2       | 3       | 5              | 9   | 0,3               |
|                               |  | b   | 1       | 1       | 1       | –       | 3       | 3       | 9              | 33  | 0,6               |
|                               |  | c   | 3       | 1       | 1       | –       | 5       | 6       | 14             | 42  | 0,4               |
| J10 – J18                     | Grippe und Pneumonie   | a   | 25      | 46      | 63      | 143     | 263     | 386     | 516            | 675   | 24,8              |
|                               |  | b   | 19      | 22      | 39      | 78      | 138     | 226     | 474            | 1 420   | 26,7              |
|                               |  | c   | 44      | 68      | 102     | 221     | 401     | 612     | 990            | 2 095   | 25,8              |
|                               | darunter   |   |         |         |         |         |         |         |                |   |                   |
| J10                           | Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren  | a   | –       | –       | –       | –       | 1       | –       | 1              | –   | –                 |
|                               |  | b   | –       | 1       | –       | –       | –       | –       | –              | 2   | –                 |
|                               |  | c   | –       | 1       | –       | –       | 1       | –       | 1              | 2   | –                 |
| J11                           | Grippe, Viren nicht nachgewiesen   | a   | –       | –       | 1       | –       | –       | –       | –              | 2   | 0,1               |
|                               |  | b   | –       | 1       | –       | –       | –       | 1       | 1              | 8   | 0,1               |
|                               |  | c   | –       | 1       | 1       | –       | –       | 1       | 1              | 10  | 0,1               |
| J20 – J22                     | sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege  | a   | 1       | 3       | 7       | 4       | 6       | 12      | 20             | 35  | 1,1               |
|                               |  | b   | 1       | –       | –       | 2       | 7       | 11      | 29             | 111   | 1,8               |
|                               |  | c   | 2       | 3       | 7       | 6       | 13      | 23      | 49             | 146   | 1,4               |
| J40 – J47                     | chronische Krankheiten der unteren Atemwege  | a   | 62      | 133     | 220     | 470     | 732     | 867     | 935            | 844   | 49,5              |
|                               |  | b   | 62      | 104     | 142     | 244     | 373     | 525     | 788            | 1 209   | 38,1              |
|                               |  | c   | 124     | 237     | 362     | 714     | 1 105   | 1 392   | 1 723          | 2 053   | 43,7              |
| K00 – K93                     | Krankheiten des Verdauungssystems  | a   | 254     | 350     | 292     | 493     | 606     | 590     | 676            | 582   | 48,2              |
|                               |  | b   | 163     | 198     | 188     | 265     | 429     | 591     | 948            | 1 868   | 52,9              |
|                               |  | c   | 417     | 548     | 480     | 758     | 1 035   | 1 181   | 1 624          | 2 450   | 50,6              |
|                               | darunter   |   |         |         |         |         |         |         |                |   |                   |
| K70 – K77                     | Krankheiten der Leber  | a   | 179     | 241     | 177     | 262     | 275     | 154     | 129            | 74  | 19,8              |
|                               |  | b   | 122     | 126     | 110     | 119     | 156     | 144     | 125            | 134   | 12,8              |
|                               |  | c   | 301     | 367     | 287     | 381     | 431     | 298     | 254            | 208   | 16,2              |
| N00 – N99                     | Krankheiten des Urogenitalsystems  | a   | 31      | 39      | 57      | 115     | 229     | 351     | 489            | 609   | 22,3              |
|                               |  | b   | 10      | 23      | 29      | 90      | 218     | 294     | 646            | 1 437   | 30,2              |
|                               |  | c   | 41      | 62      | 86      | 205     | 447     | 645     | 1 135          | 2 046   | 26,3              |
| O00 – O99                     | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett   | b   | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –              | –   | 4,1 <sup>3)</sup> |
| P00 – P96                     | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben                     | a   | 1       | 1       | 1       | –       | 2       | –       | –              | 1   | 2,1               |
|                               |  | b   | 2       | 1       | –       | –       | 1       | –       | –              | –   | 1,4               |
|                               |  | c   | 3       | 2       | 1       | –       | 3       | –       | –              | 1   | 1,7               |
| Q00 – Q99                     | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien                          | a   | 11      | 9       | 15      | 6       | 2       | 1       | 1              | –   | 2,1               |
|                               |  | b   | 9       | 16      | 8       | 4       | 7       | 5       | 1              | –   | 1,9               |
|                               |  | c   | 20      | 25      | 23      | 10      | 9       | 6       | 2              | –   | 2,0               |
| R00 – R99                     | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andersorts nicht klassifiziert sind | a   | 400     | 456     | 454     | 569     | 592     | 542     | 476            | 530   | 55,6              |
|                               |  | b   | 127     | 145     | 165     | 265     | 383     | 406     | 632            | 1 764   | 45,5              |
|                               |  | c   | 527     | 601     | 619     | 834     | 975     | 948     | 1 108          | 2 294   | 50,4              |
|                               | darunter   |   |         |         |         |         |         |         |                |   |                   |
| R95                           | plötzlicher Kindstod   | a   | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –              | –   | 0,3               |
|                               |  | b   | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –              | –   | 0,2               |
|                               |  | c   | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –              | –   | 0,2               |

Anmerkungen Seite 6

Noch: **Gestorbene 2009 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht**

| Positionsnummer <sup>1)</sup> | Todesursache<br>a = männlich<br>b = weiblich<br>c = Zusammen               | Gestorbene Personen |   |            |            |            |            |            |            |            |              |              |
|-------------------------------|--|---------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                               |  | insgesamt           | davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en) |            |            |            |            |            |            |            |              |              |
|                               |  |                     | unter 1                                       | 1 – 15     | 15 – 20    | 20 – 25    | 25 – 30    | 30 – 35    | 35 – 40    | 40 – 45    | 45 – 50      |              |
| S00 – T98                     | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen    | a                   | 3 727   | 7          | 40         | 87         | 164        | 127        | 136        | 152        | 228          | 304          |
|                               |  | b                   | 2 712   | 7          | 21         | 25         | 34         | 23         | 34         | 45         | 79           | 100          |
|                               |  | c                   | 6 439   | 14         | 61         | 112        | 198        | 150        | 170        | 197        | 307          | 404          |
|                               | darunter   |                     |   |            |            |            |            |            |            |            |              |              |
| S00 – S09                     | Verletzungen des Kopfes  | a                   | 784   | –          | 6          | 16         | 33         | 15         | 23         | 15         | 26           | 50           |
|                               |  | b                   | 479   | –          | 4          | 3          | 5          | 3          | 4          | 8          | 13           | 9            |
|                               |  | c                   | 1 263   | –          | 10         | 19         | 38         | 18         | 27         | 23         | 39           | 59           |
| S70 – S79                     | Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels                               | a                   | 246   | –          | –          | 1          | –          | –          | –          | –          | –            | 2            |
|                               |  | b                   | 558   | –          | –          | –          | –          | –          | –          | –          | 1            | –            |
|                               |  | c                   | 804   | –          | –          | 1          | –          | –          | –          | –          | 1            | 2            |
| T00 – T07                     | Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen                       | a                   | 539   | –          | 11         | 35         | 53         | 41         | 30         | 30         | 48           | 53           |
|                               |  | b                   | 274   | –          | 2          | 12         | 8          | 8          | 12         | 9          | 14           | 22           |
|                               |  | c                   | 813   | –          | 13         | 47         | 61         | 49         | 42         | 39         | 62           | 75           |
| T20 – T32                     | Verbrennungen oder Verätzungen   | a                   | 57  | –          | 7          | –          | 2          | 4          | –          | 1          | 1            | 5            |
|                               |  | b                   | 34  | –          | 2          | –          | 1          | –          | –          | –          | 1            | 2            |
|                               |  | c                   | 91  | –          | 9          | –          | 3          | 4          | –          | 1          | 2            | 7            |
| T33 – T35                     | Erfrierungen   | a                   | 3   | –          | –          | –          | –          | –          | –          | –          | –            | 1            |
|                               |  | b                   | –   | –          | –          | –          | –          | –          | –          | –          | –            | –            |
|                               |  | c                   | 3   | –          | –          | –          | –          | –          | –          | –          | –            | 1            |
| T51 – T65                     | toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen | a                   | 161   | –          | 3          | 2          | 4          | 8          | 12         | 7          | 16           | 25           |
|                               |  | b                   | 71  | 2          | 4          | –          | 1          | –          | 2          | 1          | 5            | 3            |
|                               |  | c                   | 232   | 2          | 7          | 2          | 5          | 8          | 14         | 8          | 21           | 28           |
| T66 – T78                     | sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen         | a                   | 729   | 1          | 7          | 15         | 41         | 30         | 31         | 38         | 63           | 82           |
|                               |  | b                   | 220   | 4          | 5          | 5          | 6          | 4          | 3          | 7          | 17           | 20           |
|                               |  | c                   | 949   | 5          | 12         | 20         | 47         | 34         | 34         | 45         | 80           | 102          |
| <b>A00 – T98</b>              | <b>Insgesamt</b>   | <b>a</b>            | <b>90 680</b>                                 | <b>326</b> | <b>176</b> | <b>165</b> | <b>255</b> | <b>288</b> | <b>381</b> | <b>596</b> | <b>1 219</b> | <b>2 293</b> |
|                               |  | <b>b</b>            | <b>100 134</b>                                | <b>250</b> | <b>147</b> | <b>69</b>  | <b>109</b> | <b>146</b> | <b>200</b> | <b>329</b> | <b>751</b>   | <b>1 343</b> |
|                               |  | <b>c</b>            | <b>190 814</b>                                | <b>576</b> | <b>323</b> | <b>234</b> | <b>364</b> | <b>434</b> | <b>581</b> | <b>925</b> | <b>1 970</b> | <b>3 636</b> |
| V01 – V99                     | Transportmittelunfälle   | a                   | 493   | –          | 10         | 47         | 69         | 38         | 25         | 22         | 37           | 44           |
|                               |  | b                   | 175   | –          | 4          | 12         | 9          | 4          | 8          | 7          | 12           | 12           |
|                               |  | c                   | 668   | –          | 14         | 59         | 78         | 42         | 33         | 29         | 49           | 56           |
| W00 – W19                     | Stürze   | a                   | 789   | –          | 5          | 1          | 4          | 3          | 5          | 8          | 16           | 24           |
|                               |  | b                   | 1 033   | –          | 1          | –          | 1          | 2          | 1          | 2          | 4            | 5            |
|                               |  | c                   | 1 822   | –          | 6          | 1          | 5          | 5          | 6          | 10         | 20           | 29           |
| W65 – W74                     | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen                                     | a                   | 31  | –          | 3          | 2          | –          | 1          | 2          | 2          | 2            | 4            |
|                               |  | b                   | 14  | –          | 2          | –          | –          | –          | –          | –          | 1            | 2            |
|                               |  | c                   | 45  | –          | 5          | 2          | –          | 1          | 2          | 2          | 3            | 6            |
| X60 – X84                     | Vorsätzliche Selbstbeschädigung  | a                   | 1 223   | –          | 3          | 27         | 64         | 51         | 62         | 67         | 116          | 148          |
|                               |  | b                   | 443   | –          | 2          | 8          | 14         | 10         | 13         | 21         | 41           | 58           |
|                               |  | c                   | 1 666   | –          | 5          | 35         | 78         | 61         | 75         | 88         | 157          | 206          |
| X85 – Y09                     | Tätlicher Angriff  | a                   | 55  | –          | 1          | 3          | 3          | 2          | 4          | 4          | 6            | 6            |
|                               |  | b                   | 44  | 2          | 2          | 4          | 3          | 3          | 2          | 8          | 2            | 1            |
|                               |  | c                   | 99  | 2          | 3          | 7          | 6          | 5          | 6          | 12         | 8            | 7            |
| Y10 – Y34                     | Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind                           | a                   | 383   | 1          | 1          | 3          | 10         | 9          | 18         | 21         | 13           | 23           |
|                               |  | b                   | 361   | –          | 1          | 1          | 1          | 1          | 4          | 2          | 5            | 6            |
|                               |  | c                   | 744   | 1          | 2          | 4          | 11         | 10         | 22         | 23         | 18           | 29           |

Anmerkungen Seite 6

Noch: **Gestorbene 2009 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht**

| Positionsnummer <sup>1)</sup> | Todesursache<br>a = männlich<br>b = weiblich<br>c = Zusammen               | Noch: Gestorbene Personen                           |              |              |              |               |               |               |                |   |                |
|-------------------------------|--|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---|----------------|
|                               |  | noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en) |              |              |              |               |               |               |                | je<br>100 000<br>Ein-<br>wohner <sup>2)</sup> |                |
|                               |  | 50 – 55   | 55 – 60      | 60 – 65      | 65 – 70      | 70 – 75       | 75 – 80       | 80 – 85       | 85<br>und mehr |   |                |
| S00 – T98                     | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen    | a   | 240          | 226          | 208          | 315           | 341           | 360           | 370            | 422   | 42,7           |
|                               |  | b   | 84           | 84           | 77           | 128           | 212           | 271           | 482            | 1 006   | 29,6           |
|                               |  | c   | 324          | 310          | 285          | 443           | 553           | 631           | 852            | 1 428   | 36,0           |
|                               | darunter   |   |              |              |              |               |               |               |                |   |                |
| S00 – S09                     | Verletzungen des Kopfes  | a   | 42           | 46           | 49           | 79            | 108           | 90            | 92             | 94  | 9,0            |
|                               |  | b   | 10           | 12           | 10           | 20            | 46            | 56            | 105            | 171   | 5,2            |
|                               |  | c   | 52           | 58           | 59           | 99            | 154           | 146           | 197            | 265   | 7,1            |
| S70 – S79                     | Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels                               | a   | 1            | 2            | 5            | 7             | 17            | 32            | 52             | 127   | 2,8            |
|                               |  | b   | 2            | 4            | 2            | 8             | 20            | 48            | 119            | 354   | 6,1            |
|                               |  | c   | 3            | 6            | 7            | 15            | 37            | 80            | 171            | 481   | 4,5            |
| T00 – T07                     | Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen                       | a   | 38           | 28           | 28           | 34            | 28            | 33            | 23             | 26  | 6,2            |
|                               |  | b   | 11           | 6            | 14           | 20            | 23            | 21            | 36             | 56  | 3,0            |
|                               |  | c   | 49           | 34           | 42           | 54            | 51            | 54            | 59             | 82  | 4,5            |
| T20 – T32                     | Verbrennungen oder Verätzungen   | a   | 6            | 5            | 6            | 6             | 3             | 3             | 4              | 4   | 0,7            |
|                               |  | b   | 1            | 3            | 2            | 4             | 3             | 2             | 2              | 11  | 0,4            |
|                               |  | c   | 7            | 8            | 8            | 10            | 6             | 5             | 6              | 15  | 0,5            |
| T33 – T35                     | Erfrierungen   | a   | –            | 1            | 1            | –             | –             | –             | –              | –   | –              |
|                               |  | b   | –            | –            | –            | –             | –             | –             | –              | –   | –              |
|                               |  | c   | –            | 1            | 1            | –             | –             | –             | –              | –   | –              |
| T51 – T65                     | toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen | a   | 15           | 11           | 17           | 17            | 9             | 4             | 7              | 4   | 1,8            |
|                               |  | b   | 8            | 2            | 6            | 7             | 7             | 7             | 4              | 12  | 0,8            |
|                               |  | c   | 23           | 13           | 23           | 24            | 16            | 11            | 11             | 16  | 1,3            |
| T66 – T78                     | sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen         | a   | 71           | 61           | 35           | 61            | 59            | 58            | 39             | 37  | 8,4            |
|                               |  | b   | 16           | 13           | 11           | 15            | 25            | 17            | 19             | 33  | 2,4            |
|                               |  | c   | 87           | 74           | 46           | 76            | 84            | 75            | 58             | 70  | 5,3            |
| <b>A00 – T98</b>              | <b>Insgesamt</b>   | <b>a</b>  | <b>3 359</b> | <b>4 633</b> | <b>5 771</b> | <b>9 755</b>  | <b>13 619</b> | <b>15 125</b> | <b>16 221</b>  | <b>16 498</b>                                 | <b>1 038,7</b> |
|                               |  | <b>b</b>  | <b>1 951</b> | <b>2 714</b> | <b>3 174</b> | <b>5 495</b>  | <b>8 719</b>  | <b>11 582</b> | <b>19 426</b>  | <b>43 729</b>                                 | <b>1 092,5</b> |
|                               |  | <b>c</b>  | <b>5 310</b> | <b>7 347</b> | <b>8 945</b> | <b>15 250</b> | <b>22 338</b> | <b>26 707</b> | <b>35 647</b>  | <b>60 227</b>                                 | <b>1 066,2</b> |
| V01 – V99                     | Transportmittelunfälle   | a   | 23           | 27           | 21           | 26            | 31            | 36            | 20             | 17  | 5,6            |
|                               |  | b   | 6            | 5            | 4            | 11            | 18            | 15            | 27             | 21  | 1,9            |
|                               |  | c   | 29           | 32           | 25           | 37            | 49            | 51            | 47             | 38  | 3,7            |
| W00 – W19                     | Stürze   | a   | 28           | 26           | 38           | 67            | 109           | 107           | 143            | 205   | 9,0            |
|                               |  | b   | 8            | 10           | 15           | 30            | 67            | 110           | 240            | 537   | 11,3           |
|                               |  | c   | 36           | 36           | 53           | 97            | 176           | 217           | 383            | 742   | 10,2           |
| W65 – W74                     | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen                                     | a   | 1            | 2            | –            | 3             | 3             | 2             | 2              | 2   | 0,4            |
|                               |  | b   | 1            | –            | 1            | 1             | 1             | 1             | 3              | 1   | 0,2            |
|                               |  | c   | 2            | 2            | 1            | 4             | 4             | 3             | 5              | 3   | 0,3            |
| X60 – X84                     | Vorsätzliche Selbstbeschädigung  | a   | 122          | 98           | 73           | 111           | 88            | 82            | 58             | 53  | 14,0           |
|                               |  | b   | 46           | 31           | 31           | 34            | 36            | 27            | 27             | 44  | 4,8            |
|                               |  | c   | 168          | 129          | 104          | 145           | 124           | 109           | 85             | 97  | 9,3            |
| X85 – Y09                     | Tätlicher Angriff  | a   | 5            | 7            | 4            | 2             | 6             | –             | 2              | –   | 0,6            |
|                               |  | b   | 3            | 1            | 3            | 1             | 3             | 1             | 2              | 3   | 0,5            |
|                               |  | c   | 8            | 8            | 7            | 3             | 9             | 1             | 4              | 3   | 0,6            |
| Y10 – Y34                     | Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind                           | a   | 20           | 21           | 17           | 33            | 32            | 41            | 45             | 75  | 4,4            |
|                               |  | b   | 6            | 11           | 5            | 12            | 24            | 36            | 67             | 179   | 3,9            |
|                               |  | c   | 26           | 32           | 22           | 45            | 56            | 77            | 112            | 254   | 4,2            |

Anmerkungen Seite 6