



und Erden..	2	x			1290	Tabakerzeugnisse (ohne Abfälle)			
rdgas-	-	-			1299	Veredlung von Erzeugnissen dieser Güter-			
ergbau					13	Textilien	237		x
und Erden..	2	x			1310	Textile Spinnstoffe und Garne	kg	10	17 099 206
	962	x	24 479 717	22	1320	Gewebe	kg	43	69 407 753
	92	x	4 232 700	32	1330	Textilveredlung		48	x
	22	x	196 962	7	1391	Gewirke und Gestricke		12	x
	157	x	4 410 627	31	1392	Konfektionierte Textilwaren (ohne Bekleidung)		70	x
	10	x	9 609 047	5	1393	Täppiche und textile Fußbodenbeläge,			
erzeugnisse	6	x	148 319	14	1394	auch konfektioniert	kg	14	36 845 082
oren,					1395	Seilerwaren	kg	4	3 029 310
g..	12	x	495 480	26	1396	Vliesstoffe (auch getränkt, bestrichen, überzogen			
	42	x	1 211 722	36	1397	oder mit Lagen versehen) und Erzeugnisse			
	11		2 885 581	30	1398	daraus (ohne Bekleidung)	kg	12	49 308 780
	4		97 467	16	1399	Technische Textilien		65	x
peiseeis)	27	x	1 342 737	8	14	Sonstige Textilwaren, a. n. g.		5	x
	4	x	85 542 600	10	141	Bekleidung	49		x
	26	x	577 201	19	1411	Bekleidung aus Leder oder rekonstituiertem			
	13	x	460 971	43	1412	Leder (einschl. Mänteln) (ohne Bekleidungs-			
	508	x	3 186 592	26	1413	zubehör, Schuhe und Kopfbedeckungen)	St	11	1 075 085
	55				1414	Sonstige Oberbekleidung (ohne Arbeits-			
	2				1415	und Berufsbekleidung)	St	19	5 795 500
	7			30	1416	Wäsche		11	x
	41	x	605 557 331	26	1417	Bekleidung und Bekleidungszubehör, a. n. g.		12	x
	11	x	124 048 886	17	1418	Pelzwaren			
	24	x	474 688	18	1419	Strumpfwaren		4	x
	24	x	465 843		1420	Bekleidung a. n. g., aus Gewirken oder Gestricken	St	4	
ereitungen,					1421	Veredlung von Erzeugnissen dieser Güterab-			
n oder zum					1422	teilung (ohne Bekleidung aus textilen Stoffen) ..		2	x
inem Inhalt					1423	Leder und Lederwaren	33		x
	2			17	1424	Leder und Lederfaserstoff; zugerichtete			
	61	x	786 590	12	1425	und gefärbte Felle		4	x
	29	x	453 031		1426	Lederwaren (ohne Lederbekleidung und Schuhe) .		16	x
ereitet					1427	Schuhe		13	x
Güter-	26				1428	Veredlung von Erzeugnissen dieser Güter-			

Statistische Berichte

Gestorbene in Nordrhein-Westfalen 2010 nach Todesursachen und Geschlecht

Ergebnisse für kreisfreie Städte und Kreise



Gestorbene in Nordrhein-Westfalen 2010 nach Todesursachen und Geschlecht

Ergebnisse für kreisfreie Städte und Kreise

Herausgegeben von
Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik
Mauerstraße 51, 40476 Düsseldorf • Postfach 10 11 05, 40002 Düsseldorf
Telefon 0211 9449-01 • Telefax 0211 442006
Internet: <http://www.it.nrw.de>
E-Mail: poststelle@it.nrw.de

Erschienen im November 2011

Alle Statistischen Berichte finden Sie als PDF-Datei zum kostenlosen
Download in unserer Internet-Rubrik „Publikationen“.

© Information und Technik NRW, Düsseldorf, 2011
Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

Inhalt

	Seite
Vorbemerkungen	5
Hinweise	7
Tabellenteil	
1. Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2010 nach Todesursachen	8

Vorbemerkungen

Die Todesursachenstatistik stellt fundiertes Datenmaterial über die Todesursachen nach ihrer Art, ihrer Entwicklung und ihrer räumlichen Verteilung zur Verfügung. Sie kann damit Anhaltspunkte für die weitere Ursachenforschung liefern und Grundlage für Präventionsmaßnahmen sein. Die Statistik ist eine Sekundärstatistik, die jährliche Ergebnisse bereitstellt und veröffentlicht. Aber auch eine monatliche Auswertung der Todesursachenstatistik ist möglich. Die Todesursachenstatistik ist eng mit der Bevölkerungsstatistik verzahnt. Daher ist ihre Durchführung als Bundesstatistik auch im Bevölkerungsstatistik-Gesetz geregelt.

Wer macht was im Todesfall	
Ärztin/Arzt	stellt den Tod fest und füllt die Todesbescheinigung aus
Bestatter(in)/Angehörige(r) der/des Verstorbenen	erhält von der Ärztin bzw. dem Arzt die Todesbescheinigung und geht damit zum Standesamt des Wohnsitzes der/des Verstorbenen
Standesamt	beurkundet den Todesfall und sendet die Todesbescheinigung an das Gesundheitsamt, in dessen Zuständigkeitsbereich die Person gestorben ist
Gesundheitsamt	übersendet einen Durchschlag der Todesbescheinigung an IT.NRW
IT.NRW	stellt die Haupttodesursache fest, codiert sie und erstellt die statistischen Ergebnisse


Die Ergebnisse der Todesursachenstatistik beruhen auf Auswertungen der Todesbescheinigungen, die von den Ärztinnen und Ärzten, die den Tod feststellen, ausgestellt worden sind. Die jeweilige Ärztin bzw. der jeweilige Arzt händigt den zur Anzeige des Sterbefalls verpflichteten Personen die Blätter der Todesbescheinigung aus. Sie reichen diese Blätter bei der Standesbeamtin bzw. dem Standesbeamten am Wohnort der/des Verstorbenen ein, die/der eine Sterbebuchnummer und die Standesamtsbe-

zeichnung darauf einträgt und die Blätter der für den Sterbeort bzw. Auffindeort der Leiche zuständigen unteren Gesundheitsbehörde (Gesundheitsamt) übersendet.

Monatlich gehen dort zwischen 15 000 und 18 000 Todesbescheinigungen ein. Auf die einzelnen Todesbescheinigungen hat die Ärztin bzw. der Arzt die direkt zum Tode führende Krankheit, wodurch sie bedingt ist sowie das Grundleiden einzutragen; darüber hinaus andere wesentliche Krankheiten, an denen die/der Gestorbene gelitten hat. Zusätzlich ist die zeitliche Abfolge der Krankheiten zu schätzen. Von den Todesbescheinigungen wird diejenige Krankheit in die Statistik übernommen, die ursächlich zum Tod geführt hat, das sog. „Grundleiden“. Da die Ärztinnen und Ärzte auf den Todesbescheinigungen oft keine korrekten Angaben machen, müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IT.NRW, die Kenntnisse über medizinische Zusammenhänge haben, aus den angegebenen Krankheiten das Grundleiden der/des Verstorbenen herausfiltern. Anschließend vergeben sie einen dazu passenden Code.

Für die Codierung ist die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) zugrunde zu legen, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelt worden ist. Änderungen und Ergänzungen werden etwa alle zehn Jahre vorgenommen. Zurzeit gilt die ICD-10. Sie wird in der Todesursachenstatistik seit 1998 angewandt. Wegen der starken Überarbeitung sind ihre Positionen nur in sehr grober Gliederung mit denjenigen der ICD-9 vergleichbar.

Bei der Bestimmung des Grundleidens orientieren sich die „Codierer“ an den Grundregeln der WHO. Danach ist eine Kausalkette der Krankheiten der/des Verstorbenen zu bilden, die vom unmittelbaren Todesanlass bis zum Grundleiden führt.



Regional erfasst werden die Verstorbenen an ihrem bisherigen Wohnsitz, unabhängig davon, an welchem Ort sie gestorben sind. Für die Personen, die in einem anderen Bundesland als dem ihres Wohnsitzes gestorben sind, gibt es einen Länderaustausch zwischen den Statistischen Ämtern der Länder.

Ergebnisse der Todesursachenstatistik werden auch dazu verwandt herauszufinden, ob in einer Region ein Zusammenhang zwischen einem dort bestehenden Umwelteinfluss, z. B. einem Sendemast, und dem Auftreten be-

stimmter Krankheiten, wie Leukämie, besteht. Bei dieser Fragestellung sind die aggregierten Zahlen mit Vorsicht zu interpretieren. Zum einen können sich bei Abgrenzung kleiner Regionen kleine Fallzahlen ergeben, die nicht signifikant sind. Zum anderen kann der Wanderungsfaktor die Zahlen beeinflussen. D. h., die/der Verstorbene kann bereits an dem Grundleiden erkrankt sein, bevor er in die Region gezogen ist. Umgekehrt kann die/der Erkrankte schon aus der Region herausgezogen sein, bevor sie/er verstorben ist.

Hinweise

Städteregion Aachen – Änderung des Gebietsstandes

Seit dem 21. Oktober 2009 bilden die Stadt Aachen und die Gemeinden des aufgelösten Kreises Aachen nach dem Aachen-Gesetz die Städteregion Aachen. Die Städteregion Aachen ist Rechtsnachfolgerin des Kreises Aachen.

Die Stadt Aachen wird in der vorliegenden Veröffentlichung ab dem Berichtsjahr 2009 als regionsangehörige Gemeinde der Städteregion Aachen ausgewiesen, die Vergleichbarkeit der Summen der kreisfreien Städte und Kreise zu den Vorjahren ist dadurch nicht mehr gegeben. Die Städteregion Aachen besteht als Gemeindeverband aus Aachen, Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Roetgen, Simmerath, Stolberg (Rhld.) und Würselen.

Zeichenerklärung

(nach DIN 55 301)

0	weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
–	nichts vorhanden (genau null)
...	Angabe fällt später an
/	keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
.	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
x	Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
p	vorläufige Zahl
r	berichtigte Zahl
s	geschätzte Zahl

Unterschiedliche Ergebnisse auf den Regionalebenen ergeben sich durch die Anwendung der statistischen Geheimhaltung, die bei kleinräumiger Gliederung geringe Fallzahlen nicht nachweist; diese Fälle sind aber in den Summen auf den höheren Regionalebenen enthalten.

Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2010 nach Todesursachen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreisfreie Städte							
		Düsseldorf		Duisburg		Essen		Krefeld	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	97	93	71	84	115	109	43	59
	darunter								
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	8	13	20	24	17	21	15	18
A15 – A19	Tuberkulose	3	1	4	–	2	1	–	–
B15 – B19	Virushepatitis	3	7	3	4	9	7	3	5
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	8	1	3	–	5	1	2	–
C00 – D48	Neubildungen	773	730	902	766	980	872	378	315
	darunter								
C00 – C97	bösartige Neubildungen	763	724	892	754	967	855	371	309
	darunter								
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	249	204	240	241	298	260	119	94
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	218	141	310	155	292	153	111	42
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	11	10	9	7	4	11	4	1
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	2	130	2	119	1	116	1	68
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	77	x	74	x	94	x	37
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	74	x	76	x	120	x	37	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	49	28	69	30	56	43	25	14
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	63	48	68	49	57	84	27	18
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	1	1	3	2	4	14	4	8
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	21	33	33	73	57	92	17	45
	darunter								
E10 – E14	Diabetes mellitus	15	25	21	52	46	60	13	28
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	63	63	70	77	118	146	27	52
	darunter								
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	41	8	33	12	73	11	6	3
	darunter								
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	36	8	31	11	61	10	6	3
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	80	79	61	71	68	97	34	38
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	996	1 345	991	1 324	1 089	1 621	400	512
	darunter								
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	30	78	40	105	45	130	18	34
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	379	388	381	410	410	498	157	146
	darunter								
I21	akuter Myokardinfarkt	168	156	188	157	173	245	70	47
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	7	7	13	9	14	7	7	3
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	318	471	315	459	314	526	114	157
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	149	237	141	211	162	293	61	105
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	67	118	58	65	44	98	24	32

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2010 nach Todesursachen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreisfreie Städte							
		Düsseldorf		Duisburg		Essen		Krefeld	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	71	112	67	83	97	93	30	34
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	251	269	265	213	355	365	120	118
	darunter								
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	–	1	–	–	2	–	–	2
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	71	73	65	63	118	116	28	33
	darunter								
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	1	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	–	–	3	2	2	7	–	5
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	126	135	132	97	155	151	68	60
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	121	127	154	174	175	197	53	67
	darunter								
K70 – K77	Krankheiten der Leber	56	34	78	43	78	37	18	15
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	55	84	77	102	64	163	31	41
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	–	x	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	10	10	4	11	7	1	2	5
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	3	4	4	4	7	9	2	1
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	286	271	223	178	168	170	93	72
	darunter								
R95	plötzlicher Kindstod	–	–	–	–	2	1	1	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	83	59	121	75	152	108	58	52
	darunter								
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	22	21	24	6	30	17	11	10
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	2	8	8	16	9	16	3	5
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	19	7	18	7	18	9	5	4
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	–	–	2	2	2	1	–	1
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	5	1	3	2	5	2	4	1
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	10	6	22	4	23	8	15	2
A00 – T98	Insgesamt	2 843	3 171	2 992	3 169	3 373	3 986	1 266	1 398
V01 – V99	Transportmittelunfälle	13	4	12	1	12	5	3	2
W00 – W19	Stürze	12	24	31	23	30	26	14	13
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	–	–	–	2	–	1	5	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	34	14	41	10	45	18	19	12
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	2	2	4	2	2	4	–	2
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	7	5	8	6	16	17	5	5

Anmerkung Seite 8

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2010 nach Todesursachen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreisfreie Städte					
		Mönchengladbach		Mülheim an der Ruhr		Oberhausen	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	30	42	22	22	45	48
	darunter						
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	8	13	5	10	10	21
A15 – A19	Tuberkulose	2	–	1	–	–	–
B15 – B19	Virushepatitis	2	2	1	1	2	–
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	1	–	–	1	1	–
C00 – D48	Neubildungen	443	392	301	239	411	344
	darunter						
C00 – C97	bösartige Neubildungen	436	383	298	237	407	336
	darunter						
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	112	106	83	77	129	117
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	142	69	81	45	138	51
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	6	2	3	3	3	2
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	–	71	–	47	–	54
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	45	x	17	x	36
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	45	x	36	x	37	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	37	17	29	9	23	19
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	34	31	23	15	30	24
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	3	3	3	4	2	4
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	27	30	21	16	20	38
	darunter						
E10 – E14	Diabetes mellitus	21	17	14	12	16	23
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	35	53	25	43	26	40
	darunter						
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	18	4	10	5	17	5
	darunter						
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	16	3	9	5	16	4
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	29	47	22	26	22	36
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	496	695	314	454	414	484
	darunter						
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	20	48	13	33	19	30
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	191	202	132	132	178	175
	darunter						
I21	akuter Myokardinfarkt	66	73	58	66	83	70
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	6	6	5	4	10	5
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	154	219	69	123	105	122
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	80	142	53	87	66	78
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	25	47	21	35	22	18

Anmerkung Seite 8

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2010 nach Todesursachen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreisfreie Städte					
		Mönchengladbach		Mülheim an der Ruhr		Oberhausen	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	33	51	27	43	34	47
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	127	132	86	84	112	108
	darunter						
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	–	–	–	1	–	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	41	36	24	27	29	27
	darunter						
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	1	7	3	1	2	2
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	67	74	39	28	46	51
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	58	92	52	54	63	74
	darunter						
K70 – K77	Krankheiten der Leber	20	24	19	15	28	16
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	31	44	26	35	26	36
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	3	3	1	1	5	–
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	6	–	1	2	2	1
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	36	32	75	51	61	71
	darunter						
R95	plötzlicher Kindstod	1	–	–	–	–	1
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	56	48	43	40	56	46
	darunter						
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	6	9	5	3	9	7
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	4	12	3	10	7	8
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	5	4	4	2	3	3
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	1	1	–	–	1	–
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	3	1	3	1	5	2
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	14	4	8	2	8	3
A00 – T98	Insgesamt	1 390	1 625	997	1 084	1 274	1 337
V01 – V99	Transportmittelunfälle	5	3	4	–	2	–
W00 – W19	Stürze	9	25	10	14	13	17
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	–	–	–	–	–	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	22	12	12	5	10	10
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	4	–	–	–	1	2
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	6	–	3	7	10	4

Anmerkung Seite 8

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2010 nach Todesursachen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreisfreie Städte					
		Remscheid		Solingen		Wuppertal	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	18	15	14	30	48	64
	darunter						
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	8	5	1	9	13	25
A15 – A19	Tuberkulose	1	–	–	–	–	–
B15 – B19	Virushepatitis	–	2	–	1	1	3
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	–	–	1	–	3	–
C00 – D48	Neubildungen	200	147	322	237	552	514
	darunter						
C00 – C97	bösartige Neubildungen	199	146	320	232	544	506
	darunter						
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	54	44	102	71	141	156
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	59	24	85	44	176	85
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	2	2	5	2	5	4
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	–	21	–	41	–	98
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	10	x	18	x	43
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	21	x	25	x	62	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	12	8	32	11	39	22
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	19	17	17	12	44	40
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	4	1	1	5	7	7
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	14	18	13	38	39	46
	darunter						
E10 – E14	Diabetes mellitus	10	13	10	19	28	29
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	14	22	17	24	59	82
	darunter						
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	6	1	12	3	32	7
	darunter						
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	6	1	9	2	28	7
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	12	20	21	23	51	43
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	189	284	285	416	650	917
	darunter						
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	12	28	23	51	26	77
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	76	83	103	148	242	257
	darunter						
I21	akuter Myokardinfarkt	29	26	39	40	98	103
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	2	1	3	9	12	–
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	45	67	66	100	172	257
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	34	65	67	70	100	166
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	9	19	19	25	33	64

Anmerkung Seite 8

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2010 nach Todesursachen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreisfreie Städte					
		Remscheid		Solingen		Wuppertal	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	10	21	15	22	69	106
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	51	50	94	76	188	198
	darunter						
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	1	–	–	–	1	1
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	15	14	29	29	49	54
	darunter						
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	2	–	1	–	–	3
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	25	24	48	36	106	101
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	35	31	39	47	86	111
	darunter						
K70 – K77	Krankheiten der Leber	11	13	20	10	31	27
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	21	17	18	39	44	63
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	–	1	–	–	2	6
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	–	–	2	–	6	3
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	50	31	71	66	140	120
	darunter						
R95	plötzlicher Kindstod	–	–	–	–	–	1
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	32	29	45	22	78	63
	darunter						
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	5	3	6	7	14	14
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	3	5	3	4	4	14
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	4	6	4	1	7	5
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	1	1	–	–	1	1
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	2	–	1	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	1	–	1	–	4	2
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	8	1	10	1	16	5
A00 – T98	Insgesamt	641	670	946	1 031	1 954	2 252
V01 – V99	Transportmittelunfälle	2	–	3	–	7	2
W00 – W19	Stürze	6	10	8	8	12	33
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	–	–	–	–	–	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	11	7	10	4	28	9
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	2	1	–	–	1	3
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	4	5	5	5	6	4

Anmerkung Seite 8

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2010 nach Todesursachen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise					
		Kleve		Mettmann		Rhein-Kreis Neuss	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	33	34	80	89	60	63
	darunter						
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	6	15	16	30	10	25
A15 – A19	Tuberkulose	1	–	2	–	–	–
B15 – B19	Virushepatitis	5	1	6	6	2	4
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	1	–	1	–	3	–
C00 – D48	Neubildungen	492	393	800	653	684	571
	darunter						
C00 – C97	bösartige Neubildungen	485	386	787	644	672	564
	darunter						
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	134	127	226	186	188	171
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	129	60	245	106	197	87
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	3	4	10	9	8	8
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	–	63	–	126	1	97
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	34	x	57	x	56
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	53	x	104	x	72	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	51	16	47	30	57	29
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	40	33	55	48	40	39
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	4	4	6	8	5	8
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	31	45	59	84	54	76
	darunter						
E10 – E14	Diabetes mellitus	23	30	38	48	35	51
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	32	60	61	91	42	79
	darunter						
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	17	2	20	7	4	4
	darunter						
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	13	2	16	6	2	3
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	43	45	60	71	66	54
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	550	699	801	1 101	680	892
	darunter						
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	39	69	44	96	37	92
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	219	209	329	315	301	265
	darunter						
I21	akuter Myokardinfarkt	119	97	167	158	165	126
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	12	7	12	3	7	3
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	126	217	192	255	127	180
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	104	128	124	285	128	212
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	36	54	54	116	44	105

Anmerkung Seite 8

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2010 nach Todesursachen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise					
		Kleve		Mettmann		Rhein-Kreis Neuss	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	37	44	68	89	57	90
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	155	95	220	198	197	140
	darunter						
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	1	1	1	1	–	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	35	17	79	82	57	34
	darunter						
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	–	1	3	6	1	5
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	87	54	101	81	103	80
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	53	87	141	154	97	129
	darunter						
K70 – K77	Krankheiten der Leber	23	14	58	38	42	27
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	37	54	56	68	45	57
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	2	9	7	4	3	3
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	5	3	6	4	5	3
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	74	92	144	145	116	98
	darunter						
R95	plötzlicher Kindstod	1	1	–	–	–	1
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	83	43	112	92	111	99
	darunter						
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	20	4	20	19	19	12
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	1	7	10	7	6	9
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	14	8	15	7	16	10
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	–	1	1	1	3	1
T33 – T35	Erfrierungen	1	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	1	–	7	4	5	4
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	16	5	18	9	13	5
A00 – T98	Insgesamt	1 600	1 671	2 561	2 785	2 179	2 300
V01 – V99	Transportmittelunfälle	12	6	7	2	12	6
W00 – W19	Stürze	16	8	36	30	27	22
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	1	–	1	–	–	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	29	8	29	20	24	11
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	1	–	2	1	2	2
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	8	4	10	13	11	17

Anmerkung Seite 8

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2010 nach Todesursachen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise				Regierungsbezirk Düsseldorf	
		Viersen		Wesel			
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	44	42	54	72	774	866
	darunter						
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	13	7	17	25	167	261
A15 – A19	Tuberkulose	1	–	1	1	18	3
B15 – B19	Virushepatitis	3	5	2	–	42	48
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	1	–	2	2	32	5
C00 – D48	Neubildungen	500	408	767	664	8 505	7 245
	darunter						
C00 – C97	bösartige Neubildungen	494	404	751	653	8 386	7 133
	darunter						
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	153	118	233	201	2 461	2 173
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	139	64	235	123	2 557	1 249
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	6	5	4	8	83	78
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	1	70	4	98	12	1 219
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	45	x	60	x	703
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	51	x	83	x	896	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	41	24	55	35	622	335
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	37	24	43	49	597	531
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	4	6	3	5	54	80
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	30	39	59	85	495	758
	darunter						
E10 – E14	Diabetes mellitus	21	31	46	60	357	498
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	37	76	60	101	686	1 009
	darunter						
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	14	7	28	11	331	90
	darunter						
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	11	5	23	10	283	80
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	32	42	57	68	658	760
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	534	744	823	1 058	9 212	12 546
	darunter						
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	33	82	46	113	445	1 066
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	231	199	342	289	3 671	3 716
	darunter						
I21	akuter Myokardinfarkt	112	85	163	126	1 698	1 575
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	10	6	9	11	129	81
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	121	204	214	296	2 452	3 653
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	84	183	142	251	1 495	2 513
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	38	90	31	89	525	975

Anmerkung Seite 8

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2010 nach Todesursachen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise				Regierungsbezirk Düsseldorf	
		Viersen		Wesel			
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	32	35	49	60	696	930
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	126	128	230	190	2 577	2 364
	darunter						
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	–	–	2	1	8	8
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	24	37	52	59	716	701
	darunter						
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	1
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	–	–	6	5	24	44
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	89	78	124	89	1 316	1 139
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	47	63	120	125	1 294	1 532
	darunter						
K70 – K77	Krankheiten der Leber	19	11	47	25	548	349
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	31	33	42	70	604	906
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	3	3	3	5	52	62
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	1	3	4	1	54	38
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	61	67	88	69	1 686	1 533
	darunter						
R95	plötzlicher Kindstod	–	–	2	–	7	5
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	66	41	122	87	1 218	904
	darunter						
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	17	2	18	11	226	145
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	3	8	5	18	71	147
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	7	7	22	8	161	88
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	1	–	1	2	14	12
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	4	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	3	1	5	3	55	24
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	14	5	31	5	226	65
A00 – T98	Insgesamt	1 520	1 713	2 438	2 620	27 974	30 812
V01 – V99	Transportmittelunfälle	10	2	16	4	120	37
W00 – W19	Stürze	13	14	23	31	260	298
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	1	1	–	–	8	4
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	22	6	45	9	381	155
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	–	2	3	2	24	23
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	4	3	7	11	110	106

Anmerkung Seite 8

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2010 nach Todesursachen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise					
		Bonn		Köln		Leverkusen	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	42	46	147	166	21	35
	darunter						
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	12	17	31	41	7	12
A15 – A19	Tuberkulose	2	1	2	2	–	–
B15 – B19	Virushepatitis	4	2	6	7	1	1
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	3	–	10	2	–	1
C00 – D48	Neubildungen	380	371	1 345	1 185	273	202
	darunter						
C00 – C97	bösartige Neubildungen	375	368	1 325	1 173	266	199
	darunter						
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	130	101	406	371	90	67
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	92	66	380	226	63	31
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	9	2	24	12	5	1
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	–	66	2	183	–	30
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	31	x	113	x	12
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	50	x	132	x	21	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	24	19	96	58	19	15
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	33	30	114	84	22	17
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	5	7	5	10	4	1
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	37	40	103	130	27	25
	darunter						
E10 – E14	Diabetes mellitus	25	21	55	54	16	16
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	17	58	121	150	19	20
	darunter						
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	5	4	54	22	10	2
	darunter						
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	4	4	43	18	8	1
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	41	48	109	128	16	31
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	426	588	1 421	1 899	271	306
	darunter						
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	16	57	74	141	20	33
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	179	154	566	534	113	107
	darunter						
I21	akuter Myokardinfarkt	76	71	301	236	54	45
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	10	2	19	15	9	5
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	103	160	361	633	65	71
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	77	141	216	348	40	66
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	23	53	73	130	12	19

Anmerkung Seite 8

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2010 nach Todesursachen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise					
		Bonn		Köln		Leverkusen	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	34	46	138	152	18	17
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	95	95	409	472	57	57
	darunter						
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	–	1	–	2	–	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	22	31	135	143	16	24
	darunter						
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	1	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	3	2	4	9	3	–
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	52	46	182	198	26	27
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	62	63	228	257	35	35
	darunter						
K70 – K77	Krankheiten der Leber	30	19	87	45	20	8
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	32	46	112	146	24	35
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	1	x	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	1	4	12	13	4	3
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	3	4	10	11	1	4
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	73	78	241	203	51	41
	darunter						
R95	plötzlicher Kindstod	–	–	4	1	–	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	83	77	227	147	42	32
	darunter						
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	18	5	39	27	9	9
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	5	17	13	33	3	8
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	11	3	29	13	8	3
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	1	1	3	1	–	–
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	6	4	17	5	2	1
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	10	13	47	8	7	4
A00 – T98	Insgesamt	1 302	1 541	4 502	4 945	847	835
V01 – V99	Transportmittelunfälle	4	2	22	8	2	1
W00 – W19	Stürze	18	28	37	65	10	16
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	–	1	2	–	–	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	23	15	98	29	17	4
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	1	2	6	6	–	–
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	8	7	13	9	3	3

Anmerkung Seite 8

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2010 nach Todesursachen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise							
		Städteregion Aachen				Düren		Rhein-Erft-Kreis	
		zusammen		darunter Stadt Aachen		männlich	weiblich	männlich	weiblich
		männlich	weiblich	männlich	weiblich				
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten darunter	79	88	38	41	41	33	61	69
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	14	27	7	12	12	7	14	22
A15 – A19	Tuberkulose	–	2	–	1	–	–	2	1
B15 – B19	Virushepatitis	5	4	3	2	4	1	3	3
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	2	–	1	–	1	–	–	–
C00 – D48	Neubildungen darunter	811	656	316	292	394	339	716	649
C00 – C97	bösartige Neubildungen darunter	803	646	313	287	392	335	708	640
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	230	185	92	89	127	105	224	181
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	262	136	104	62	111	58	201	108
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	14	7	5	6	7	5	9	11
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	2	95	1	48	–	58	–	105
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	67	x	22	x	33	x	55
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	89	x	33	x	43	x	68	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	60	36	26	16	25	15	43	31
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	54	51	18	17	28	27	59	59
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	3	3	2	1	1	4	4	4
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten darunter	57	54	24	20	20	31	40	69
E10 – E14	Diabetes mellitus	38	31	13	12	12	19	27	44
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen darunter	54	65	27	18	20	50	42	66
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen darunter	34	11	23	4	9	5	19	9
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	30	7	21	2	7	5	17	7
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	80	84	32	44	35	28	57	46
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems darunter	929	1 257	356	529	434	623	766	979
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	62	118	17	41	23	56	44	85
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten darunter	396	413	158	188	181	219	309	308
I21	akuter Myokardinfarkt	174	149	69	58	85	106	171	159
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	16	12	8	2	7	9	12	5
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	225	340	85	131	106	170	190	305
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	133	245	46	103	82	115	120	178
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	34	101	15	45	25	44	55	83

Anmerkung Seite 8

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2010 nach Todesursachen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise							
		Städteregion Aachen				Düren		Rhein-Erft-Kreis	
		zusammen		darunter Stadt Aachen		männlich	weiblich	männlich	weiblich
		männlich	weiblich	männlich	weiblich				
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	69	85	33	37	26	33	65	66
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	261	224	92	95	131	104	193	159
	darunter								
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	–	–	–	–	–	–	–	1
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	54	73	27	32	32	42	45	44
	darunter								
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	4	3	1	2	1	2	5	6
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	149	119	51	55	74	44	104	67
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	119	127	46	45	68	48	93	121
	darunter								
K70 – K77	Krankheiten der Leber	43	28	17	9	31	8	38	38
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	69	79	27	25	34	51	48	66
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	–	x	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	6	3	2	2	2	–	2	2
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	2	2	2	–	3	4	6	2
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	146	119	67	44	76	76	128	96
	darunter								
R95	plötzlicher Kindstod	3	–	–	–	1	1	2	1
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	105	72	48	33	59	30	102	55
	darunter								
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	24	18	8	11	16	7	26	5
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	7	10	3	4	4	5	9	5
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	22	5	8	2	9	–	8	11
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	4	1	4	–	–	–	1	1
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	6	2	5	1	1	1	6	1
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	14	9	4	1	8	1	12	4
A00 – T98	Insgesamt	2 725	2 850	1 082	1 197	1 327	1 429	2 263	2 393
V01 – V99	Transportmittelunfälle	13	1	6	–	13	1	7	5
W00 – W19	Stürze	27	30	10	16	14	14	34	20
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	–	1	–	–	1	–	–	1
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	34	15	16	6	16	3	24	9
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	4	3	2	1	1	–	1	4
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	15	7	7	4	2	2	10	2

Anmerkung Seite 8

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2010 nach Todesursachen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise					
		Euskirchen		Heinsberg		Oberbergischer Kreis	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten darunter	22	40	27	35	39	40
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	8	11	8	9	16	10
A15 – A19	Tuberkulose	–	1	–	–	1	–
B15 – B19	Virushepatitis	2	–	2	–	1	4
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	–	1	–	–	1	–
C00 – D48	Neubildungen darunter	351	231	368	317	400	355
C00 – C97	bösartige Neubildungen darunter	348	224	363	311	396	349
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	103	65	102	103	105	107
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	108	46	98	46	97	54
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	5	3	3	4	7	5
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	–	31	–	50	–	73
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	24	x	41	x	32
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	34	x	49	x	55	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	23	11	23	16	27	20
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	34	26	32	20	35	21
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	3	2	1	2	5	4
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten darunter	18	29	18	28	18	25
E10 – E14	Diabetes mellitus	15	19	15	24	14	20
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen darunter	22	33	34	48	34	52
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen darunter	11	1	13	4	12	6
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	10	1	10	3	12	5
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	14	30	24	33	31	30
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems darunter	359	444	485	635	474	738
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	16	36	41	89	29	76
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten darunter	149	120	218	192	236	236
I21	akuter Myokardinfarkt	66	56	101	86	106	102
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	2	2	8	6	13	4
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	79	110	92	172	89	181
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	65	103	68	116	72	154
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	28	50	32	53	21	49

Anmerkung Seite 8

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2010 nach Todesursachen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise					
		Euskirchen		Heinsberg		Oberbergischer Kreis	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	32	41	41	36	24	43
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	106	65	149	104	145	113
	darunter						
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	–	–	–	–	1	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	29	11	25	22	49	48
	darunter						
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	2
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	1	2	3	4	6	5
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	57	41	101	61	59	40
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	49	54	47	57	61	75
	darunter						
K70 – K77	Krankheiten der Leber	20	15	20	18	24	17
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	37	34	35	43	36	50
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	5	–	–	1	4	1
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	2	1	2	2	4	1
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	44	40	48	45	67	37
	darunter						
R95	plötzlicher Kindstod	1	–	–	–	–	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	54	28	54	35	87	52
	darunter						
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	16	4	7	3	24	8
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	2	10	3	8	4	12
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	9	1	10	7	7	4
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	2	–	2	1	1	1
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	–	1	2	1	5	2
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	8	2	12	4	14	3
A00 – T98	Insgesamt	1 089	1 039	1 296	1 387	1 409	1 585
V01 – V99	Transportmittelunfälle	12	1	10	6	7	3
W00 – W19	Stürze	12	13	8	9	26	22
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	1	–	1	1	–	1
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	14	4	18	7	26	2
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	–	–	1	2	–	–
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	6	5	7	3	9	7

Anmerkung Seite 8

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2010 nach Todesursachen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise				Regierungsbezirk Köln	
		Rheinisch-Bergischer Kreis		Rhein-Sieg-Kreis		männlich	weiblich
		männlich	weiblich	männlich	weiblich		
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten darunter	17	36	68	76	564	664
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	3	15	25	29	150	200
A15 – A19	Tuberkulose	–	–	2	–	9	7
B15 – B19	Virushepatitis	2	2	4	3	34	27
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	1	–	–	–	18	4
C00 – D48	Neubildungen darunter	433	382	809	723	6 280	5 410
C00 – C97	bösartige Neubildungen darunter	431	377	799	712	6 206	5 334
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	127	112	251	197	1 895	1 594
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	130	67	218	133	1 760	971
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	4	3	16	6	103	59
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	1	69	–	137	5	897
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	33	x	72	x	513
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	44	x	101	x	686	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	29	12	61	28	430	261
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	42	33	64	57	517	425
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	1	3	4	8	36	48
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten darunter	40	27	53	68	431	526
E10 – E14	Diabetes mellitus	26	19	33	45	276	312
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen darunter	28	46	31	77	422	665
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen darunter	13	2	10	11	190	77
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	10	1	6	11	157	63
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	43	42	85	76	535	576
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems darunter	436	616	910	1 207	6 911	9 292
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	19	59	43	108	387	858
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten darunter	184	168	392	362	2 923	2 813
I21	akuter Myokardinfarkt	75	55	185	149	1 394	1 214
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	12	3	15	13	123	76
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	84	157	216	319	1 610	2 618
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	98	137	154	255	1 125	1 858
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	26	54	50	109	379	745

Anmerkung Seite 8

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2010 nach Todesursachen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise				Regierungsbezirk Köln	
		Rheinisch-Bergischer Kreis		Rhein-Sieg-Kreis			
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	26	47	67	99	540	665
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	113	102	181	200	1 840	1 695
	darunter						
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	1	1	–	4	2	9
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	40	46	45	55	492	539
	darunter						
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	1
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	2
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	6	2	2	5	38	40
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	47	36	94	97	945	776
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	59	61	136	122	957	1 020
	darunter						
K70 – K77	Krankheiten der Leber	29	16	54	25	396	237
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	26	43	47	72	500	665
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	1
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	3	–	7	5	46	32
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	2	–	4	5	39	36
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	47	70	129	117	1 050	922
	darunter						
R95	plötzlicher Kindstod	–	–	1	–	12	3
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	76	45	118	77	1 007	650
	darunter						
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	14	9	25	10	218	105
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	8	13	7	11	65	132
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	4	3	13	7	130	57
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	–	2	2	–	16	8
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	8	1	5	1	58	20
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	11	2	20	6	163	56
A00 – T98	Insgesamt	1 328	1 487	2 586	2 854	20 674	22 345
V01 – V99	Transportmittelunfälle	5	–	17	4	112	32
W00 – W19	Stürze	24	25	27	25	237	267
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	1	–	2	–	8	5
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	21	9	41	9	332	106
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	–	–	2	3	16	20
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	4	2	11	8	88	55

Anmerkung Seite 8

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2010 nach Todesursachen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreisfreie Städte					
		Bottrop		Gelsenkirchen		Münster	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	14	26	64	49	31	36
	darunter						
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	4	8	9	12	7	16
A15 – A19	Tuberkulose	1	–	1	–	1	1
B15 – B19	Virushepatitis	–	1	1	3	1	–
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	1	–	2	–	1	2
C00 – D48	Neubildungen	215	169	470	398	362	332
	darunter						
C00 – C97	bösartige Neubildungen	213	168	465	393	358	330
	darunter						
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	81	51	139	114	118	103
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	63	31	161	68	89	67
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	1	1	2	6	8	3
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	–	28	1	67	–	55
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	19	x	52	x	27
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	18	x	43	x	44	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	13	11	29	21	19	18
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	12	8	27	29	38	26
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	–	5	4	1	3	2
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	12	12	31	38	9	12
	darunter						
E10 – E14	Diabetes mellitus	7	8	23	30	5	9
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	16	26	31	65	28	45
	darunter						
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	7	1	21	16	12	7
	darunter						
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	5	–	20	14	10	4
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	16	14	30	33	34	47
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	195	310	580	775	310	516
	darunter						
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	7	22	25	61	12	36
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	75	114	241	255	125	131
	darunter						
I21	akuter Myokardinfarkt	37	47	104	96	54	52
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	3	–	5	6	2	5
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	58	87	165	267	92	159
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	29	44	73	108	47	113
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	11	12	23	42	18	45

Anmerkung Seite 8

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2010 nach Todesursachen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreisfreie Städte					
		Bottrop		Gelsenkirchen		Münster	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	16	22	41	38	21	34
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	58	64	158	152	103	111
	darunter						
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	–	–	–	–	–	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	15	15	47	50	18	37
	darunter						
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	1	1	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	–	1	–	3	–	3
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	28	35	73	64	40	54
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	35	32	76	94	45	57
	darunter						
K70 – K77	Krankheiten der Leber	18	10	37	23	15	8
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	22	32	27	62	24	37
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	1
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	–	–	6	3	3	1
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	–	2	2	4	6	3
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	54	36	121	83	80	59
	darunter						
R95	plötzlicher Kindstod	–	–	–	–	1	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	29	15	56	37	57	41
	darunter						
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	3	4	5	9	10	6
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	1	2	4	7	2	5
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	2	1	8	2	10	2
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	1	–	1	–	1	–
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	5	–	7	1	4	2
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	4	–	11	2	7	4
A00 – T98	Insgesamt	669	744	1 660	1 804	1 100	1 307
V01 – V99	Transportmittelunfälle	1	–	5	1	3	–
W00 – W19	Stürze	3	7	12	11	12	15
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	–	–	1	–	–	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	8	1	21	4	19	8
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	–	1	1	1	1	–
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	1	1	5	4	17	5

Anmerkung Seite 8

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2010 nach Todesursachen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise					
		Borken		Coesfeld		Recklinghausen	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	38	36	18	24	122	133
	darunter						
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	7	15	7	10	12	21
A15 – A19	Tuberkulose	1	1	–	–	1	–
B15 – B19	Virushepatitis	4	2	3	–	11	6
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	–	–	1	–	2	–
C00 – D48	Neubildungen	528	401	285	229	1 052	869
	darunter						
C00 – C97	bösartige Neubildungen	518	386	282	226	1 040	856
	darunter						
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	146	110	92	83	322	261
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	148	62	80	31	302	148
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	7	5	7	4	13	14
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	–	80	–	24	1	151
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	41	x	20	x	78
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	63	x	20	x	95	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	36	19	23	15	83	39
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	35	30	21	30	72	65
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	4	3	2	3	8	10
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	39	48	15	25	45	75
	darunter						
E10 – E14	Diabetes mellitus	27	36	13	16	34	54
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	38	58	18	34	50	92
	darunter						
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	14	7	5	2	25	13
	darunter						
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	12	6	5	2	21	11
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	50	47	32	36	82	114
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	551	687	289	453	1 275	1 751
	darunter						
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	29	80	20	44	51	160
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	209	184	104	116	526	491
	darunter						
I21	akuter Myokardinfarkt	113	79	42	52	257	207
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	14	3	3	2	12	7
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	152	194	77	123	379	555
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	92	136	58	96	167	330
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	39	55	22	41	77	146

Anmerkung Seite 8

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2010 nach Todesursachen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise					
		Borken		Coesfeld		Recklinghausen	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	42	57	13	37	89	126
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	157	144	97	95	329	301
	darunter						
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	–	3	–	1	–	1
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	31	50	32	27	90	95
	darunter						
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	–	2	1	2	3	1
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	102	57	46	49	173	150
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	55	88	43	50	161	195
	darunter						
K70 – K77	Krankheiten der Leber	25	14	14	11	72	44
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	29	50	13	27	92	115
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	1
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	5	4	5	–	1	3
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	2	2	2	1	7	8
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	62	54	34	34	228	180
	darunter						
R95	plötzlicher Kindstod	–	–	1	–	–	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	81	48	47	27	123	99
	darunter						
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	13	6	12	9	24	12
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	5	10	1	3	8	15
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	10	6	8	2	20	9
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	1	1	–	–	1	1
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	3	–	5	–	7	1
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	29	2	11	3	17	13
A00 – T98	Insgesamt	1 645	1 681	905	1 047	3 587	3 965
V01 – V99	Transportmittelunfälle	12	6	7	4	11	5
W00 – W19	Stürze	10	17	7	12	30	22
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	1	–	1	–	1	1
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	30	3	20	2	42	22
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	–	1	1	–	2	1
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	8	3	3	3	11	13

Anmerkung Seite 8

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2010 nach Todesursachen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreisfreie Städte				Regierungsbezirk Münster	
		Steinfurt		Warendorf			
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	52	58	26	36	365	398
	darunter						
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	11	19	8	13	65	114
A15 – A19	Tuberkulose	1	1	2	–	8	3
B15 – B19	Virushepatitis	4	1	3	2	27	15
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	1	–	1	–	9	2
C00 – D48	Neubildungen	639	487	423	326	3 974	3 211
	darunter						
C00 – C97	bösartige Neubildungen	632	479	421	317	3 929	3 155
	darunter						
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	208	179	134	87	1 240	988
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	163	43	122	61	1 128	511
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	9	4	11	4	58	41
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	–	80	1	46	3	531
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	54	x	33	x	324
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	79	x	45	x	407	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	43	27	30	13	276	163
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	49	42	38	38	292	268
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	4	8	3	2	28	34
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	37	39	24	34	212	283
	darunter						
E10 – E14	Diabetes mellitus	24	25	13	27	146	205
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	32	55	22	39	235	414
	darunter						
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	8	5	8	7	100	58
	darunter						
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	7	5	7	6	87	48
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	50	44	46	36	340	371
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	767	931	421	560	4 388	5 983
	darunter						
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	51	82	20	46	215	531
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	291	245	170	163	1 741	1 699
	darunter						
I21	akuter Myokardinfarkt	148	115	66	63	821	711
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	11	9	8	3	58	35
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	198	278	115	159	1 236	1 822
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	128	192	62	115	656	1 134
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	42	79	14	37	246	457

Anmerkung Seite 8

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2010 nach Todesursachen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreisfreie Städte				Regierungsbezirk Münster	
		Steinfurt		Warendorf			
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	49	63	34	39	305	416
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	186	183	109	111	1 197	1 161
	darunter						
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	–	1	1	2	1	8
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	48	56	32	39	313	369
	darunter						
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	1	1
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	1	5	1	6	6	23
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	101	78	55	47	618	534
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	96	96	63	65	574	677
	darunter						
K70 – K77	Krankheiten der Leber	35	23	21	12	237	145
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	31	48	23	45	261	416
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	1	x	3
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	6	3	1	3	27	17
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	5	5	4	4	28	29
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	109	90	39	55	727	591
	darunter						
R95	plötzlicher Kindstod	–	–	–	–	2	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	95	60	65	36	553	363
	darunter						
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	16	11	17	6	100	63
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	7	10	5	6	33	58
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	17	6	14	3	89	31
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	2	–	–	1	7	3
T33 – T35	Erfrierungen	2	1	–	–	2	1
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	6	–	4	–	41	4
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	16	6	15	1	110	31
A00 – T98	Insgesamt	2 117	2 119	1 279	1 360	12 962	14 027
V01 – V99	Transportmittelunfälle	19	4	21	2	79	22
W00 – W19	Stürze	14	20	17	13	105	117
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	1	–	1	–	6	1
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	30	10	15	5	185	55
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	4	–	–	2	9	6
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	8	6	1	3	54	38

Anmerkung Seite 8

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2010 nach Todesursachen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreisfreie Stadt		Kreise					
		Bielefeld		Gütersloh		Herford		Höxter	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	42	40	27	44	24	29	19	18
	darunter								
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	11	15	5	20	3	8	3	4
A15 – A19	Tuberkulose	–	–	1	–	1	–	1	1
B15 – B19	Virushepatitis	–	2	2	–	–	1	–	–
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	2	–	2	–	1	–	1	–
C00 – D48	Neubildungen	454	455	457	433	368	349	218	189
	darunter								
C00 – C97	bösartige Neubildungen	447	443	448	429	360	342	214	183
	darunter								
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	140	124	146	143	116	114	64	58
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	116	62	121	56	101	49	59	16
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	7	1	3	2	5	8	5	2
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	–	84	–	77	–	54	–	37
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	52	x	45	x	38	x	21
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	54	x	59	x	41	x	24	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	35	28	23	18	33	12	14	11
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	42	46	39	42	27	24	17	15
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	4	5	5	6	5	5	1	3
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	33	43	41	45	24	31	23	31
	darunter								
E10 – E14	Diabetes mellitus	24	20	30	29	15	24	21	23
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	50	60	47	54	32	48	14	24
	darunter								
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	24	6	26	6	15	7	5	1
	darunter								
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	21	5	22	6	15	6	5	1
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	39	67	45	52	34	35	17	24
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	567	762	514	737	457	677	318	436
	darunter								
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	30	79	30	72	31	71	20	50
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	234	192	192	199	179	201	165	132
	darunter								
I21	akuter Myokardinfarkt	109	75	79	76	84	73	71	52
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	11	3	7	8	5	3	7	1
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	144	247	132	197	114	212	54	118
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	102	156	79	148	68	122	39	91
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	39	64	23	55	26	52	14	44

Anmerkung Seite 8

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2010 nach Todesursachen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreisfreie Stadt		Kreise					
		Bielefeld		Gütersloh		Herford		Höxter	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	34	44	56	80	39	40	31	27
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	142	160	125	103	158	118	59	83
J00 – J06	darunter akute Infektionen der oberen Atemwege	1	–	–	2	1	1	–	1
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	45	61	29	38	50	45	14	27
J10	darunter Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	–	–	1
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	2	1	4	2	4	5	–	2
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	68	71	77	43	76	51	32	43
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	87	86	59	68	50	68	39	42
K70 – K77	darunter Krankheiten der Leber	39	16	20	15	20	18	17	12
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	41	44	40	43	24	43	15	23
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	–	x	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	2	–	3	1	1	–	2	–
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	4	3	7	4	2	–	2	1
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	75	91	53	63	64	54	29	19
R95	darunter plötzlicher Kindstod	–	–	1	3	1	–	–	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	73	58	99	50	59	32	36	24
S00 – S09	darunter Verletzungen des Kopfes	12	9	20	7	12	5	6	4
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	6	9	4	9	2	4	2	2
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	14	7	10	3	11	5	6	1
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	–	2	2	–	–	–	–	–
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	2	–	6	–	1	–	3	–
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	15	10	20	8	9	3	11	1
A00 – T98	Insgesamt	1 614	1 879	1 525	1 708	1 308	1 499	796	922
V01 – V99	Transportmittelunfälle	5	5	11	3	11	3	8	2
W00 – W19	Stürze	17	24	18	22	10	3	5	7
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	–	–	–	–	1	–	–	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	29	12	32	8	25	9	12	3
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	2	1	3	–	2	–	–	–
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	10	5	10	4	5	5	5	2

Anmerkung Seite 8

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2010 nach Todesursachen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise						Regierungsbezirk Detmold	
		Lippe		Minden-Lübbecke		Paderborn			
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	38	53	41	49	21	32	212	265
	darunter								
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	4	20	4	10	1	14	31	91
A15 – A19	Tuberkulose	–	2	–	–	–	–	3	3
B15 – B19	Virushepatitis	3	4	6	3	2	1	13	11
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	2	–	–	–	1	–	9	–
C00 – D48	Neubildungen	535	480	482	433	358	281	2 872	2 620
	darunter								
C00 – C97	bösartige Neubildungen	524	474	474	424	354	276	2 821	2 571
	darunter								
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	175	152	174	152	100	81	915	824
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	137	60	122	54	88	31	744	328
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	4	9	3	5	5	5	32	32
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	–	72	–	79	–	55	–	458
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	58	x	45	x	24	x	283
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	52	x	59	x	37	x	326	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	44	21	26	18	28	14	203	122
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	54	47	35	38	36	26	250	238
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	2	6	3	2	3	8	23	35
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	41	59	19	38	14	32	195	279
	darunter								
E10 – E14	Diabetes mellitus	31	38	15	28	13	24	149	186
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	54	59	32	47	22	40	251	332
	darunter								
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	21	9	16	9	14	2	121	40
	darunter								
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	19	7	16	8	13	1	111	34
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	54	58	39	53	24	31	252	320
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	664	967	646	947	415	611	3 581	5 137
	darunter								
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	39	113	44	110	10	63	204	558
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	235	264	239	238	173	201	1 417	1 427
	darunter								
I21	akuter Myokardinfarkt	115	79	102	103	81	83	641	541
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	5	9	7	5	3	2	45	31
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	165	287	175	313	84	141	868	1 515
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	125	175	93	171	92	125	598	988
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	33	72	36	87	32	46	203	420

Anmerkung Seite 8

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2010 nach Todesursachen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise						Regierungsbezirk Detmold	
		Lippe		Minden-Lübbecke		Paderborn			
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	69	82	46	69	41	48	316	390
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	162	148	148	122	99	81	893	815
J00 – J06	darunter akute Infektionen der oberen Atemwege	–	1	–	1	–	–	2	6
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	41	56	36	28	21	34	236	289
J10	darunter Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	–	–	1
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	3	6	2	4	–	2	15	22
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	93	54	89	69	58	38	493	369
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	78	89	86	70	38	48	437	471
K70 – K77	darunter Krankheiten der Leber	24	26	33	11	18	12	171	110
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	41	66	37	37	40	44	238	300
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	–	x	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	6	5	4	1	3	–	21	7
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	4	6	7	5	2	–	28	19
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	83	82	70	66	59	41	433	416
R95	darunter plötzlicher Kindstod	–	–	–	–	–	–	2	3
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	68	67	80	36	62	37	477	304
S00 – S09	darunter Verletzungen des Kopfes	13	10	23	6	16	7	102	48
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	5	13	5	10	2	4	26	51
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	9	8	18	5	8	4	76	33
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	–	–	1	2	–	2	3	6
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	1	–	1
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	3	1	7	1	3	3	25	5
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	17	7	13	3	20	2	105	34
A00 – T98	Insgesamt	1 835	2 161	1 698	1 911	1 166	1 294	9 942	11 374
V01 – V99	Transportmittelunfälle	6	5	25	3	11	4	77	25
W00 – W19	Stürze	12	23	15	13	13	13	90	105
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	1	–	–	–	1	–	3	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	26	12	24	5	26	7	174	56
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	2	2	–	–	–	–	9	3
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	7	9	5	5	4	4	46	34

Anmerkung Seite 8

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2010 nach Todesursachen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreisfreie Städte							
		Bochum		Dortmund		Hagen		Hamm	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	66	89	103	109	34	31	16	25
	darunter								
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	10	24	21	33	1	8	3	6
A15 – A19	Tuberkulose	2	–	3	–	1	–	–	–
B15 – B19	Virushepatitis	4	4	3	3	7	4	2	–
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	1	–	8	2	–	–	–	–
C00 – D48	Neubildungen	652	541	981	874	345	316	296	239
	darunter								
C00 – C97	bösartige Neubildungen	644	534	971	857	337	309	293	237
	darunter								
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	201	154	273	276	125	96	90	67
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	184	83	297	143	94	48	72	37
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	9	7	16	7	4	2	2	3
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	–	98	–	140	1	56	–	41
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	42	x	84	x	26	x	26
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	62	x	102	x	44	x	32	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	45	39	70	36	24	16	27	13
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	55	44	67	65	15	30	26	17
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	1	3	7	5	3	4	2	1
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	33	58	64	113	29	27	25	28
	darunter								
E10 – E14	Diabetes mellitus	24	38	48	82	20	21	18	19
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	51	74	65	112	30	34	21	23
	darunter								
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	29	13	41	27	19	1	10	2
	darunter								
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	28	12	33	25	17	1	9	1
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	44	54	67	78	26	34	19	36
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	711	936	1 177	1 494	412	513	305	407
	darunter								
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	47	106	62	121	27	61	11	31
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	268	246	448	416	184	147	115	111
	darunter								
I21	akuter Myokardinfarkt	103	91	222	175	85	47	46	42
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	7	2	18	7	9	5	4	1
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	226	322	336	473	95	137	76	135
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	88	134	165	284	55	101	58	69
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	25	52	47	97	18	47	22	16

Anmerkung Seite 8

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2010 nach Todesursachen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreisfreie Städte							
		Bochum		Dortmund		Hagen		Hamm	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	45	66	101	104	34	28	31	41
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	210	177	311	251	89	96	83	84
	darunter								
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	1	–	–	1	–	–	1	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	57	44	76	70	24	25	23	31
	darunter								
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	2	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	5	4	2	6	1	1	1	1
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	93	86	173	122	51	54	40	32
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	100	93	154	196	68	65	46	58
	darunter								
K70 – K77	Krankheiten der Leber	52	22	69	53	35	20	19	17
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	47	54	82	113	26	32	18	38
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	–	x	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	3	6	9	6	–	–	1	4
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	3	4	7	2	3	1	1	2
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	135	133	159	130	45	32	56	36
	darunter								
R95	plötzlicher Kindstod	–	1	–	2	1	–	–	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	76	48	129	95	59	36	36	26
	darunter								
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	14	10	28	20	4	3	7	2
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	6	8	7	14	2	9	3	6
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	5	4	14	5	8	2	5	1
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	1	2	–	–	3	–	–	–
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	1	–	–	1	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	3	2	5	1	7	1	4	–
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	22	4	26	8	10	2	9	3
A00 – T98	Insgesamt	2 143	2 281	3 324	3 594	1 176	1 234	928	1 012
V01 – V99	Transportmittelunfälle	3	4	9	7	1	–	4	–
W00 – W19	Stürze	17	19	27	31	9	10	9	13
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	2	–	–	2	1	–	–	1
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	28	4	48	13	22	6	9	3
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	1	–	2	4	2	1	–	1
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	6	2	8	6	5	5	4	1

Anmerkung Seite 8

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2010 nach Todesursachen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreisfreie Städte		Kreise					
		Herne		Ennepe-Ruhr-Kreis		Hochsauerlandkreis		Märkischer Kreis	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	36	41	55	71	33	40	52	77
	darunter								
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	9	15	11	24	8	8	11	27
A15 – A19	Tuberkulose	1	–	–	–	–	–	–	1
B15 – B19	Virushepatitis	2	–	1	4	2	2	3	3
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	3	–	1	–	–	–	1	–
C00 – D48	Neubildungen	269	245	563	521	414	342	667	586
	darunter								
C00 – C97	bösartige Neubildungen	269	237	556	514	407	336	656	576
	darunter								
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	73	67	177	176	141	106	215	172
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	70	61	163	76	106	40	187	87
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	4	1	10	3	10	6	10	8
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	1	34	1	76	1	54	1	89
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	11	x	59	x	41	x	79
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	31	x	54	x	36	x	69	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	23	16	35	32	34	18	41	23
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	25	13	41	35	34	28	49	46
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	2	–	7	8	3	3	3	11
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	13	17	38	71	30	35	33	65
	darunter								
E10 – E14	Diabetes mellitus	13	14	23	49	21	29	22	54
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	21	29	47	86	27	31	49	57
	darunter								
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	11	6	13	5	16	5	24	3
	darunter								
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	11	6	11	2	14	4	22	1
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	17	29	52	60	29	42	56	67
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	330	465	576	854	537	673	844	1 012
	darunter								
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	15	49	45	95	30	69	40	121
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	126	139	249	271	224	194	369	285
	darunter								
I21	akuter Myokardinfarkt	66	54	133	144	78	60	211	144
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	–	2	7	4	11	5	15	4
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	98	149	120	173	147	201	186	245
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	52	75	86	196	71	117	161	237
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	18	33	28	67	34	62	67	106

Anmerkung Seite 8

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2010 nach Todesursachen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreisfreie Städte		Kreise					
		Herne		Ennepe-Ruhr-Kreis		Hochsauerlandkreis		Märkischer Kreis	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	22	26	42	62	39	52	54	57
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	99	81	178	168	133	89	193	193
J00 – J06	darunter akute Infektionen der oberen Atemwege	–	–	–	3	–	–	1	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	25	34	56	57	30	25	59	68
J10	darunter Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	1	2	–	4	4	2	3	3
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	57	31	87	74	74	50	99	90
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	58	71	105	103	56	71	100	130
K70 – K77	darunter Krankheiten der Leber	13	6	38	26	23	15	44	33
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	33	42	47	69	32	35	43	60
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	–	x	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	–	1	–	–	2	1	2	3
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	–	–	3	3	6	3	1	6
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	67	78	112	93	65	39	100	88
R95	darunter plötzlicher Kindstod	–	–	–	–	–	–	–	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	25	23	115	84	54	33	127	94
S00 – S09	darunter Verletzungen des Kopfes	3	3	16	12	12	9	22	15
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	3	4	6	11	3	6	6	21
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	8	2	11	5	5	1	15	5
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	1	–	–	–	–	1	–	1
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	–	–	9	1	3	1	9	3
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	2	1	13	3	12	3	25	8
A00 – T98	Insgesamt	972	1 129	1 907	2 223	1 424	1 444	2 278	2 466
V01 – V99	Transportmittelunfälle	5	1	6	5	7	2	10	1
W00 – W19	Stürze	6	8	16	28	10	13	26	32
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	–	–	–	–	–	1	1	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	8	3	28	10	15	4	30	11
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	–	–	1	1	–	–	–	2
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	3	2	10	4	7	3	15	17

Anmerkung Seite 8

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2010 nach Todesursachen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise							
		Olpe		Siegen-Wittgenstein		Soest		Unna	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	10	15	47	48	36	48	64	68
	darunter								
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	2	5	12	13	5	12	14	24
A15 – A19	Tuberkulose	–	1	–	–	1	1	–	1
B15 – B19	Virushepatitis	–	1	4	5	3	6	2	4
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	1	–	–	–	1	–	3	1
C00 – D48	Neubildungen	207	159	425	356	438	414	733	596
	darunter								
C00 – C97	bösartige Neubildungen	206	158	415	347	428	407	723	584
	darunter								
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	68	57	134	106	145	108	209	175
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	47	21	125	38	124	57	233	104
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	3	4	6	7	6	8	10	2
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	–	28	1	66	–	76	1	106
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	15	x	39	x	54	x	64
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	33	x	51	x	44	x	84	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	9	6	25	21	28	21	49	30
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	18	14	32	26	27	35	54	45
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	1	–	2	1	3	6	5	4
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	10	13	24	28	33	59	32	59
	darunter								
E10 – E14	Diabetes mellitus	7	11	17	21	24	44	28	41
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	10	24	30	40	33	37	53	72
	darunter								
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	2	–	14	5	13	4	23	9
	darunter								
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	2	–	11	4	11	4	21	8
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	19	18	36	42	44	57	49	55
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	270	327	562	715	540	765	728	1 075
	darunter								
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	12	26	33	75	41	78	37	96
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	104	77	249	188	193	208	317	321
	darunter								
I21	akuter Myokardinfarkt	49	23	115	73	92	90	154	119
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	7	1	16	3	8	2	12	18
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	64	109	144	228	140	215	192	320
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	51	68	62	142	98	145	86	199
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	21	25	16	49	30	74	29	70

Anmerkung Seite 8

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2010 nach Todesursachen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise							
		Olpe		Siegen-Wittgenstein		Soest		Unna	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	22	30	47	46	41	77	56	83
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	66	41	111	113	135	120	206	184
J00 – J06	darunter akute Infektionen der oberen Atemwege	–	–	–	–	–	–	1	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	14	12	18	34	40	46	48	54
J10	darunter Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	2	1	1	4	2	2	2	5
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	38	23	75	61	69	47	116	83
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	29	26	69	66	85	89	112	101
K70 – K77	darunter Krankheiten der Leber	8	4	20	17	36	24	62	26
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	17	21	37	59	38	41	75	79
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	–	x	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	–	–	–	2	2	2	6	6
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	–	–	3	2	2	2	4	4
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	26	27	65	47	64	53	132	77
R95	darunter plötzlicher Kindstod	–	–	–	–	–	–	1	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	26	16	62	55	81	46	86	66
S00 – S09	darunter Verletzungen des Kopfes	8	5	14	11	15	6	16	13
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	1	2	3	13	3	10	7	6
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	3	1	9	2	10	3	18	8
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	–	–	1	–	–	1	–	1
T33 – T35	Erfrierungen	1	–	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	–	–	1	–	3	–	6	1
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	4	–	11	7	23	5	15	9
A00 – T98	Insgesamt	694	688	1 480	1 581	1 541	1 750	2 292	2 466
V01 – V99	Transportmittelunfälle	3	–	10	3	10	2	10	5
W00 – W19	Stürze	4	9	11	27	13	14	23	20
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	–	–	–	–	–	–	1	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	10	3	15	6	27	7	28	14
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	–	–	2	1	1	1	2	5
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	4	–	5	7	10	7	7	3

Anmerkung Seite 8

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2010 nach Todesursachen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Regierungsbezirk Arnsberg		Nordrhein-Westfalen		Kreisfreie Städte ²⁾		Kreise ²⁾	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	insgesamt			
						männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	552	662	2 467	2 855	1 119	1 259	1 348	1 596
	darunter								
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	107	199	520	865	230	366	290	499
A15 – A19	Tuberkulose	8	4	46	20	27	6	19	14
B15 – B19	Virushepatitis	33	36	149	137	55	59	94	78
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	19	3	87	14	55	10	32	4
C00 – D48	Neubildungen	5 990	5 189	27 621	23 675	11 304	9 883	16 317	13 792
	darunter								
C00 – C97	bösartige Neubildungen	5 905	5 096	27 247	23 289	11 160	9 730	16 087	13 559
	darunter								
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	1 851	1 560	8 362	7 139	3 393	2 961	4 969	4 178
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	1 702	795	7 891	3 854	3 293	1 732	4 598	2 122
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	90	58	366	268	143	90	223	178
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	7	864	27	3 969	11	1 647	16	2 322
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	540	x	2 363	x	946	x	1 417
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	642	x	2 957	x	1 166	x	1 791	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	410	271	1 941	1 152	795	491	1 146	661
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	443	398	2 099	1 860	858	747	1 241	1 113
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	39	46	180	243	72	93	108	150
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	364	573	1 697	2 419	678	972	1 019	1 447
	darunter								
E10 – E14	Diabetes mellitus	265	423	1 193	1 624	472	610	721	1 014
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	437	619	2 031	3 039	924	1 298	1 107	1 741
	darunter								
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	215	80	957	345	491	166	466	179
	darunter								
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	190	68	828	293	427	145	401	148
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	458	572	2 243	2 599	858	1 079	1 385	1 520
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	6 992	9 236	31 084	42 194	12 529	17 023	18 555	25 171
	darunter								
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	400	928	1 651	3 941	592	1 411	1 059	2 530
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	2 846	2 603	12 598	12 258	4 923	4 985	7 675	7 273
	darunter								
I21	akuter Myokardinfarkt	1 354	1 062	5 908	5 103	2 229	2 014	3 679	3 089
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	114	54	469	277	176	104	293	173
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	1 824	2 707	7 990	12 315	3 491	5 341	4 499	6 974
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	1 033	1 767	4 907	8 260	1 915	3 093	2 992	5 167
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	355	698	1 708	3 295	651	1 131	1 057	2 164

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10) – 2) Siehe Hinweise Seite 7.

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2010 nach Todesursachen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Regierungsbezirk Arnsberg		Nordrhein-Westfalen		Kreisfreie Städte ²⁾		Kreise ²⁾	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	insgesamt			
						männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	534	672	2 391	3 073	988	1 230	1 403	1 843
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	1 814	1 597	8 321	7 632	3 463	3 413	4 858	4 219
	darunter								
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	4	4	17	35	7	9	10	26
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	470	500	2 227	2 398	972	1 037	1 255	1 361
	darunter								
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	1	–	1	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	2	1	7	1	4	–	3
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	24	35	107	164	36	60	71	104
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	972	753	4 344	3 571	1 695	1 577	2 649	1 994
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	982	1 069	4 244	4 769	1 830	2 081	2 414	2 688
	darunter								
K70 – K77	Krankheiten der Leber	419	263	1 771	1 104	793	481	978	623
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	495	643	2 098	2 930	881	1 305	1 217	1 625
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	4	x	2	x	2
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	25	31	171	149	75	79	96	70
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	33	29	182	151	73	64	109	87
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	1 026	833	4 922	4 295	2 360	2 062	2 562	2 233
	darunter								
R95	plötzlicher Kindstod	2	3	25	14	10	7	15	7
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	876	622	4 131	2 843	1 616	1 177	2 515	1 666
	darunter								
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	159	109	805	470	284	204	521	266
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	50	110	245	498	101	220	144	278
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	111	39	567	248	209	93	358	155
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	6	6	46	35	20	13	26	22
T33 – T35	Erfrierungen	2	1	8	3	4	1	4	2
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	50	10	229	63	96	29	133	34
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	172	53	776	239	304	95	472	144
A00 – T98	Insgesamt	20 159	21 868	91 711	100 426	37 913	42 028	53 798	58 398
V01 – V99	Transportmittelunfälle	78	30	466	146	127	46	339	100
W00 – W19	Stürze	171	224	863	1 011	322	440	541	571
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	5	4	30	14	11	7	19	7
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	268	84	1 340	456	562	203	778	253
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	11	16	69	68	32	33	37	35
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	84	57	382	290	153	108	229	182

Anmerkungen Seite 42