



und Erden. .	2	x	.	.	1290	Tabakerzeugnisse (ohne Abfälle) . . . . .		5	x
rdgas-	-	-	-	-	1299	Veredlung von Erzeugnissen dieser Güter-		-	-
ergbau					13	Textilien . . . . .	237		x
und Erden. .	2	x	.	.	1310	Textile Spinnstoffe und Garne. . . . .	kg	10	17 099 206
					1320	Gewebe. . . . .	kg	43	69 407 753
	962	x	24 479 717	22	1330	Textilveredlung. . . . .		48	x
	92	x	4 232 700	32	1391	Gewirke und Gestricke. . . . .		12	x
	22	x	196 962	7	1392	Konfektionierte Textilwaren (ohne Bekleidung) . .		70	x
	157	x	4 410 627	31	1393	Teppiche und textile Fußbodenbeläge,			
	10	x	9 609 047	5	1394	auch konfektionierte . . . . .	kg	14	36 845 082
erzeugnisse .	6	x	148 319	14	1395	Sellerwaren . . . . .	kg	4	3 029 310
oren,					1396	Vliesstoffe (auch getränkt, bestrichen, überzogen			
. g. . . . .	12	x	495 480	26	1397	oder mit Lagen versehen) und Erzeugnisse			
	42	x	1 211 722	36	1398	daraus (ohne Bekleidung) . . . . .	kg	12	49 308 780
					1399	Technische Textilien . . . . .		65	x
	11		2 885 581	30	14	Sonstige Textilwaren, a. n. g. . . . .		5	x
	4		97 467	16	141	Bekleidung . . . . .	49		x
peiseeis) . .	27	x	1 342 737	8	1411	Bekleidung aus Leder oder rekonstituiertem			
	4	x	85 542 600	10	1412	Leder (einschl. Mänteln) (ohne Bekleidungs-			
	26	x	577 201	19	1413	zubehör, Schuhe und Kopfbedeckungen) . . . . .	St	11	1 075 085
	13	x	460 971	42	1414	Sonstige Oberbekleidung (ohne Arbeits-			
	508	x	3 186 592	26	1415	und Berufsbekleidung) . . . . .	St	19	5 795 500
	55	.	.	.	1416	Wäsche. . . . .		11	x
	2	.	.	.	1417	Bekleidung und Bekleidungszubehör, a. n. g. . . .		12	x
	7	.	.	.	1418	Pelzwaren . . . . .		-	-
	41	x	605 557 331	30	1419	Strumpfwaren. . . . .		4	x
	11	x	124 048 886	26	1420	Bekleidung a. n. g., aus Gewirken oder Gestricken	St	4	.
	24	x	474 688	17	1421	Veredlung von Erzeugnissen dieser Güterab-			
	24	x	465 843	18	1422	teilung (ohne Bekleidung aus textilen Stoffen) . .		2	x
ereitungen,					13	Leder und Lederwaren . . . . .	33		x
n oder zum					1511	Leder und Lederfaserstoff; zugerichtete			
inem Inhalt	2	.	.	17	1512	und gefärbte Felle. . . . .		4	x
	61	x	786 590	12	1520	Lederwaren (ohne Lederbekleidung und Schuhe) .		16	x
	29	x	453 031	12	1599	Schuhe. . . . .		13	x
ereitet						Veredlung von Erzeugnissen dieser Güter-			
Güter-	t					abteilung . . . . .			

## Statistische Berichte

### Gestorbene in Nordrhein-Westfalen 2011 nach Todesursachen und Geschlecht

Ergebnisse für kreisfreie Städte und Kreise



# **Gestorbene in Nordrhein-Westfalen 2011 nach Todesursachen und Geschlecht**

Ergebnisse für kreisfreie Städte und Kreise

Herausgegeben von  
Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik  
Mauerstraße 51, 40476 Düsseldorf • Postfach 10 11 05, 40002 Düsseldorf  
Telefon 0211 9449-01 • Telefax 0211 9449-8000  
Internet: <http://www.it.nrw.de>  
E-Mail: [poststelle@it.nrw.de](mailto:poststelle@it.nrw.de)

Erschienen im November 2012

Alle Statistischen Berichte finden Sie als PDF-Datei zum kostenlosen  
Download in unserer Internet-Rubrik „Publikationen“.

© Information und Technik NRW, Düsseldorf, 2012  
Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

# Inhalt

	Seite
<b>Hinweise</b> .....	4
<b>Vorbemerkungen</b> .....	5
<b>Grafik</b>	
Die zehn häufigsten Todesursachen in Nordrhein-Westfalen 2011 .....	6
<b>Tabellenteil</b>	
1. Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2011 nach Todesursachen und Geschlecht .....	7

## Hinweise

### Städteregion Aachen – Änderung des Gebietsstandes

Seit dem 21. Oktober 2009 bilden die Stadt Aachen und die Gemeinden des aufgelösten Kreises Aachen nach dem Aachen-Gesetz die Städteregion Aachen. Die Städteregion Aachen ist Rechtsnachfolgerin des Kreises Aachen und besteht als Gemeindeverband aus Aachen, Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Roetgen, Simmerath, Stolberg (Rhld.) und Würselen. Die Stadt Aachen ist regionsangehörig und hat zugleich die Rechtsstellung einer kreisfreien Stadt nach Maßgabe des Aachen-Gesetzes.

Aufgrund der hierarchisch aufgebauten Systematik der „Amtlichen Gemeindeschlüssel“ kann diese Doppelrolle in der regionalen Struktur einer statistischen Kreistabelle nicht dargestellt werden. Bei den Gruppierungen „Kreisfreie Städte“ wird somit die Stadt Aachen nicht mehr aufgeführt, sondern – falls für die jeweilige Statistik Gemeindergebnisse vorliegen – als kreisfreie Stadt Aachen in einer „darunter-Position“ zur Städteregion Aachen ausgewiesen. In diesem Fall gehen die Werte der Stadt Aachen nicht mehr in die Summe der kreisfreien Städte ein, sondern in die Summe der Kreise. Eine Vergleichbarkeit dieser Summen mit den Ergebnissen nach dem früheren Gebietsstand ist somit nicht mehr gegeben.

### Zeichenerklärung

(nach DIN 55 301)

0	weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
–	nichts vorhanden (genau null)
...	Angabe fällt später an
/	keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
.	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
x	Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
p	vorläufige Zahl
r	berichtigte Zahl
s	geschätzte Zahl

Unterschiedliche Ergebnisse auf den Regionalebenen ergeben sich durch die Anwendung der statistischen Geheimhaltung, die bei kleinräumiger Gliederung geringe Fallzahlen nicht nachweist; diese Fälle sind aber in den Summen auf den höheren Regionalebenen enthalten.

## Vorbemerkungen

### Sinn und Zweck der Erhebung

Die Todesursachenstatistik stellt umfangreiches Datenmaterial über die Todesursachen aller Verstorbenen in der Bundesrepublik Deutschland nach ihrer Art, ihrer Entwicklung und ihrer räumlichen Verteilung zur Verfügung. Sie bildet eine elementare Grundlage in der Erstellung wichtiger Gesundheitsindikatoren für die öffentliche Gesundheitsberichterstattung, die epidemiologische und gesundheitsökonomische Forschung, die Gesundheitspolitik und die interessierte Öffentlichkeit. Die gewonnenen Daten können für weitergehende Analysen beispielsweise zu Themen wie verlorene Lebensjahre, vermeidbare Sterbefälle oder regionale Disparitäten genutzt werden. Die Todesursachenstatistik liefert damit einen Beitrag zur Klärung der Frage, mit welchen präventiven und reaktiven Maßnahmen die Lebensdauer der Bevölkerung in quantitativer wie auch in qualitativer Hinsicht erhöht werden kann.

### Durchführung der Erhebung

Die Todesursachenstatistik ist gesetzlich angeordnet und wird im jährlichen Turnus veröffentlicht. Die Erhebung erfolgt sekundärstatistisch mittels einer Auswertung der amtlichen Todesbescheinigungen, welche von den Ärztinnen und Ärzten im Zuge der äußeren Leichenschau ausgestellt werden. Der für die Todesursachenstatistik vorgesehene, sogenannte geheime Teil dieses Dokuments wird in Nordrhein-Westfalen auf einem gesetzlich geregelten Wege Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) als Statistisches Landesamt zugeleitet (siehe folgende Tabelle).

<b>Todesbescheinigung: Übermittlungsweg und Zuständigkeiten</b>	
Ärztin/Arzt	Feststellung des Todes und Durchführung der äußeren Leichenschau Ausfüllung der Todesbescheinigung
↓	
Standesamt	Beurkundung und Registrierung des Sterbefalls im Sterbebuch Weiterleitung an das örtlich zuständige Gesundheitsamt
↓	
Gesundheitsamt	Prüfung auf Lesbarkeit und auf Anhaltspunkte eines nicht-natürlichen Todes Ggf. Veranlassung von Obduktionen
↓	
IT.NRW	Ermittlung des Grundleidens, Klassifizierung und statistische Auswertung Weiterleitung von Daten an gesetzlich empfangsberechtigte Stellen

Im Land NRW werden auf diese Weise jeden Monat rund 16 000 Todesbescheinigungen erstellt und von IT.NRW verarbeitet. Im Zuge dessen werden die ärztlichen Angaben auf den Todesbescheinigungen durch entsprechend geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Basis des Regelwerks der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in ein monokausales Grundleiden überführt. Das Grundleiden ist der aus den diagnostischen Angaben kausal abgeleitete ursächlich zum Tode führende Grund, der nicht zwingend mit der unmittelbaren Todesursache übereinstimmt. Anschließend erfolgt die Klassifizierung des Grundleidens nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD, engl.: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) in der derzeit gültigen 10. Revision (ICD-10).

### Methodische Hinweise


Bei Vorliegen von unzureichenden oder unklaren Angaben auf den Todesbescheinigungen ist es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von IT.NRW aus datenschutzrechtlichen und organisatorischen Gründen nicht möglich, direkte Rückfragen bei den leichenschauenden Ärztinnen und Ärzten zu tätigen. Im Zweifel wird ein solcher Fall folgerichtig als „unbekannte Todesursache“ klassifiziert.

Mithilfe von Methoden der Altersstandardisierung ist es möglich, eine Vergleichbarkeit von Todesursachen bei regional abweichenden Altersstrukturen der Bevölkerung sicherzustellen. Bei Heranziehung derartig standardisierter Zahlen für weitere Analysen ist daher die Kenntnis über die zugrunde gelegte Altersstruktur von hoher Bedeutung.

### Rechtsgrundlagen

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juli 2008 (BGBl. I S. 1290).

Runderlass Todesbescheinigung des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie NRW vom 25. Juli 2003 (III 7-0261.1) in Verbindung mit dem Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz – BestG NRW) vom 30. Juni 2003 (GV. NRW. S. 313).



## Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2011 nach Todesursachen und Geschlecht

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreisfreie Städte							
		Düsseldorf		Duisburg		Essen		Krefeld	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	85	87	76	71	91	127	42	43
	darunter								
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	11	17	19	17	14	33	10	15
A15 – A19	Tuberkulose	–	–	2	1	–	2	1	–
B15 – B19	Virushepatitis	6	4	–	2	3	8	2	2
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	9	2	1	–	11	1	2	–
C00 – D48	Neubildungen	849	795	863	747	1 017	922	346	330
	darunter								
C00 – C97	bösartige Neubildungen	841	786	852	740	995	907	340	328
	darunter								
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	243	210	251	231	295	269	96	92
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	256	160	276	144	305	157	92	65
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	12	11	15	10	14	12	4	1
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	–	144	1	104	–	161	1	59
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	81	x	70	x	99	x	27
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	94	x	89	x	111	x	37	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	51	30	58	43	84	43	20	23
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	76	50	58	62	60	64	31	30
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	3	6	4	6	5	7	2	3
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	38	39	34	55	69	92	14	30
	darunter								
E10 – E14	Diabetes mellitus	25	31	27	37	47	60	11	20
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	62	77	49	86	101	121	36	50
	darunter								
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	39	14	24	10	66	23	13	6
	darunter								
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	29	14	18	8	59	21	8	5
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	54	81	53	84	77	92	31	37
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	893	1 184	972	1 303	1 049	1 510	367	515
	darunter								
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	54	93	52	128	59	143	30	41
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	370	353	373	364	399	413	131	125
	darunter								
I21	akuter Myokardinfarkt	167	139	183	167	147	158	69	53
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	14	4	16	12	17	17	2	2
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	197	339	284	439	284	515	102	175
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	167	241	147	214	168	247	60	110
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	75	113	47	73	55	107	9	33

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)



Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2011 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreisfreie Städte							
		Düsseldorf		Duisburg		Essen		Krefeld	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	70	112	77	78	95	123	26	36
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	268	268	272	261	365	363	122	125
J00 – J06	darunter akute Infektionen der oberen Atemwege	–	–	–	–	1	1	1	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	71	84	55	59	114	120	30	41
J10	darunter Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–	1	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	1	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	–	1	2	–	4	7	2	3
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	151	118	129	137	162	127	60	55
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	126	130	111	141	199	170	46	57
K70 – K77	darunter Krankheiten der Leber	54	40	55	43	84	36	14	11
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	56	90	59	105	91	136	34	39
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	1	x	–	x	–	x	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	13	7	7	8	8	6	3	4
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	3	5	6	3	6	3	2	1
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	286	210	246	182	190	178	113	86
R95	darunter plötzlicher Kindstod	–	–	1	2	–	–	–	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	89	81	93	63	112	80	54	40
S00 – S09	darunter Verletzungen des Kopfes	17	11	18	12	17	16	10	7
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	7	19	5	15	10	18	3	6
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	23	9	14	11	16	8	6	7
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	1	2	1	1	1	4	2	–
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	2	2	3	–	7	–	4	–
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	17	9	23	8	20	5	11	1
<b>A00 – T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>2 830</b>	<b>3 069</b>	<b>2 852</b>	<b>3 130</b>	<b>3 394</b>	<b>3 827</b>	<b>1 216</b>	<b>1 365</b>
V01 – V99	Transportmittelunfälle	9	6	10	2	9	8	6	5
W00 – W19	Stürze	19	30	20	27	31	30	12	12
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	1	–	1	–	–	1	–	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	39	21	31	13	42	14	21	11
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	1	2	3	1	1	–	1	1
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	12	6	10	13	6	10	2	6

Anmerkung Seite 7

## Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2011 nach Todesursachen und Geschlecht

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreisfreie Städte					
		Mönchengladbach		Mülheim an der Ruhr		Oberhausen	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	42	41	33	34	33	34
	darunter						
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	13	14	8	18	6	14
A15 – A19	Tuberkulose	2	–	–	–	1	1
B15 – B19	Virushepatitis	3	1	2	1	–	1
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	–	1	1	1	1	–
C00 – D48	Neubildungen	452	354	307	280	395	342
	darunter						
C00 – C97	bösartige Neubildungen	445	349	306	275	390	338
	darunter						
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	127	103	92	95	120	96
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	133	66	80	48	124	67
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	3	4	3	–	–	3
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	2	54	–	38	2	63
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	38	x	29	x	28
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	46	x	34	x	46	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	38	25	24	13	29	15
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	40	25	25	26	17	32
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	5	5	–	1	3	1
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	29	47	26	25	14	26
	darunter						
E10 – E14	Diabetes mellitus	18	25	17	15	10	17
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	43	55	21	39	35	30
	darunter						
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	21	5	8	3	26	4
	darunter						
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	20	4	6	3	22	4
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	25	32	25	27	35	30
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	502	656	338	398	404	538
	darunter						
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	18	48	12	31	15	53
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	188	195	159	135	173	172
	darunter						
I21	akuter Myokardinfarkt	83	77	62	60	79	70
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	4	4	10	4	–	3
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	136	202	68	112	95	168
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	86	133	44	67	69	80
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	24	33	17	38	23	30

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2011 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreisfreie Städte					
		Mönchengladbach		Mülheim an der Ruhr		Oberhausen	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	34	41	29	32	30	45
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	136	126	90	73	120	82
	darunter						
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	1	2	–	–	–	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	38	30	22	24	22	34
	darunter						
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	1	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	1	4	2	–	3	1
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	78	67	46	31	63	29
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	62	68	39	51	57	81
	darunter						
K70 – K77	Krankheiten der Leber	28	14	17	8	24	18
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	21	45	18	30	21	33
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	5	1	–	1	–	–
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	4	5	1	2	2	1
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	40	41	68	45	68	74
	darunter						
R95	plötzlicher Kindstod	1	1	–	–	–	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	54	46	30	20	40	23
	darunter						
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	9	10	6	5	8	7
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	9	11	6	4	4	3
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	6	4	3	4	6	2
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	–	–	–	–	1	–
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	3	2	2	–	2	2
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	12	1	8	4	10	1
<b>A00 – T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>1 427</b>	<b>1 529</b>	<b>1 002</b>	<b>1 034</b>	<b>1 230</b>	<b>1 299</b>
V01 – V99	Transportmittelunfälle	2	4	2	–	3	1
W00 – W19	Stürze	18	23	9	10	12	11
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	–	–	–	–	1	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	21	5	11	6	11	3
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	1	3	1	1	1	–
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	1	6	2	1	4	3

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2011 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreisfreie Städte					
		Remscheid		Solingen		Wuppertal	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	9	26	21	19	51	55
	darunter						
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	2	7	9	4	9	22
A15 – A19	Tuberkulose	–	–	–	1	1	–
B15 – B19	Virushepatitis	–	1	1	1	5	3
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	–	–	–	–	6	1
C00 – D48	Neubildungen	188	155	255	232	559	508
	darunter						
C00 – C97	bösartige Neubildungen	183	154	250	228	550	502
	darunter						
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	46	51	72	71	144	145
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	57	29	73	38	183	82
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	2	2	4	–	6	8
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	–	22	–	43	1	90
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	21	x	17	x	54
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	28	x	35	x	69	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	14	5	23	13	44	31
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	12	8	17	19	47	37
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	–	1	4	4	5	5
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	14	13	25	28	39	34
	darunter						
E10 – E14	Diabetes mellitus	12	8	18	16	25	27
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	8	21	22	31	63	88
	darunter						
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	7	7	12	4	25	12
	darunter						
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	6	7	10	4	18	12
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	18	21	24	25	45	67
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	224	262	272	409	613	839
	darunter						
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	11	16	21	45	36	75
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	87	71	101	119	224	230
	darunter						
I21	akuter Myokardinfarkt	35	23	48	34	108	107
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	5	–	4	5	12	4
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	62	80	74	120	160	198
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	39	60	50	68	116	197
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	7	14	13	24	46	79

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2011 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreisfreie Städte					
		Remscheid		Solingen		Wuppertal	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	18	21	9	30	51	72
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	49	48	69	68	154	166
J00 – J06	darunter akute Infektionen der oberen Atemwege	1	–	–	–	1	1
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	13	17	14	20	44	80
J10	darunter Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	–	–	2	–	3	1
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	23	16	37	33	80	57
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	26	42	35	59	80	93
K70 – K77	darunter Krankheiten der Leber	8	9	19	18	38	22
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	16	15	25	40	34	71
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	–	–	–	–	2	1
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	1	–	–	1	–	4
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	42	34	60	60	119	124
R95	darunter plötzlicher Kindstod	–	–	–	–	–	1
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	17	20	27	35	76	57
S00 – S09	darunter Verletzungen des Kopfes	9	6	4	7	14	12
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	–	2	3	10	5	9
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	3	3	4	3	8	4
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	–	–	–	1	–	2
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	1	–	2	–	5	1
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	1	2	7	3	15	5
<b>A00 – T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>616</b>	<b>665</b>	<b>840</b>	<b>1 018</b>	<b>1 848</b>	<b>2 121</b>
V01 – V99	Transportmittelunfälle	1	–	2	2	5	2
W00 – W19	Stürze	7	10	8	17	25	24
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	–	–	1	–	–	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	8	5	14	5	22	10
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	–	1	–	–	1	2
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	–	1	–	5	2	5

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2011 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreise					
		Kleve		Mettmann		Rhein-Kreis Neuss	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	32	33	54	92	60	64
	darunter						
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	9	12	20	47	11	16
A15 – A19	Tuberkulose	–	1	1	1	2	2
B15 – B19	Virushepatitis	2	1	3	4	2	7
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	1	–	–	–	2	2
C00 – D48	Neubildungen	488	400	791	714	740	567
	darunter						
C00 – C97	bösartige Neubildungen	483	390	778	705	735	563
	darunter						
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	144	113	219	215	235	159
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	125	71	245	105	216	108
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	9	1	7	11	15	9
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	–	56	2	120	2	98
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	36	x	77	x	53
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	60	x	100	x	66	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	39	16	64	34	61	27
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	29	37	50	61	54	45
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	2	3	6	10	8	6
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	31	44	60	113	44	59
	darunter						
E10 – E14	Diabetes mellitus	24	32	47	78	33	43
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	21	40	55	86	47	79
	darunter						
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	9	4	23	12	11	6
	darunter						
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	6	3	19	12	9	5
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	42	52	72	82	56	61
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	535	684	796	1 043	674	836
	darunter						
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	38	79	43	87	37	66
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	213	188	327	265	267	232
	darunter						
I21	akuter Myokardinfarkt	100	87	166	124	125	118
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	7	7	9	6	15	3
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	129	211	180	252	122	178
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	86	110	146	248	142	225
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	23	42	45	100	61	105

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2011 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreise					
		Kleve		Mettmann		Rhein-Kreis Neuss	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	41	63	76	125	77	89
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	108	90	189	191	183	156
J00 – J06	darunter akute Infektionen der oberen Atemwege	–	–	–	2	2	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	22	32	68	55	54	49
J10	darunter Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	3	1	1	3	1	2
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	62	40	86	98	101	82
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	82	80	116	151	92	107
K70 – K77	darunter Krankheiten der Leber	29	24	58	41	19	16
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	29	38	63	61	37	75
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	1	x	–	x	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	–	3	5	4	6	3
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	3	2	4	–	5	2
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	95	63	124	108	120	96
R95	darunter plötzlicher Kindstod	1	–	–	–	1	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	69	43	107	88	94	92
S00 – S09	darunter Verletzungen des Kopfes	18	10	26	20	20	10
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	6	8	7	20	3	17
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	12	4	16	7	9	8
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	2	–	–	1	–	–
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	3	1	5	4	7	4
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	12	6	17	10	18	10
<b>A00 – T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>1 539</b>	<b>1 588</b>	<b>2 458</b>	<b>2 765</b>	<b>2 175</b>	<b>2 219</b>
V01 – V99	Transportmittelunfälle	13	4	12	2	10	3
W00 – W19	Stürze	18	18	27	37	20	39
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	1	–	–	–	–	1
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	22	8	29	14	31	13
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	2	–	–	2	2	5
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	5	6	15	17	9	8

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2011 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreise				Regierungsbezirk Düsseldorf	
		Viersen		Wesel		männlich	weiblich
		männlich	weiblich	männlich	weiblich		
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	32	48	58	53	719	827
	darunter						
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	4	18	17	17	162	271
A15 – A19	Tuberkulose	–	1	–	–	10	10
B15 – B19	Virushepatitis	1	2	6	1	36	39
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	2	–	–	1	36	9
C00 – D48	Neubildungen	490	389	890	675	8 630	7 410
	darunter						
C00 – C97	bösartige Neubildungen	479	387	881	664	8 508	7 316
	darunter						
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	136	107	258	209	2 478	2 166
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	153	65	263	107	2 581	1 312
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	5	6	6	6	105	84
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	1	71	2	117	14	1 240
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	43	x	70	x	743
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	49	x	124	x	988	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	37	24	67	37	653	379
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	43	42	61	52	620	590
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	2	5	5	7	54	70
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	31	62	60	69	528	736
	darunter						
E10 – E14	Diabetes mellitus	28	46	40	45	382	500
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	34	58	60	90	657	951
	darunter						
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	9	5	30	12	323	127
	darunter						
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	6	3	27	10	263	115
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	47	34	66	67	670	792
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	549	695	862	1 078	9 050	11 950
	darunter						
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	42	84	61	125	529	1 114
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	213	192	345	277	3 570	3 331
	darunter						
I21	akuter Myokardinfarkt	80	60	141	107	1 593	1 384
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	8	4	16	8	139	83
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	129	177	208	304	2 230	3 470
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	95	149	139	207	1 554	2 356
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	46	79	48	76	539	946

Anmerkung Seite 7



Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2011 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreise				Regierungsbezirk Düsseldorf	
		Viersen		Wesel		männlich	weiblich
		männlich	weiblich	männlich	weiblich		
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	46	49	61	91	740	1 007
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	114	115	197	168	2 436	2 300
J00 – J06	darunter akute Infektionen der oberen Atemwege	1	–	1	1	9	7
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	28	28	41	58	636	731
J10	darunter Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	1	2	1
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	1
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	1	5	2	4	27	32
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	69	54	104	72	1 251	1 016
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	63	62	116	119	1 250	1 411
K70 – K77	darunter Krankheiten der Leber	23	22	43	26	513	348
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	36	32	64	74	604	884
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	1	x	–	x	3
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	2	1	3	3	54	42
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	5	5	6	2	48	36
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	73	69	55	56	1 699	1 426
R95	darunter plötzlicher Kindstod	–	–	–	–	4	4
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	71	45	106	69	1 039	802
S00 – S09	darunter Verletzungen des Kopfes	13	9	19	16	208	158
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	4	8	3	16	75	166
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	14	6	24	8	164	88
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	1	1	2	2	11	14
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	5	2	6	–	57	18
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	16	5	24	5	211	75
<b>A00 – T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>1 552</b>	<b>1 628</b>	<b>2 559</b>	<b>2 546</b>	<b>27 538</b>	<b>29 803</b>
V01 – V99	Transportmittelunfälle	16	4	28	6	128	49
W00 – W19	Stürze	11	19	10	31	247	338
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	–	1	–	–	5	3
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	33	8	43	13	378	149
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	3	–	2	–	19	18
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	1	4	6	6	75	97

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2011 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreisfreie Städte					
		Bonn		Köln		Leverkusen	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	38	37	131	162	13	31
	darunter						
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	8	8	39	77	7	11
A15 – A19	Tuberkulose	–	1	4	1	–	–
B15 – B19	Virushepatitis	–	3	1	5	1	2
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	4	–	19	3	–	1
C00 – D48	Neubildungen	401	356	1 379	1 200	237	231
	darunter						
C00 – C97	bösartige Neubildungen	396	351	1 349	1 185	231	229
	darunter						
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	102	103	416	344	67	90
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	109	65	405	217	68	35
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	6	3	26	18	2	4
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	–	60	3	198	1	40
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	31	x	118	x	19
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	57	x	136	x	26	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	29	14	91	58	19	11
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	34	33	107	87	19	13
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	1	4	6	9	–	2
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	26	22	118	154	15	16
	darunter						
E10 – E14	Diabetes mellitus	13	14	53	63	9	11
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	23	40	89	160	10	26
	darunter						
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	9	8	46	37	5	–
	darunter						
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	8	7	37	29	4	–
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	30	36	87	117	24	30
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	408	644	1 412	1 841	264	329
	darunter						
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	28	63	80	150	10	29
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	157	164	541	488	126	111
	darunter						
I21	akuter Myokardinfarkt	64	77	260	243	68	57
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	4	6	27	11	3	3
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	106	198	394	544	56	73
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	72	146	210	381	39	67
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	17	59	60	125	11	21

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2011 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreisfreie Städte					
		Bonn		Köln		Leverkusen	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	22	53	115	178	22	28
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	131	126	391	440	62	59
	darunter						
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	–	–	1	1	–	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	41	40	105	123	17	16
	darunter						
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	4	2	1	–	1	1
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	50	67	195	214	31	33
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	62	56	217	237	44	40
	darunter						
K70 – K77	Krankheiten der Leber	24	15	96	59	25	13
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	33	34	101	145	20	26
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	3	2	13	7	1	2
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	4	4	9	5	2	2
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	92	75	263	173	54	37
	darunter						
R95	plötzlicher Kindstod	–	1	–	–	–	1
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	59	31	189	145	27	22
	darunter						
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	15	3	47	36	6	1
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	5	5	14	21	2	10
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	10	6	24	16	3	–
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	–	–	3	3	–	–
T33 – T35	Erfrierungen	1	–	1	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	2	–	7	7	1	–
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	11	3	43	14	10	2
<b>A00 – T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>1 317</b>	<b>1 477</b>	<b>4 420</b>	<b>4 823</b>	<b>776</b>	<b>856</b>
V01 – V99	Transportmittelunfälle	3	5	22	15	2	1
W00 – W19	Stürze	13	7	47	64	6	13
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	1	1	–	1	–	1
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	22	6	76	31	13	3
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	1	–	5	4	–	–
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	6	4	16	5	4	2

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2011 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreise							
		Städteregion Aachen				Düren		Rhein-Erft-Kreis	
		zusammen		darunter kreisfreie Stadt Aachen					
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	86	83	34	35	34	49	56	49
	darunter								
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	15	25	4	8	8	16	14	19
A15 – A19	Tuberkulose	2	2	2	1	–	–	–	–
B15 – B19	Virushepatitis	–	3	–	1	2	3	3	1
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	3	–	2	–	4	–	2	–
C00 – D48	Neubildungen	721	713	268	277	423	312	678	604
	darunter								
C00 – C97	bösartige Neubildungen	715	704	266	273	418	312	666	592
	darunter								
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	191	219	68	90	106	86	201	170
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	232	142	95	53	134	57	199	100
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	18	13	6	4	12	3	12	6
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	1	101	1	39	–	57	2	115
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	71	x	29	x	24	x	52
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	78	x	25	x	47	x	66	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	56	39	21	15	34	21	54	31
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	53	52	21	14	25	29	54	54
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	3	3	–	1	2	4	3	8
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	35	61	15	17	30	51	48	65
	darunter								
E10 – E14	Diabetes mellitus	25	49	8	12	20	29	26	35
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	43	77	17	35	17	34	35	60
	darunter								
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	22	13	10	9	6	4	10	8
	darunter								
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	17	12	9	8	6	3	8	6
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	74	79	33	29	40	37	58	67
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	912	1 189	361	483	450	645	698	953
	darunter								
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	36	86	9	30	22	53	47	102
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	431	425	184	188	206	225	265	300
	darunter								
I21	akuter Myokardinfarkt	197	184	82	80	90	85	133	143
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	16	7	6	2	11	2	14	9
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	195	332	78	119	100	154	159	230
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	131	208	43	92	60	132	131	175
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	46	98	14	46	22	45	46	60

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2011 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreise							
		Städteregion Aachen				Düren		Rhein-Erft-Kreis	
		zusammen		darunter kreisfreie Stadt Aachen		männlich	weiblich	männlich	weiblich
		männlich	weiblich	männlich	weiblich				
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	73	91	27	36	33	45	55	89
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	290	257	91	105	119	111	189	141
J00 – J06	darunter akute Infektionen der oberen Atemwege	–	–	–	–	1	1	–	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	62	65	20	36	28	37	59	31
J10	darunter Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	–	3	–	1	–	3	2	4
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	168	154	53	59	66	50	90	79
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	106	112	41	43	56	59	104	117
K70 – K77	darunter Krankheiten der Leber	39	26	13	15	25	13	48	27
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	55	84	20	24	30	43	46	68
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	1	x	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	3	4	3	3	2	3	5	2
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	5	7	3	5	3	4	6	1
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	146	113	66	54	49	66	110	107
R95	darunter plötzlicher Kindstod	–	–	–	–	–	–	–	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	125	65	56	35	71	35	73	84
S00 – S09	darunter Verletzungen des Kopfes	29	11	12	6	14	6	18	14
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	5	21	1	10	4	12	11	24
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	24	6	12	3	14	3	12	2
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	4	1	2	–	1	1	1	2
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	8	1	5	1	5	1	3	2
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	23	5	10	2	16	2	9	7
<b>A00 – T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>2 608</b>	<b>2 861</b>	<b>1 008</b>	<b>1 152</b>	<b>1 329</b>	<b>1 465</b>	<b>2 116</b>	<b>2 342</b>
V01 – V99	Transportmittelunfälle	17	4	6	2	9	2	13	3
W00 – W19	Stürze	27	32	12	14	20	19	21	40
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	–	–	–	–	1	–	1	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	46	12	21	7	26	6	16	10
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	6	2	3	2	–	–	–	1
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	10	7	3	5	5	6	13	10

Anmerkung Seite 7

## Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2011 nach Todesursachen und Geschlecht

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreise					
		Euskirchen		Heinsberg		Oberbergischer Kreis	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	22	34	38	38	33	35
	darunter						
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	4	13	12	11	10	13
A15 – A19	Tuberkulose	–	–	1	–	–	–
B15 – B19	Virushepatitis	1	2	–	2	2	2
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	2	–	1	–	–	–
C00 – D48	Neubildungen	305	227	365	297	443	378
	darunter						
C00 – C97	bösartige Neubildungen	302	223	361	292	439	373
	darunter						
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	79	80	89	71	146	127
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	90	39	124	56	113	54
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	4	2	5	6	5	7
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	–	34	–	62	–	56
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	26	x	29	x	41
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	48	x	40	x	54	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	20	3	34	11	35	11
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	23	16	30	28	33	38
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	2	5	1	1	4	5
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	20	29	15	38	24	23
	darunter						
E10 – E14	Diabetes mellitus	15	23	12	26	15	21
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	23	32	29	36	29	43
	darunter						
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	9	1	11	4	11	3
	darunter						
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	9	–	9	4	8	3
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	29	38	22	34	43	30
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	298	447	441	558	495	726
	darunter						
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	18	43	41	93	32	77
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	121	127	197	167	207	224
	darunter						
I21	akuter Myokardinfarkt	54	44	107	71	109	110
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	6	3	6	2	9	7
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	62	128	95	147	116	175
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	59	85	67	77	70	160
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	16	31	18	30	15	54

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2011 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreise					
		Euskirchen		Heinsberg		Oberbergischer Kreis	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	24	36	20	35	35	47
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	75	64	120	115	133	131
	darunter						
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	–	1	–	1	–	1
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	19	19	24	32	44	65
	darunter						
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	1	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	1	1	1	2	1	8
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	42	31	68	58	68	38
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	47	39	63	48	77	70
	darunter						
K70 – K77	Krankheiten der Leber	17	9	26	5	35	20
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	19	29	28	32	32	49
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	4	2	1	–	6	1
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	2	1	5	–	3	6
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	39	35	60	45	39	29
	darunter						
R95	plötzlicher Kindstod	–	–	3	–	–	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	53	34	45	35	73	40
	darunter						
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	15	7	5	8	11	8
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	2	6	2	4	11	6
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	13	3	8	3	10	2
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	–	–	–	–	–	–
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	2	–	4	1	10	1
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	12	5	16	3	12	2
<b>A00 – T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>940</b>	<b>1 022</b>	<b>1 238</b>	<b>1 292</b>	<b>1 437</b>	<b>1 574</b>
V01 – V99	Transportmittelunfälle	15	3	7	3	15	3
W00 – W19	Stürze	9	13	5	14	17	18
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	1	–	2	–	1	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	20	4	19	6	17	4
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	1	2	–	–	–	–
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	3	7	5	3	9	6

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2011 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreise				Regierungsbezirk Köln	
		Rheinisch-Bergischer Kreis		Rhein-Sieg-Kreis		männlich	weiblich
		männlich	weiblich	männlich	weiblich		
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	25	40	44	52	<b>520</b>	<b>610</b>
	darunter						
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	7	17	15	21	<b>139</b>	<b>231</b>
A15 – A19	Tuberkulose	–	2	–	2	<b>7</b>	<b>8</b>
B15 – B19	Virushepatitis	2	1	2	1	<b>14</b>	<b>25</b>
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	1	2	1	–	<b>37</b>	<b>6</b>
C00 – D48	Neubildungen	497	366	809	729	<b>6 258</b>	<b>5 413</b>
	darunter						
C00 – C97	bösartige Neubildungen	492	362	799	710	<b>6 168</b>	<b>5 333</b>
	darunter						
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	147	114	233	198	<b>1 777</b>	<b>1 602</b>
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	120	55	219	117	<b>1 813</b>	<b>937</b>
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	13	8	19	15	<b>122</b>	<b>85</b>
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	4	63	4	132	<b>15</b>	<b>918</b>
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	33	x	78	<b>x</b>	<b>522</b>
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	59	x	100	x	<b>711</b>	<b>x</b>
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	39	16	54	26	<b>465</b>	<b>241</b>
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	41	31	59	65	<b>478</b>	<b>446</b>
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	1	9	7	10	<b>30</b>	<b>60</b>
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	40	48	54	50	<b>425</b>	<b>557</b>
	darunter						
E10 – E14	Diabetes mellitus	29	32	30	29	<b>247</b>	<b>332</b>
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	43	59	60	79	<b>401</b>	<b>646</b>
	darunter						
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	11	4	17	10	<b>157</b>	<b>92</b>
	darunter						
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	8	3	14	8	<b>128</b>	<b>75</b>
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	43	50	68	79	<b>518</b>	<b>597</b>
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	413	611	897	1 208	<b>6 688</b>	<b>9 151</b>
	darunter						
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	28	73	52	122	<b>394</b>	<b>891</b>
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	158	152	362	345	<b>2 771</b>	<b>2 728</b>
	darunter						
I21	akuter Myokardinfarkt	76	61	173	154	<b>1 331</b>	<b>1 229</b>
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	10	7	7	7	<b>113</b>	<b>64</b>
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	88	173	194	327	<b>1 565</b>	<b>2 481</b>
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	66	123	175	248	<b>1 080</b>	<b>1 802</b>
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	17	37	64	110	<b>332</b>	<b>670</b>

Anmerkung Seite 7



Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2011 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreise				Regierungsbezirk Köln	
		Rheinisch-Bergischer Kreis		Rhein-Sieg-Kreis		männlich	weiblich
		männlich	weiblich	männlich	weiblich		
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	44	61	63	101	506	764
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	117	105	218	186	1 845	1 735
	darunter						
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	–	–	–	–	2	5
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	41	37	54	58	494	523
	darunter						
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	1	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	–	–	7	5	18	29
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	47	39	118	79	943	842
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	71	66	108	115	955	959
	darunter						
K70 – K77	Krankheiten der Leber	26	14	44	31	405	232
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	34	31	56	73	454	614
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	1
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	3	–	5	2	46	25
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	–	1	5	3	44	34
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	63	62	124	88	1 039	830
	darunter						
R95	plötzlicher Kindstod	1	–	1	1	5	3
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	85	50	127	75	927	616
	darunter						
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	23	10	21	15	204	119
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	5	10	6	23	67	142
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	7	1	14	5	139	47
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	1	1	2	–	12	8
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	2	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	1	–	8	3	51	16
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	18	6	33	7	203	56
<b>A00 – T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>1 439</b>	<b>1 505</b>	<b>2 592</b>	<b>2 773</b>	<b>20 212</b>	<b>21 990</b>
V01 – V99	Transportmittelunfälle	7	2	12	–	122	41
W00 – W19	Stürze	29	24	27	36	221	280
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	2	2	–	–	9	5
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	23	7	50	12	328	101
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	1	1	4	2	18	12
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	4	4	8	15	83	69

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2011 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreisfreie Städte					
		Bottrop		Gelsenkirchen		Münster	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	17	16	28	42	26	32
	darunter						
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	1	5	4	9	6	10
A15 – A19	Tuberkulose	1	–	–	–	–	–
B15 – B19	Virushepatitis	2	3	1	–	4	3
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	2	–	–	2	3	2
C00 – D48	Neubildungen	197	194	481	409	362	402
	darunter						
C00 – C97	bösartige Neubildungen	196	193	475	403	357	395
	darunter						
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	63	56	151	126	106	123
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	66	31	146	92	95	78
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	4	3	4	5	10	8
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	–	33	–	69	–	59
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	25	x	34	x	39
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	17	x	49	x	48	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	15	7	30	13	25	20
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	9	11	36	32	26	38
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	2	–	3	3	1	1
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	9	16	36	59	2	26
	darunter						
E10 – E14	Diabetes mellitus	6	8	18	43	2	18
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	14	19	49	64	37	43
	darunter						
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	8	3	20	7	23	2
	darunter						
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	6	2	18	6	15	2
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	14	17	25	35	43	41
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	208	278	523	697	322	500
	darunter						
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	6	25	22	58	15	47
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	78	96	201	226	121	128
	darunter						
I21	akuter Myokardinfarkt	34	36	106	105	49	49
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	1	1	11	10	2	3
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	68	74	141	218	80	150
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	21	46	82	112	51	102
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	5	13	31	41	16	42

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2011 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreisfreie Städte					
		Bottrop		Gelsenkirchen		Münster	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	22	23	45	46	28	41
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	49	48	160	154	112	127
	darunter						
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	–	–	–	–	–	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	13	19	36	40	25	40
	darunter						
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	–	1	–	1	–	–
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	24	22	85	80	59	62
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	23	39	86	117	49	68
	darunter						
K70 – K77	Krankheiten der Leber	12	14	48	32	17	19
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	13	21	46	57	25	28
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	2	x	–	x	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	1	–	5	3	4	2
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	–	1	3	2	4	3
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	48	36	142	107	71	47
	darunter						
R95	plötzlicher Kindstod	–	–	1	–	–	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	27	11	32	36	56	22
	darunter						
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	8	3	7	2	10	3
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	2	3	3	9	4	10
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	5	–	3	2	11	3
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	–	–	–	–	1	–
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	2	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	1	–	2	–	2	1
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	4	–	5	3	13	–
<b>A00 – T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>627</b>	<b>699</b>	<b>1 629</b>	<b>1 800</b>	<b>1 117</b>	<b>1 345</b>
V01 – V99	Transportmittelunfälle	4	1	1	3	9	2
W00 – W19	Stürze	6	7	7	9	14	14
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	–	–	–	–	1	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	9	1	14	7	15	3
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	–	–	1	–	1	–
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	3	1	3	7	8	1

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2011 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreise					
		Borken		Coesfeld		Recklinghausen	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	35	42	16	22	82	120
	darunter						
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	9	19	10	2	21	34
A15 – A19	Tuberkulose	–	–	–	–	2	1
B15 – B19	Virushepatitis	2	3	–	1	3	6
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	1	–	–	1	3	1
C00 – D48	Neubildungen	526	446	322	282	1 119	920
	darunter						
C00 – C97	bösartige Neubildungen	514	434	318	278	1 098	903
	darunter						
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	157	127	97	93	353	268
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	132	63	80	44	317	150
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	8	6	7	6	8	11
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	1	78	1	58	1	165
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	57	x	21	x	87
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	77	x	34	x	118	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	32	23	38	14	95	38
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	34	34	28	18	73	78
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	2	5	2	4	9	11
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	48	58	24	20	78	110
	darunter						
E10 – E14	Diabetes mellitus	31	42	19	16	58	76
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	41	62	16	46	87	113
	darunter						
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	9	3	5	3	39	13
	darunter						
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	8	3	4	3	35	12
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	39	57	36	40	73	91
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	564	676	295	449	1 191	1 602
	darunter						
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	31	94	18	54	71	118
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	205	154	116	105	447	453
	darunter						
I21	akuter Myokardinfarkt	117	65	62	52	222	228
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	4	5	6	2	21	5
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	144	206	65	132	330	486
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	98	121	53	87	192	316
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	34	55	20	30	60	114

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2011 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreise					
		Borken		Coesfeld		Recklinghausen	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	53	54	19	36	87	127
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	160	120	93	83	364	285
	darunter						
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	–	–	–	–	–	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	41	38	30	26	97	90
	darunter						
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	2	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	1	2	–	1	2	3
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	90	63	44	42	173	139
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	91	79	32	58	186	200
	darunter						
K70 – K77	Krankheiten der Leber	35	19	10	10	77	55
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	32	54	17	27	77	136
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	7	3	1	–	6	5
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	5	4	1	2	5	6
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	51	44	33	36	213	173
	darunter						
R95	plötzlicher Kindstod	–	–	–	–	–	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	78	53	46	30	156	97
	darunter						
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	18	14	14	5	33	15
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	2	8	3	9	13	20
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	14	12	11	7	15	7
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	5	–	–	–	3	1
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	1	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	2	–	3	–	12	1
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	19	3	7	1	25	11
<b>A00 – T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>1 686</b>	<b>1 717</b>	<b>936</b>	<b>1 106</b>	<b>3 661</b>	<b>3 894</b>
V01 – V99	Transportmittelunfälle	16	6	12	4	14	6
W00 – W19	Stürze	14	23	10	16	35	37
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	1	1	–	–	1	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	24	8	12	5	50	18
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	–	2	1	–	2	4
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	3	5	3	1	20	13

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2011 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreise				Regierungsbezirk Münster	
		Steinfurt		Warendorf		männlich	weiblich
		männlich	weiblich	männlich	weiblich		
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	36	47	25	29	<b>265</b>	<b>350</b>
	darunter						
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	10	21	9	11	<b>70</b>	<b>111</b>
A15 – A19	Tuberkulose	–	1	–	1	<b>3</b>	<b>3</b>
B15 – B19	Virushepatitis	3	–	–	2	<b>15</b>	<b>18</b>
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	–	–	–	–	<b>9</b>	<b>6</b>
C00 – D48	Neubildungen	638	532	414	347	<b>4 059</b>	<b>3 532</b>
	darunter						
C00 – C97	bösartige Neubildungen	630	526	408	339	<b>3 996</b>	<b>3 471</b>
	darunter						
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	185	171	133	114	<b>1 245</b>	<b>1 078</b>
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	189	86	111	63	<b>1 136</b>	<b>607</b>
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	3	7	6	3	<b>50</b>	<b>49</b>
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	–	89	1	46	<b>4</b>	<b>597</b>
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	53	x	35	<b>x</b>	<b>351</b>
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	83	x	44	x	<b>470</b>	<b>x</b>
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	34	32	32	14	<b>301</b>	<b>161</b>
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	58	39	39	36	<b>303</b>	<b>286</b>
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	2	4	–	3	<b>21</b>	<b>31</b>
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	46	55	32	33	<b>275</b>	<b>377</b>
	darunter						
E10 – E14	Diabetes mellitus	38	37	22	24	<b>194</b>	<b>264</b>
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	52	55	40	55	<b>336</b>	<b>457</b>
	darunter						
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	19	3	15	4	<b>138</b>	<b>38</b>
	darunter						
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	15	1	15	3	<b>116</b>	<b>32</b>
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	51	60	25	44	<b>306</b>	<b>385</b>
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	659	840	402	590	<b>4 164</b>	<b>5 632</b>
	darunter						
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	35	98	26	54	<b>224</b>	<b>548</b>
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	268	228	149	168	<b>1 585</b>	<b>1 558</b>
	darunter						
I21	akuter Myokardinfarkt	135	116	73	72	<b>798</b>	<b>723</b>
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	8	7	6	5	<b>59</b>	<b>38</b>
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	162	235	97	167	<b>1 087</b>	<b>1 668</b>
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	100	147	74	127	<b>671</b>	<b>1 058</b>
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	34	55	18	44	<b>218</b>	<b>394</b>

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2011 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreise				Regierungsbezirk Münster	
		Steinfurt		Warendorf		männlich	weiblich
		männlich	weiblich	männlich	weiblich		
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	48	74	33	48	335	449
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	193	166	129	101	1 260	1 084
J00 – J06	darunter akute Infektionen der oberen Atemwege	–	–	–	–	–	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	64	65	40	40	346	358
J10	darunter Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	1	–	3	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	1	3	1	1	5	12
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	90	61	67	41	632	510
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	98	98	58	63	623	722
K70 – K77	darunter Krankheiten der Leber	38	18	24	13	261	180
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	34	41	29	38	273	402
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	2
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	3	4	–	2	27	19
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	4	2	–	5	22	25
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	93	89	49	31	700	563
R95	darunter plötzlicher Kindstod	–	–	–	–	1	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	103	57	60	36	558	342
S00 – S09	darunter Verletzungen des Kopfes	23	10	9	8	122	60
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	9	9	5	6	41	74
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	16	4	13	7	88	42
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	–	–	2	1	11	2
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	3	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	6	3	3	1	31	6
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	26	9	11	–	110	27
<b>A00 – T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>2 021</b>	<b>2 063</b>	<b>1 268</b>	<b>1 389</b>	<b>12 945</b>	<b>14 013</b>
V01 – V99	Transportmittelunfälle	19	8	14	6	89	36
W00 – W19	Stürze	23	13	15	18	124	137
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	1	1	1	–	5	2
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	24	14	16	2	164	58
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	2	2	–	–	7	8
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	15	7	4	2	59	37

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2011 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreisfreie Stadt		Kreise					
		Bielefeld		Gütersloh		Herford		Höxter	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	47	44	26	33	22	39	12	17
	darunter								
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	18	16	8	15	9	20	4	9
A15 – A19	Tuberkulose	3	1	1	–	1	–	–	–
B15 – B19	Virushepatitis	4	1	2	1	1	1	–	2
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	3	1	–	1	1	–	1	–
C00 – D48	Neubildungen	464	414	452	371	373	338	235	184
	darunter								
C00 – C97	bösartige Neubildungen	459	407	445	360	362	331	227	182
	darunter								
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	141	123	153	134	109	103	73	64
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	117	44	109	56	104	38	55	14
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	9	8	12	5	1	6	3	1
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	1	75	–	48	1	57	–	29
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	48	x	28	x	41	x	19
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	49	x	57	x	50	x	33	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	32	19	30	22	30	23	23	10
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	41	40	24	25	28	31	22	22
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	3	4	3	4	3	4	1	4
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	22	26	29	36	19	41	26	30
	darunter								
E10 – E14	Diabetes mellitus	15	19	20	21	16	33	21	24
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	45	85	40	43	27	42	10	27
	darunter								
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	23	10	18	4	19	2	2	–
	darunter								
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	19	8	17	4	19	2	2	–
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	38	61	42	44	28	32	15	15
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	505	716	491	670	405	637	254	386
	darunter								
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	32	52	25	76	24	85	21	50
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	189	198	176	162	163	156	123	101
	darunter								
I21	akuter Myokardinfarkt	78	102	88	63	63	56	49	38
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	10	–	4	4	6	2	9	7
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	125	205	145	195	99	208	44	107
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	112	166	85	147	63	123	35	68
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	48	80	34	54	28	52	8	27

Anmerkung Seite 7



Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2011 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreisfreie Stadt		Kreise					
		Bielefeld		Gütersloh		Herford		Höxter	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	29	52	42	49	38	41	18	44
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	169	171	145	119	113	127	76	53
J00 – J06	darunter akute Infektionen der oberen Atemwege	–	1	1	4	1	–	–	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	57	60	57	32	27	50	21	23
J10	darunter Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	–	2	1	1	2	4	1	1
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	77	66	62	54	62	49	42	21
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	67	79	63	70	65	73	34	42
K70 – K77	darunter Krankheiten der Leber	31	25	19	20	34	22	10	7
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	41	43	34	48	41	42	18	26
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	–	x	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	4	2	3	2	–	1	1	–
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	8	1	4	2	3	1	1	1
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	71	66	61	61	89	64	32	23
R95	darunter plötzlicher Kindstod	–	–	–	–	–	–	–	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	64	46	95	58	53	34	36	32
S00 – S09	darunter Verletzungen des Kopfes	10	7	22	12	9	6	10	7
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	7	6	7	9	3	8	2	6
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	16	6	19	5	11	2	5	2
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	–	–	1	2	–	–	–	–
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	5	2	5	–	2	–	1	1
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	13	5	20	7	17	4	8	5
<b>A00 – T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>1 554</b>	<b>1 766</b>	<b>1 493</b>	<b>1 569</b>	<b>1 245</b>	<b>1 479</b>	<b>754</b>	<b>847</b>
V01 – V99	Transportmittelunfälle	6	8	17	5	7	1	5	1
W00 – W19	Stürze	16	13	24	18	14	17	10	14
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	1	–	1	–	–	1	–	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	27	7	27	9	21	6	8	5
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	–	–	2	3	1	1	–	2
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	6	7	11	11	4	5	4	3

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2011 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreise						Regierungsbezirk Detmold	
		Lippe		Minden-Lübbecke		Paderborn			
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	39	46	33	39	24	26	<b>203</b>	<b>244</b>
	darunter								
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	6	17	6	9	5	7	<b>56</b>	<b>93</b>
A15 – A19	Tuberkulose	1	–	–	–	1	–	<b>7</b>	<b>1</b>
B15 – B19	Virushepatitis	4	4	5	4	2	1	<b>18</b>	<b>14</b>
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	1	2	3	–	–	–	<b>9</b>	<b>4</b>
C00 – D48	Neubildungen	588	512	487	444	344	315	<b>2 943</b>	<b>2 578</b>
	darunter								
C00 – C97	bösartige Neubildungen	583	502	482	437	341	306	<b>2 899</b>	<b>2 525</b>
	darunter								
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	159	170	149	132	117	95	<b>901</b>	<b>821</b>
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	162	69	129	49	76	38	<b>752</b>	<b>308</b>
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	8	5	9	7	4	2	<b>46</b>	<b>34</b>
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	2	74	–	75	–	62	<b>4</b>	<b>420</b>
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	55	x	53	x	32	<b>x</b>	<b>276</b>
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	80	x	62	x	44	x	<b>375</b>	<b>x</b>
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	48	25	39	23	26	14	<b>228</b>	<b>136</b>
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	42	50	34	43	34	22	<b>225</b>	<b>233</b>
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	5	5	1	5	1	1	<b>17</b>	<b>27</b>
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	56	61	34	38	18	39	<b>204</b>	<b>271</b>
	darunter								
E10 – E14	Diabetes mellitus	40	42	28	24	10	24	<b>150</b>	<b>187</b>
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	39	74	30	42	22	36	<b>213</b>	<b>349</b>
	darunter								
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	27	8	18	5	13	3	<b>120</b>	<b>32</b>
	darunter								
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	22	8	18	4	12	2	<b>109</b>	<b>28</b>
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	54	50	53	62	35	41	<b>265</b>	<b>305</b>
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	678	949	648	885	379	601	<b>3 360</b>	<b>4 844</b>
	darunter								
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	31	87	38	121	22	67	<b>193</b>	<b>538</b>
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	257	238	274	248	157	147	<b>1 339</b>	<b>1 250</b>
	darunter								
I21	akuter Myokardinfarkt	126	97	138	104	64	63	<b>606</b>	<b>523</b>
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	17	7	9	4	6	1	<b>61</b>	<b>25</b>
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	167	292	147	229	89	166	<b>816</b>	<b>1 402</b>
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	119	192	104	176	68	116	<b>586</b>	<b>988</b>
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	35	84	43	83	29	43	<b>225</b>	<b>423</b>

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2011 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreise						Regierungsbezirk Detmold	
		Lippe		Minden-Lübbecke		Paderborn			
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	65	100	51	69	30	68	273	423
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	150	154	170	148	99	116	922	888
	darunter								
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	–	1	1	–	–	–	3	6
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	33	54	36	48	25	44	256	311
	darunter								
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	1	–	–	–	–	–	1	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	1	5	3	4	–	3	8	20
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	89	65	103	78	60	49	495	382
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	80	99	76	75	53	59	438	497
	darunter								
K70 – K77	Krankheiten der Leber	37	20	35	21	21	12	187	127
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	36	49	40	54	31	39	241	301
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	–	x	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	2	–	2	7	4	2	16	14
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	5	1	3	2	3	5	27	13
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	84	68	71	67	67	51	475	400
	darunter								
R95	plötzlicher Kindstod	–	–	1	–	–	1	1	1
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	87	59	69	54	62	36	466	319
	darunter								
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	19	14	11	13	16	10	97	69
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	7	13	8	8	4	8	38	58
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	12	3	9	5	9	2	81	25
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	1	–	1	–	–	–	3	2
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	3	3	3	1	1	2	20	9
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	18	5	23	4	16	6	115	36
<b>A00 – T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>1 911</b>	<b>2 143</b>	<b>1 720</b>	<b>1 932</b>	<b>1 144</b>	<b>1 376</b>	<b>9 821</b>	<b>11 112</b>
V01 – V99	Transportmittelunfälle	12	3	10	5	15	3	72	26
W00 – W19	Stürze	15	27	14	22	14	16	107	127
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	–	–	–	–	–	–	2	1
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	33	9	27	8	23	7	166	51
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	1	2	–	–	–	1	4	9
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	14	11	7	8	3	4	49	49

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2011 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreisfreie Städte							
		Bochum		Dortmund		Hagen		Hamm	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	66	71	93	98	23	27	17	17
	darunter								
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	17	24	16	41	7	8	5	6
A15 – A19	Tuberkulose	1	1	–	1	–	–	–	–
B15 – B19	Virushepatitis	–	4	7	4	5	1	2	–
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	2	–	8	1	–	–	1	–
C00 – D48	Neubildungen	702	571	1 011	880	375	308	320	265
	darunter								
C00 – C97	bösartige Neubildungen	695	561	997	865	370	306	318	260
	darunter								
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	199	176	333	272	110	81	108	86
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	210	87	286	156	103	46	87	49
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	5	4	17	5	5	5	3	1
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	–	97	1	135	–	54	–	41
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	65	x	95	x	26	x	21
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	85	x	84	x	48	x	24	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	57	25	66	40	31	28	25	16
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	56	36	71	57	24	31	23	21
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	1	4	6	5	–	3	2	1
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	32	53	49	69	31	37	25	31
	darunter								
E10 – E14	Diabetes mellitus	24	36	36	55	23	24	16	24
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	45	59	84	117	19	47	33	51
	darunter								
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	25	6	48	16	12	8	11	2
	darunter								
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	22	6	38	13	11	7	10	2
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	58	58	54	74	28	40	20	33
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	632	871	1 050	1 387	371	482	299	370
	darunter								
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	40	96	50	124	20	60	21	38
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	225	225	454	393	143	145	116	95
	darunter								
I21	akuter Myokardinfarkt	94	94	233	184	55	54	62	40
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	10	10	13	9	12	6	2	–
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	182	275	285	432	84	130	67	102
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	90	159	140	242	66	96	40	79
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	28	42	44	86	20	31	15	25

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2011 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreisfreie Städte							
		Bochum		Dortmund		Hagen		Hamm	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	54	75	61	115	30	35	35	43
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	207	176	319	278	103	94	86	71
	darunter								
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	–	–	1	–	1	–	–	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	60	53	92	88	25	34	14	26
	darunter								
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	1	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	3	2	5	2	1	–	–	–
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	100	69	141	131	54	44	51	33
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	118	99	166	191	65	78	58	72
	darunter								
K70 – K77	Krankheiten der Leber	61	33	85	52	33	19	24	18
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	51	90	86	106	22	38	21	31
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	–	x	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	1	4	6	8	4	4	–	1
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	4	2	3	3	2	1	1	1
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	136	142	209	142	62	44	61	36
	darunter								
R95	plötzlicher Kindstod	–	–	–	–	1	–	–	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	67	53	134	92	44	36	32	21
	darunter								
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	18	11	24	13	10	9	7	5
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	7	13	7	19	5	6	2	4
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	7	8	16	4	4	–	2	2
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	1	–	1	–	–	–	–	–
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	1	3	12	3	–	–	1	2
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	12	6	30	7	9	2	12	1
<b>A00 – T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>2 126</b>	<b>2 270</b>	<b>3 284</b>	<b>3 468</b>	<b>1 151</b>	<b>1 246</b>	<b>977</b>	<b>1 005</b>
V01 – V99	Transportmittelunfälle	3	3	7	3	2	4	3	3
W00 – W19	Stürze	23	20	29	33	14	14	7	10
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	1	–	4	1	–	–	–	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	17	10	56	18	12	3	15	3
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	2	1	4	1	1	1	–	–
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	9	10	6	13	5	7	3	2

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2011 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreisfreie Städte		Kreise					
		Herne		Ennepe-Ruhr-Kreis		Hochsauerlandkreis		Märkischer Kreis	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	27	29	50	66	39	36	60	53
	darunter								
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	8	9	17	19	10	13	13	14
A15 – A19	Tuberkulose	–	3	–	1	1	–	3	1
B15 – B19	Virushepatitis	–	2	2	5	4	1	3	3
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	–	–	4	–	1	–	1	–
C00 – D48	Neubildungen	303	245	641	473	440	361	692	578
	darunter								
C00 – C97	bösartige Neubildungen	296	245	635	466	431	358	684	567
	darunter								
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	90	76	191	144	141	115	215	173
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	96	46	172	86	114	47	190	89
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	3	1	11	6	8	5	6	5
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	–	31	1	91	–	53	2	106
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	21	x	38	x	41	x	64
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	18	x	64	x	42	x	79	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	17	9	49	15	40	24	68	28
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	28	27	53	41	39	31	50	44
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	–	4	5	10	4	5	1	3
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	23	22	50	64	26	31	57	53
	darunter								
E10 – E14	Diabetes mellitus	15	15	31	38	19	23	36	33
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	24	33	46	115	22	39	52	77
	darunter								
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	9	2	11	6	12	2	25	9
	darunter								
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	9	1	10	5	9	2	20	9
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	29	17	63	65	32	41	45	59
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	289	422	588	783	529	733	782	946
	darunter								
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	16	40	28	87	21	67	43	99
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	109	112	229	240	213	221	299	249
	darunter								
I21	akuter Myokardinfarkt	53	56	108	115	80	84	144	123
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	4	–	13	2	15	7	18	5
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	78	155	144	170	127	199	202	255
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	39	81	110	182	84	146	140	221
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	14	27	34	68	32	76	58	100

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2011 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreisfreie Städte		Kreise					
		Herne		Ennepe-Ruhr-Kreis		Hochsauerlandkreis		Märkischer Kreis	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	24	22	48	66	52	55	46	59
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	110	78	178	156	131	116	199	206
J00 – J06	darunter akute Infektionen der oberen Atemwege	–	–	–	1	–	–	–	1
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	27	16	59	48	35	31	66	93
J10	darunter Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	1	–	–	–	1
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	1	–	1	2	1	3	4	6
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	54	38	87	78	75	57	95	84
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	56	56	96	114	58	69	95	123
K70 – K77	darunter Krankheiten der Leber	20	12	39	26	29	13	42	27
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	38	34	51	50	33	40	63	79
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	–	x	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	2	5	4	2	2	1	4	3
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	3	2	5	1	2	7	7	3
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	69	75	93	94	51	38	93	82
R95	darunter plötzlicher Kindstod	–	–	–	–	–	–	–	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	33	26	99	81	59	39	80	61
S00 – S09	darunter Verletzungen des Kopfes	7	5	21	13	15	9	15	13
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	1	5	8	24	2	12	5	18
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	5	5	7	4	7	4	12	2
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	1	–	–	3	1	1	–	–
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	–	–	8	1	4	1	1	–
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	9	2	22	5	16	1	18	4
<b>A00 – T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>1 007</b>	<b>1 056</b>	<b>1 983</b>	<b>2 092</b>	<b>1 439</b>	<b>1 571</b>	<b>2 238</b>	<b>2 340</b>
V01 – V99	Transportmittelunfälle	6	4	6	–	8	1	9	2
W00 – W19	Stürze	4	8	26	35	13	17	20	29
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	–	–	–	1	1	–	–	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	12	4	27	8	19	5	35	14
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	–	–	4	1	1	1	2	1
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	4	3	13	15	7	9	5	5

Anmerkung Seite 7

## Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2011 nach Todesursachen und Geschlecht

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreise							
		Olpe		Siegen-Wittgenstein		Soest		Unna	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	10	14	36	37	27	44	67	65
	darunter								
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	1	4	7	12	7	14	16	21
A15 – A19	Tuberkulose	–	–	1	–	–	1	–	–
B15 – B19	Virushepatitis	–	1	1	1	1	–	6	–
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	–	–	1	–	–	–	1	–
C00 – D48	Neubildungen	210	179	456	362	461	410	686	564
	darunter								
C00 – C97	bösartige Neubildungen	207	172	453	357	449	400	677	557
	darunter								
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	61	47	141	107	139	119	211	172
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	67	23	121	46	126	45	209	84
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	4	4	10	3	9	7	7	3
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	–	33	1	71	1	79	–	93
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	13	x	46	x	37	x	61
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	23	x	51	x	52	x	70	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	17	9	34	16	32	16	53	31
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	16	15	40	25	34	39	49	52
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	2	2	4	6	2	7	4	6
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	14	21	39	56	25	44	50	46
	darunter								
E10 – E14	Diabetes mellitus	8	16	28	45	16	35	34	37
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	11	23	24	50	25	35	58	55
	darunter								
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	4	3	10	7	9	2	26	4
	darunter								
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	3	3	7	5	7	2	23	3
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	15	15	32	48	44	37	39	67
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	275	331	540	693	532	726	704	920
	darunter								
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	14	30	30	95	30	60	48	96
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	98	74	251	173	192	174	285	254
	darunter								
I21	akuter Myokardinfarkt	46	23	113	53	92	84	141	114
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	8	1	9	3	8	4	12	10
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	76	104	118	218	128	268	159	234
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	46	68	82	119	92	136	107	186
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	15	33	30	39	36	53	32	60

Anmerkung Seite 7



Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2011 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreise							
		Olpe		Siegen-Wittgenstein		Soest		Unna	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	24	34	38	46	54	53	69	101
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	64	42	154	94	159	172	237	199
	darunter								
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	–	–	1	–	–	–	–	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	12	13	32	29	44	54	63	77
	darunter								
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	1	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	1	–	1	2	1	3	1	5
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	39	20	100	45	77	74	132	81
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	28	37	75	67	78	67	95	105
	darunter								
K70 – K77	Krankheiten der Leber	8	8	25	7	27	12	39	18
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	16	13	29	35	36	60	43	79
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	–	x	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	2	–	5	2	5	3	–	4
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	–	–	3	1	2	5	5	6
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	28	18	81	44	69	64	102	98
	darunter								
R95	plötzlicher Kindstod	–	–	–	1	–	–	1	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	31	19	64	38	76	37	87	68
	darunter								
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	5	4	23	9	19	7	25	18
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	2	3	5	9	4	6	5	12
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	5	4	8	1	11	3	10	5
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	1	–	–	1	–	1	–	1
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	2	1	2	–	2	–	5	1
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	3	1	9	3	16	1	16	7
<b>A00 – T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>707</b>	<b>717</b>	<b>1 543</b>	<b>1 544</b>	<b>1 542</b>	<b>1 720</b>	<b>2 188</b>	<b>2 296</b>
V01 – V99	Transportmittelunfälle	2	2	5	1	15	6	14	1
W00 – W19	Stürze	6	7	18	20	18	16	22	31
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	–	–	–	1	–	–	–	1
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	10	2	23	4	27	3	32	12
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	–	–	1	1	2	–	–	1
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	4	5	4	2	5	2	2	8

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2011 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Regierungsbezirk Arnsberg		Nordrhein-Westfalen		Kreisfreie Städte <sup>2)</sup>		Kreise <sup>2)</sup>	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	insgesamt			
						männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	515	557	2 222	2 588	1 009	1 143	1 213	1 445
	darunter								
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	124	185	551	891	237	385	314	506
A15 – A19	Tuberkulose	6	8	33	30	16	13	17	17
B15 – B19	Virushepatitis	31	22	114	118	49	52	65	66
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	19	1	110	26	73	16	37	10
C00 – D48	Neubildungen	6 297	5 196	28 187	24 129	11 463	10 140	16 724	13 989
	darunter								
C00 – C97	bösartige Neubildungen	6 212	5 114	27 783	23 759	11 291	10 007	16 492	13 752
	darunter								
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	1 939	1 568	8 340	7 235	3 372	3 019	4 968	4 216
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	1 781	804	8 063	3 968	3 367	1 802	4 696	2 166
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	88	49	411	301	157	116	254	185
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	6	884	43	4 059	13	1 670	30	2 389
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	528	x	2 420	x	1 006	x	1 414
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	640	x	3 184	x	1 230	x	1 954	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	489	257	2 136	1 174	822	501	1 314	673
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	483	419	2 109	1 974	857	779	1 252	1 195
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	31	56	153	244	56	79	97	165
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	421	527	1 853	2 468	690	920	1 163	1 548
	darunter								
E10 – E14	Diabetes mellitus	286	381	1 259	1 664	440	586	819	1 078
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	443	701	2 050	3 104	912	1 342	1 138	1 762
	darunter								
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	202	67	940	356	480	189	460	167
	darunter								
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	169	58	785	308	393	165	392	143
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	459	554	2 218	2 633	837	1 055	1 381	1 578
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	6 591	8 664	29 853	40 241	11 917	16 151	17 936	24 090
	darunter								
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	361	892	1 701	3 983	648	1 455	1 053	2 528
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	2 614	2 355	11 879	11 222	4 665	4 558	7 214	6 664
	darunter								
I21	akuter Myokardinfarkt	1 221	1 024	5 549	4 883	2 137	1 985	3 412	2 898
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	124	57	496	267	183	114	313	153
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	1 650	2 542	7 348	11 563	3 128	4 904	4 220	6 659
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	1 036	1 715	4 927	7 919	1 908	3 094	3 019	4 825
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	358	640	1 672	3 073	625	1 136	1 047	1 937

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10) – 2) Siehe Hinweise Seite 4.

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2011 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Regierungsbezirk Arnsberg		Nordrhein-Westfalen		Kreisfreie Städte <sup>2)</sup>		Kreise <sup>2)</sup>	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	insgesamt			
						männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	535	704	2 389	3 347	926	1 301	1 463	2 046
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	1 947	1 682	8 410	7 689	3 544	3 402	4 866	4 287
	darunter								
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	3	2	17	20	8	6	9	14
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	529	562	2 261	2 485	935	1 064	1 326	1 421
	darunter								
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	2	1	2	–	–	1
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	1	3	6	4	–	2	6	2
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	20	25	78	118	35	28	43	90
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	1 005	754	4 326	3 504	1 750	1 529	2 576	1 975
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	988	1 078	4 254	4 667	1 792	2 024	2 462	2 643
	darunter								
K70 – K77	Krankheiten der Leber	432	245	1 798	1 132	817	530	981	602
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	489	655	2 061	2 856	872	1 257	1 189	1 599
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	6	x	3	x	3
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	35	37	178	137	82	68	96	69
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	37	32	178	140	68	52	110	88
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	1 054	877	4 967	4 096	2 510	2 014	2 457	2 082
	darunter								
R95	plötzlicher Kindstod	2	1	13	9	4	6	9	3
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	806	571	3 796	2 650	1 356	1 006	2 440	1 644
	darunter								
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	189	116	820	522	281	191	539	331
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	53	131	274	571	111	208	163	363
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	94	42	566	244	195	107	371	137
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	5	7	42	33	13	13	29	20
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	5	–	4	–	1	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	38	12	197	61	65	25	132	36
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	172	40	811	234	295	84	516	150
<b>A00 – T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>20 185</b>	<b>21 325</b>	<b>90 701</b>	<b>98 243</b>	<b>37 240</b>	<b>40 868</b>	<b>53 461</b>	<b>57 375</b>
V01 – V99	Transportmittelunfälle	80	30	491	182	117	82	374	100
W00 – W19	Stürze	200	240	899	1 122	347	406	552	716
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	6	4	27	15	12	5	15	10
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	285	86	1 321	445	508	189	813	256
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	17	8	65	55	25	18	40	37
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	67	81	333	333	112	118	221	215