



und Erden. . . . .	2	x	.	.	1200	Tabakerzeugnisse (ohne Abfälle) . . . . .	5	x
rdgas- . . . . .	-	-	-	-	1299	Veredlung von Erzeugnissen dieser Güter- abteilung . . . . .	-	-
ergbau . . . . .	2	x	.	.	13	<b>Textilien</b> . . . . .	<b>237</b>	<b>x</b>
und Erden. . . . .	92	x	4 232 700	32	1310	Textile Spinnstoffe und Garne. . . . .	kg 10	17 099 206
. . . . .	22	x	196 962	7	1320	Gewebe. . . . .	kg 43	69 407 753
. . . . .	157	x	4 410 627	31	1330	Textilveredlung. . . . .	48	x
erzeugnisse . . . . .	10	x	9 609 047	5	1391	Gewirke und Gestricke. . . . .	12	x
oren, . . . . .	6	x	148 319	14	1392	Konfektionierte Textilwaren (ohne Bekleidung) . . . . .	70	x
. . . . .	12	x	495 480	26	1393	Teppiche und textile Fußbodenbeläge, auch konfektionierte . . . . .	kg 14	36 845 082
. g. . . . .	42	x	1 211 722	36	1394	Seilerwaren . . . . .	kg 4	3 029 310
. . . . .	11	.	2 885 581	30	1395	Vliesstoffe (auch getränkt, bestrichen, überzogen oder mit Lagen versehen) und Erzeugnisse daraus (ohne Bekleidung) . . . . .	kg 12	49 308 780
. . . . .	4	.	97 467	16	1396	Technische Textilien . . . . .	65	x
peiseis) . . . . .	27	x	1 342 737	8	1399	Sonstige Textilwaren, a. n. g. . . . .	5	x
. . . . .	4	x	85 542 600	10	14	<b>Bekleidung</b> . . . . .	<b>49</b>	<b>x</b>
. . . . .	26	x	577 201	19	1411	Bekleidung aus Leder oder rekonstituiertem Leder (einschl. Mänteln) (ohne Bekleidungs- zubehör, Schuhe und Kopfbedeckungen) . . . . .	-	-
. . . . .	13	x	460 971	42	1412	Arbeits- und Berufsbekleidung . . . . .	St 11	1 075 085
. . . . .	508	x	3 186 592	26	1413	Sonstige Oberbekleidung (ohne Arbeits- und Berufsbekleidung) . . . . .	St 19	5 795 500
. . . . .	55	.	.	.	1414	Wäsche. . . . .	11	x
. . . . .	2	.	.	.	1419	Bekleidung und Bekleidungszubehör, a. n. g. . . . .	12	x
. . . . .	7	.	.	.	1420	Pelzwaren . . . . .	-	-
. . . . .	41	.	605 557 331	26	1431	Strumpfwaren. . . . .	4	x
. . . . .	11	.	124 048 886	17	1439	Bekleidung a. n. g., aus Gewirken oder Gestricken	St 4	.
. . . . .	24	x	474 688	18	1499	Veredlung von Erzeugnissen dieser Güterab- teilung (ohne Bekleidung aus textilen Stoffen) . . . . .	2	x
. . . . .	24	x	465 843	.	15	<b>Leder und Lederwaren</b> . . . . .	<b>33</b>	<b>x</b>
ereitungen, n oder zum einem Inhalt	2	.	.	.	1511	Leder und Lederfaserstoff; zugerichtete und gefärbte Felle. . . . .	4	x
. . . . .	61	x	786 590	17	1512	Lederwaren (ohne Lederbekleidung und Schuhe) . . . . .	16	x
. . . . .	29	x	453 031	12	1520	Schuhe . . . . .	13	x
ereitet	26	.	.	.	1599	Veredlung von Erzeugnissen dieser Güter- abteilung . . . . .	.	.
Güter-	.	.	.	.	.	.	.	.

## Statistische Berichte

### Gestorbene in Nordrhein-Westfalen 2012 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

#### Landesergebnisse



# **Gestorbene in Nordrhein-Westfalen 2012 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Landesergebnisse

Herausgegeben von  
Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik  
Mauerstraße 51, 40476 Düsseldorf • Postfach 10 11 05, 40002 Düsseldorf  
Telefon 0211 9449-01 • Telefax 0211 9449-8000  
Internet: <http://www.it.nrw.de>  
E-Mail: [poststelle@it.nrw.de](mailto:poststelle@it.nrw.de)

Erschienen im September 2013

Alle Statistischen Berichte finden Sie als PDF-Datei zum kostenlosen  
Download in unserer Internet-Rubrik „Publikationen“.

© Information und Technik NRW, Düsseldorf, 2013  
Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

# Inhalt

	Seite
<b>Vorbemerkungen</b> .....	4
<b>Grafik</b>	
Die zehn häufigsten Todesursachen in Nordrhein-Westfalen 2012 .....	5
<b>Tabellenteil</b>	
1. Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen .....	6

## Vorbemerkungen

### Sinn und Zweck der Erhebung

Die Todesursachenstatistik stellt umfangreiches Datenmaterial über die Todesursachen aller Verstorbenen in der Bundesrepublik Deutschland nach ihrer Art, ihrer Entwicklung und ihrer räumlichen Verteilung zur Verfügung. Sie bildet eine elementare Grundlage in der Erstellung wichtiger Gesundheitsindikatoren für die öffentliche Gesundheitsberichterstattung, die epidemiologische und gesundheitsökonomische Forschung, die Gesundheitspolitik und die interessierte Öffentlichkeit. Die gewonnenen Daten können für weitergehende Analysen beispielsweise zu Themen wie verlorene Lebensjahre, vermeidbare Sterbefälle oder regionale Disparitäten genutzt werden. Die Todesursachenstatistik liefert damit einen Beitrag zur Klärung der Frage, mit welchen präventiven und reaktiven Maßnahmen die Lebensdauer der Bevölkerung in quantitativer wie auch in qualitativer Hinsicht erhöht werden kann.

### Durchführung der Erhebung

Die Todesursachenstatistik ist gesetzlich angeordnet und wird im jährlichen Turnus veröffentlicht. Die Erhebung erfolgt sekundärstatistisch mittels einer Auswertung der amtlichen Todesbescheinigungen, welche von den Ärztinnen und Ärzten im Zuge der äußeren Leichenschau ausgestellt werden. Der für die Todesursachenstatistik vorgesehene, sogenannte geheime Teil dieses Dokuments wird in Nordrhein-Westfalen auf einem gesetzlich geregelten Wege Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) als Statistisches Landesamt zugeleitet (siehe folgende Tabelle).

<b>Todesbescheinigung: Übermittlungsweg und Zuständigkeiten</b>	
Ärztin/Arzt	Feststellung des Todes und Durchführung der äußeren Leichenschau Ausfüllung der Todesbescheinigung
↓	
Standesamt	Beurkundung und Registrierung des Sterbefalls im Sterbebuch Weiterleitung an das örtlich zuständige Gesundheitsamt
↓	
Gesundheitsamt	Prüfung auf Lesbarkeit und auf Anhaltspunkte eines nicht-natürlichen Todes Ggf. Veranlassung von Obduktionen
↓	
IT.NRW	Ermittlung des Grundleidens, Klassifizierung und statistische Auswertung Weiterleitung von Daten an gesetzlich empfangsberechtigte Stellen

Im Land NRW werden auf diese Weise jeden Monat rund 16 000 Todesbescheinigungen erstellt und von IT.NRW verarbeitet. Im Zuge dessen werden die ärztlichen Angaben auf den Todesbescheinigungen durch entsprechend geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Basis des Regelwerks der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in ein monokausales Grundleiden überführt. Das Grundleiden ist der aus den diagnostischen Angaben kausal abgeleitete ursächlich zum Tode führende Grund, der nicht zwingend mit der unmittelbaren Todesursache übereinstimmt. Anschließend erfolgt die Klassifizierung des Grundleidens nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD, engl.: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) in der derzeit gültigen 10. Revision (ICD-10).

### Methodische Hinweise


Bei Vorliegen von unzureichenden oder unklaren Angaben auf den Todesbescheinigungen ist es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von IT.NRW aus datenschutzrechtlichen und organisatorischen Gründen nicht möglich, direkte Rückfragen bei den leichenschauenden Ärztinnen und Ärzten zu tätigen. Im Zweifel wird ein solcher Fall folgerichtig als „unbekannte Todesursache“ klassifiziert.

Mithilfe von Methoden der Altersstandardisierung ist es möglich, eine Vergleichbarkeit von Todesursachen bei regional abweichenden Altersstrukturen der Bevölkerung sicherzustellen. Bei Heranziehung derartig standardisierter Zahlen für weitere Analysen ist daher die Kenntnis über die zugrunde gelegte Altersstruktur von hoher Bedeutung.

### Rechtsgrundlagen

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juli 2008 (BGBl. I S. 1290).

Runderlass Todesbescheinigung des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie NRW vom 25. Juli 2003 (III 7-0261.1) in Verbindung mit dem Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz – BestG NRW) vom 30. Juni 2003 (GV. NRW. S. 313).



### Zeichenerklärung

(nach DIN 55 301)

- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)

### Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen	Gestorbene Personen										
		insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)									
			unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	a	2 424	3	6	3	7	6	10	17	29	61
		b	3 083	1	4	2	3	6	10	5	17	32
		c	5 507	4	10	5	10	12	20	22	46	93
	darunter											
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	a	617	2	–	1	–	–	–	–	–	2
		b	1 056	–	–	–	–	–	1	–	2	4
		c	1 673	2	–	1	–	–	1	–	2	6
A15 – A19	Tuberkulose	a	43	–	–	–	1	–	–	–	1	1
		b	32	–	–	–	1	–	1	–	1	–
		c	75	–	–	–	2	–	1	–	2	1
B15 – B19	Virushepatitis	a	115	–	–	–	–	–	1	6	5	11
		b	113	–	–	–	–	–	–	–	1	3
		c	228	–	–	–	–	–	1	6	6	14
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	a	87	–	–	–	2	1	3	8	8	22
		b	21	–	–	–	–	3	3	–	3	3
		c	108	–	–	–	2	4	6	8	11	25
C00 – D48	Neubildungen	a	28 040	4	44	17	26	35	51	74	232	577
		b	24 099	9	30	16	12	35	59	114	257	597
		c	52 139	13	74	33	38	70	110	188	489	1 174
	darunter											
C00 – C97	bösartige Neubildungen	a	27 595	3	43	16	26	33	49	73	228	576
		b	23 672	7	28	15	11	34	59	113	257	594
		c	51 267	10	71	31	37	67	108	186	485	1 170
	darunter											
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	a	8 391	1	3	1	1	6	14	22	69	199
		b	7 135	2	3	–	2	3	12	25	45	112
		c	15 526	3	6	1	3	9	26	47	114	311
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	a	7 962	2	1	–	3	1	7	5	48	167
		b	4 121	3	2	2	–	1	5	11	27	126
		c	12 083	5	3	2	3	2	12	16	75	293
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	a	386	–	–	–	–	–	2	2	9	15
		b	298	–	–	–	–	3	2	–	4	20
		c	684	–	–	–	–	3	4	2	13	35
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	a	36	–	–	–	–	–	–	1	2	–
		b	4 089	–	1	–	–	4	13	32	83	139
		c	4 125	–	1	–	–	4	13	33	85	139
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	b	2 349	–	1	–	1	7	10	21	35	86
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	a	3 090	–	1	–	2	1	3	4	3	14
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	a	2 112	–	–	–	–	–	2	2	8	24
		b	1 158	–	1	–	–	3	3	–	10	14
		c	3 270	–	1	–	–	3	5	2	18	38
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	a	2 116	–	10	5	7	9	7	12	22	39
		b	1 840	1	5	6	6	5	7	6	15	29
		c	3 956	1	15	11	13	14	14	18	37	68
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	a	144	1	3	3	–	–	3	1	1	3
		b	212	–	1	2	–	–	–	–	1	1
		c	356	1	4	5	–	–	3	1	2	4

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10) – 2) mittlere Jahresbevölkerung 2012; Fortschreibungsergebnisse auf der Basis der Volkszählung von 1987 – 3) je 100 000 Lebendgeborene

### Noch: Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen	Noch: Gestorbene Personen									
		noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)									je 100 000 Ein- wohner <sup>2)</sup>
		50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 und mehr		
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	a	85	91	126	165	353	417	489	556	27,8
		b	43	62	97	123	271	399	620	1 388	33,8
		c	128	153	223	288	624	816	1 109	1 944	30,9
	darunter										
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	a	5	11	25	23	74	115	153	206	7,1
		b	6	8	26	22	54	104	228	601	11,6
		c	11	19	51	45	128	219	381	807	9,4
A15 – A19	Tuberkulose	a	2	8	3	5	5	3	8	6	0,5
		b	2	1	–	2	1	3	7	13	0,4
		c	4	9	3	7	6	6	15	19	0,4
B15 – B19	Virushepatitis	a	17	12	15	8	12	10	9	9	1,3
		b	4	7	8	9	13	18	23	27	1,2
		c	21	19	23	17	25	28	32	36	1,3
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	a	17	10	6	3	4	2	–	1	1,0
		b	5	1	2	–	–	–	–	1	0,2
		c	22	11	8	3	4	2	–	2	0,6
C00 – D48	Neubildungen	a	1 103	1 787	2 591	3 140	5 116	5 070	4 499	3 674	321,4
		b	1 023	1 406	1 836	2 164	3 468	3 653	3 780	5 640	264,3
		c	2 126	3 193	4 427	5 304	8 584	8 723	8 279	9 314	292,2
	darunter										
C00 – C97	bösartige Neubildungen	a	1 093	1 782	2 570	3 108	5 057	4 961	4 410	3 567	316,3
		b	1 022	1 403	1 824	2 140	3 421	3 590	3 688	5 466	259,6
		c	2 115	3 185	4 394	5 248	8 478	8 551	8 098	9 033	287,3
	darunter										
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	a	342	540	773	900	1 609	1 537	1 287	1 087	96,2
		b	208	297	413	536	1 034	1 139	1 247	2 057	78,2
		c	550	837	1 186	1 436	2 643	2 676	2 534	3 144	87,0
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	a	374	625	967	1 122	1 594	1 401	1 045	600	91,3
		b	267	402	498	543	662	529	519	524	45,2
		c	641	1 027	1 465	1 665	2 256	1 930	1 564	1 124	67,7
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	a	22	35	29	30	74	70	48	50	4,4
		b	11	12	18	21	36	42	34	95	3,3
		c	33	47	47	51	110	112	82	145	3,8
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	a	1	7	1	6	5	2	7	4	0,4
		b	220	282	347	384	567	622	557	838	44,8
		c	221	289	348	390	572	624	564	842	23,1
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	b	140	150	202	235	362	362	328	409	25,8
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	a	31	64	129	239	485	608	714	792	35,4
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	a	63	102	160	172	363	414	433	369	24,2
		b	26	41	60	73	150	182	228	367	12,7
		c	89	143	220	245	513	596	661	736	18,3
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	a	66	106	152	206	346	418	413	298	24,3
		b	43	58	103	131	248	326	365	486	20,2
		c	109	164	255	337	594	744	778	784	22,2
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	a	5	2	7	12	31	19	28	25	1,7
		b	2	6	12	9	12	26	42	98	2,3
		c	7	8	19	21	43	45	70	123	2,0

Anmerkungen Seite 6



### Noch: Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen	Gestorbene Personen										
		insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)									
			unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	a	1 948	7	8	1	4	6	9	6	34	48
		b	2 586	3	4	3	4	2	6	5	12	21
		c	4 534	10	12	4	8	8	15	11	46	69
	darunter											
E10 – E14	Diabetes mellitus	a	1 358	–	–	–	–	1	2	3	6	17
		b	1 808	–	–	–	1	1	3	3	3	6
		c	3 166	–	–	–	1	2	5	6	9	23
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	a	2 308	–	1	1	7	12	31	43	80	128
		b	3 369	–	–	1	5	4	6	9	20	38
		c	5 677	–	1	2	12	16	37	52	100	166
	darunter											
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	a	1 018	–	–	–	7	11	31	42	77	123
		b	345	–	–	–	2	4	3	9	16	34
		c	1 363	–	–	–	9	15	34	51	93	157
	darunter											
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	a	836	–	–	–	2	1	13	16	43	82
		b	299	–	–	–	–	–	2	2	9	24
		c	1 135	–	–	–	2	1	15	18	52	106
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	a	2 376	6	11	6	8	12	11	9	35	45
		b	2 740	5	7	9	2	5	8	7	20	44
		c	5 116	11	18	15	10	17	19	16	55	89
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	a	31 035	2	12	14	19	25	32	84	200	425
		b	41 323	2	5	4	17	20	23	30	77	179
		c	72 358	4	17	18	36	45	55	114	277	604
	darunter											
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	a	2 058	1	–	–	3	2	2	3	6	21
		b	4 555	1	–	–	1	–	–	–	5	6
		c	6 613	2	–	–	4	2	2	3	11	27
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	a	11 718	–	–	–	2	4	6	28	61	175
		b	10 998	–	–	–	–	5	2	7	17	47
		c	22 716	–	–	–	2	9	8	35	78	222
	darunter											
I21	akuter Myokardinfarkt	a	5 411	–	–	–	2	4	4	21	45	134
		b	4 705	–	–	–	–	5	–	6	13	40
		c	10 116	–	–	–	2	9	4	27	58	174
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	a	433	–	–	–	–	–	–	–	2	11
		b	235	–	–	–	–	–	1	–	1	–
		c	668	–	–	–	–	–	1	–	3	11
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	a	8 241	1	9	11	8	10	16	24	74	125
		b	12 326	1	3	3	11	4	10	8	20	30
		c	20 567	2	12	14	19	14	26	32	94	155
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	a	4 904	–	2	–	3	3	4	14	30	39
		b	7 740	–	2	–	1	5	6	9	18	48
		c	12 644	–	4	–	4	8	10	23	48	87
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	a	1 678	–	1	–	–	1	–	–	6	2
		b	3 001	–	–	–	–	–	1	2	3	3
		c	4 679	–	1	–	–	1	1	2	9	5
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	a	2 513	–	–	2	1	–	1	3	10	23
		b	3 422	–	–	1	1	–	1	1	5	10
		c	5 935	–	–	3	2	–	2	4	15	33

Anmerkungen Seite 6

### Noch: Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen	Noch: Gestorbene Personen									
		noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)									je 100 000 Ein- wohner <sup>2)</sup>
		50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 und mehr		
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	a	68	102	138	160	278	349	357	373	22,3
		b	44	51	84	116	179	362	487	1 203	28,4
		c	112	153	222	276	457	711	844	1 576	25,4
	darunter										
E10 – E14	Diabetes mellitus	a	31	50	71	106	211	266	297	297	15,6
		b	11	16	35	66	109	261	371	922	19,8
		c	42	66	106	172	320	527	668	1 219	17,7
	darunter										
F00 – F99	Psychische und Verhaltens- störungen	a	148	168	135	143	193	258	391	569	26,5
		b	43	41	48	67	116	244	598	2 129	36,9
		c	191	209	183	210	309	502	989	2 698	31,8
	darunter										
F10 – F19	psychische und Verhaltens- störungen durch psychotrope Substanzen	a	144	161	117	104	94	53	38	16	11,7
		b	38	38	39	45	35	30	21	31	3,8
		c	182	199	156	149	129	83	59	47	7,6
	darunter										
F10	psychische und Verhaltens- störungen durch Alkohol	a	129	144	109	100	91	52	38	16	9,6
		b	30	37	39	43	34	28	21	30	3,3
		c	159	181	148	143	125	80	59	46	6,4
	darunter										
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	a	69	88	119	148	372	456	491	490	27,2
		b	51	66	88	119	265	408	552	1 084	30,0
		c	120	154	207	267	637	864	1 043	1 574	28,7
	darunter										
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	a	740	1 125	1 523	1 979	4 060	5 475	6 642	8 678	355,8
		b	256	415	659	919	2 291	4 225	7 535	24 666	453,2
		c	996	1 540	2 182	2 898	6 351	9 700	14 177	33 344	405,5
	darunter										
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	a	34	49	64	86	188	322	461	816	23,6
		b	9	24	36	51	171	355	742	3 154	50,0
		c	43	73	100	137	359	677	1 203	3 970	37,1
	darunter										
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	a	321	489	659	845	1 655	2 086	2 479	2 908	134,3
		b	68	137	233	283	705	1 280	2 084	6 130	120,6
		c	389	626	892	1 128	2 360	3 366	4 563	9 038	127,3
	darunter										
I21	akuter Myokardinfarkt	a	210	289	396	448	802	923	1 018	1 115	62,0
		b	42	80	159	154	377	623	930	2 276	51,6
		c	252	369	555	602	1 179	1 546	1 948	3 391	56,7
	darunter										
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	a	21	31	26	35	61	78	99	69	5,0
		b	2	6	8	10	13	31	57	106	2,6
		c	23	37	34	45	74	109	156	175	3,7
	darunter										
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	a	173	283	377	473	972	1 381	1 734	2 570	94,5
		b	74	103	169	227	582	1 109	2 116	7 856	135,2
		c	247	386	546	700	1 554	2 490	3 850	10 426	115,3
	darunter										
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	a	104	138	215	287	654	978	1 127	1 306	56,2
		b	58	89	107	192	482	879	1 554	4 290	84,9
		c	162	227	322	479	1 136	1 857	2 681	5 596	70,9
	darunter										
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	a	16	35	52	90	208	313	409	545	19,2
		b	5	7	22	46	130	298	591	1 893	32,9
		c	21	42	74	136	338	611	1 000	2 438	26,2
	darunter										
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	a	42	79	100	155	366	451	540	740	28,8
		b	19	19	45	71	172	316	570	2 191	37,5
		c	61	98	145	226	538	767	1 110	2 931	33,3

Anmerkungen Seite 6

Noch: **Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen	Gestorbene Personen										
		insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)									
			unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	a	8 511	4	6	6	5	6	7	9	28	59
		b	7 887	2	6	1	2	2	4	7	10	32
		c	16 398	6	12	7	7	8	11	16	38	91
	darunter											
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	a	16	–	–	–	1	–	–	–	2	–
		b	30	1	1	–	–	–	–	–	–	1
		c	46	1	1	–	1	–	–	–	2	1
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	a	2 356	–	2	1	3	2	4	4	4	20
		b	2 487	–	2	1	1	–	1	4	4	7
		c	4 843	–	4	2	4	2	5	8	8	27
	darunter											
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		c	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	a	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		b	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		c	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	a	49	–	–	–	–	–	–	–	2	–
		b	95	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		c	144	–	–	–	–	–	–	–	2	–
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	a	4 249	–	2	3	1	2	2	3	11	24
		b	3 598	–	2	–	1	2	1	1	5	17
		c	7 847	–	4	3	2	4	3	4	16	41
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	a	4 125	–	2	2	5	10	15	24	98	193
		b	4 591	–	3	1	2	8	3	19	42	75
		c	8 716	–	5	3	7	18	18	43	140	268
	darunter											
K70 – K77	Krankheiten der Leber	a	1 788	–	–	1	1	5	8	15	75	146
		b	1 060	–	1	–	1	5	2	12	31	50
		c	2 848	–	1	1	2	10	10	27	106	196
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	a	2 247	–	–	–	–	1	3	2	8	8
		b	3 140	1	–	–	1	1	3	2	8	8
		c	5 387	1	–	–	1	2	6	4	16	16
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	b	9	–	–	–	–	–	2	4	3	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	a	166	152	3	1	1	1	1	–	2	2
		b	142	131	4	1	3	–	1	–	–	–
		c	308	283	7	2	4	1	2	–	2	2
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	a	188	91	21	3	3	–	5	3	4	5
		b	154	68	15	1	5	3	4	6	1	6
		c	342	159	36	4	8	3	9	9	5	11
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andersorts nicht klassifiziert sind	a	5 232	23	14	10	21	39	45	90	155	277
		b	4 458	17	8	7	10	16	14	29	55	115
		c	9 690	40	22	17	31	55	59	119	210	392
	darunter											
R95	plötzlicher Kindstod	a	11	11	–	–	–	–	–	–	–	–
		b	11	11	–	–	–	–	–	–	–	–
		c	22	22	–	–	–	–	–	–	–	–

Anmerkungen Seite 6

### Noch: Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen	Noch: Gestorbene Personen									
		noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)								je 100 000 Ein- wohner <sup>2)</sup>	
		50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 und mehr		
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	a	115	214	390	605	1 203	1 618	1 984	2 252	97,6
		b	105	127	269	353	718	1 022	1 541	3 686	86,5
		c	220	341	659	958	1 921	2 640	3 525	5 938	91,9
	darunter										
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	a	3	1	1	2	–	2	3	1	0,2
		b	–	–	1	–	–	3	6	17	0,3
		c	3	1	2	2	–	5	9	18	0,3
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	a	32	49	73	99	285	391	570	817	27,0
		b	18	22	39	53	140	237	459	1 499	27,3
		c	50	71	112	152	425	628	1 029	2 316	27,1
	darunter										
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	a	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		b	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		c	–	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	a	–	–	–	–	1	–	1	–	0
		b	–	1	–	–	–	–	1	–	0
		c	–	1	–	–	1	–	2	–	0
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	a	2	–	–	1	3	10	11	20	0,6
		b	–	1	–	–	3	7	16	68	1,0
		c	2	1	–	1	6	17	27	88	0,8
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	a	57	121	257	375	662	851	963	915	48,7
		b	65	83	179	254	440	563	691	1 294	39,5
		c	122	204	436	629	1 102	1 414	1 654	2 209	44,0
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	a	281	341	385	351	581	599	585	653	47,3
		b	125	156	208	216	450	553	777	1 953	50,3
		c	406	497	593	567	1 031	1 152	1 362	2 606	48,9
	darunter										
K70 – K77	Krankheiten der Leber	a	199	236	257	186	269	197	115	78	20,5
		b	83	92	115	96	156	139	137	140	11,6
		c	282	328	372	282	425	336	252	218	16,0
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	a	27	44	68	115	254	388	552	777	25,8
		b	22	28	44	68	177	387	683	1 707	34,4
		c	49	72	112	183	431	775	1 235	2 484	30,2
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	b	–	–	–	–	–	–	–	–	6,2 <sup>3)</sup>
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	a	–	1	–	1	–	–	1	–	1,9
		b	1	–	–	–	–	1	–	–	1,6
		c	1	1	–	1	–	1	1	–	1,7
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	a	8	16	8	10	3	1	5	2	2,2
		b	4	12	12	7	3	2	1	4	1,7
		c	12	28	20	17	6	3	6	6	1,9
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andersorts nicht klassifiziert sind	a	445	553	534	507	670	626	568	655	60,0
		b	155	172	229	255	431	514	680	1 751	48,9
		c	600	725	763	762	1 101	1 140	1 248	2 406	54,3
	darunter										
R95	plötzlicher Kindstod	a	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1
		b	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1
		c	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1

Anmerkungen Seite 6

### Noch: Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen	Gestorbene Personen										
		insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)									
			unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	a	3 619	9	34	79	132	125	101	117	201	255
		b	2 647	11	22	21	37	31	35	42	55	81
		c	6 266	20	56	100	169	156	136	159	256	336
	darunter											
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	a	804	–	10	14	22	19	12	14	27	34
		b	513	1	3	5	5	3	4	1	8	6
		c	1 317	1	13	19	27	22	16	15	35	40
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	a	276	–	–	–	–	1	–	–	2	1
		b	572	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		c	848	–	–	–	–	1	–	–	2	2
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	a	499	–	4	30	46	37	26	24	44	49
		b	246	–	2	5	15	10	11	6	7	12
		c	745	–	6	35	61	47	37	30	51	61
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	a	48	–	–	1	3	–	1	1	2	4
		b	26	–	–	–	–	–	1	2	–	3
		c	74	–	–	1	3	–	2	3	2	7
T33 – T35	Erfrierungen	a	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		b	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		c	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	a	199	–	3	5	7	6	9	8	22	27
		b	87	–	3	1	3	5	3	4	4	9
		c	286	–	6	6	10	11	12	12	26	36
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	a	743	6	8	14	33	40	31	29	59	76
		b	220	3	7	4	8	5	6	11	11	12
		c	963	9	15	18	41	45	37	40	70	88
<b>A00 – T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>a</b>	<b>92 648</b>	<b>302</b>	<b>165</b>	<b>147</b>	<b>241</b>	<b>278</b>	<b>327</b>	<b>479</b>	<b>1 110</b>	<b>2 090</b>
		<b>b</b>	<b>101 059</b>	<b>250</b>	<b>110</b>	<b>69</b>	<b>104</b>	<b>134</b>	<b>180</b>	<b>280</b>	<b>584</b>	<b>1 237</b>
		<b>c</b>	<b>193 707</b>	<b>552</b>	<b>275</b>	<b>216</b>	<b>345</b>	<b>412</b>	<b>507</b>	<b>759</b>	<b>1 694</b>	<b>3 327</b>
V01 – V99	Transportmittelunfälle	a	440	–	6	33	50	32	15	16	40	44
		b	167	–	2	9	14	7	8	3	8	6
		c	607	–	8	42	64	39	23	19	48	50
W00 – W19	Stürze	a	960	–	3	1	4	6	3	5	9	21
		b	1 138	1	1	–	–	1	–	–	1	8
		c	2 098	1	4	1	4	7	3	5	10	29
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	a	32	–	4	1	5	2	1	2	2	5
		b	12	–	4	–	–	–	–	–	–	–
		c	44	–	8	1	5	2	1	2	2	5
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	a	1 255	–	1	31	61	59	58	62	107	129
		b	470	–	2	4	15	20	21	21	27	42
		c	1 725	–	3	35	76	79	79	83	134	171
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	a	59	4	7	4	3	4	5	3	3	6
		b	56	3	5	1	2	1	4	2	6	3
		c	115	7	12	5	5	5	9	5	9	9
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	a	309	–	3	4	3	8	6	13	16	14
		b	338	–	1	5	2	1	1	5	3	8
		c	647	–	4	9	5	9	7	18	19	22

Anmerkungen Seite 6

### Noch: Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen	Noch: Gestorbene Personen									
		noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)									je 100 000 Ein- wohner <sup>2)</sup>
		50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 und mehr		
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	a	259	247	209	213	347	362	412	517	41,5
		b	90	97	98	108	194	254	406	1 065	29,0
		c	349	344	307	321	541	616	818	1 582	35,1
	darunter										
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	a	43	47	47	49	103	104	120	139	9,2
		b	13	13	23	22	39	69	88	210	5,6
		c	56	60	70	71	142	173	208	349	7,4
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	a	2	2	3	3	20	31	59	152	3,2
		b	1	3	1	6	9	37	112	402	6,3
		c	3	5	4	9	29	68	171	554	4,8
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	a	42	27	28	23	38	31	29	21	5,7
		b	16	13	9	13	20	25	25	57	2,7
		c	58	40	37	36	58	56	54	78	4,2
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	a	6	5	2	5	4	7	3	4	0,6
		b	3	1	1	2	2	3	4	4	0,3
		c	9	6	3	7	6	10	7	8	0,4
T33 – T35	Erfrierungen	a	2	1	1	–	–	1	–	–	0,1
		b	–	–	1	–	1	–	–	1	0
		c	2	1	2	–	1	1	–	1	0,1
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	a	32	11	18	16	9	10	12	4	2,3
		b	7	8	12	5	12	2	3	6	1,0
		c	39	19	30	21	21	12	15	10	1,6
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	a	63	67	52	51	64	63	47	40	8,5
		b	16	16	11	25	26	18	16	25	2,4
		c	79	83	63	76	90	81	63	65	5,4
<b>A00 – T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>a</b>	<b>3 360</b>	<b>4 794</b>	<b>6 246</b>	<b>7 571</b>	<b>13 510</b>	<b>15 692</b>	<b>17 069</b>	<b>19 267</b>	<b>1 062,0</b>
		<b>b</b>	<b>1 972</b>	<b>2 650</b>	<b>3 703</b>	<b>4 544</b>	<b>8 624</b>	<b>12 121</b>	<b>17 826</b>	<b>46 671</b>	<b>1 108,3</b>
		<b>c</b>	<b>5 332</b>	<b>7 444</b>	<b>9 949</b>	<b>12 115</b>	<b>22 134</b>	<b>27 813</b>	<b>34 895</b>	<b>65 938</b>	<b>1 085,7</b>
V01 – V99	Transportmittelunfälle	a	34	29	20	19	38	20	23	21	5,0
		b	14	9	8	3	19	25	15	17	1,8
		c	48	38	28	22	57	45	38	38	3,4
W00 – W19	Stürze	a	26	37	46	48	105	142	203	301	11,0
		b	12	12	26	27	51	107	239	652	12,5
		c	38	49	72	75	156	249	442	953	11,8
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	a	–	1	2	2	3	1	1	–	0,4
		b	1	1	1	2	–	1	–	2	0,1
		c	1	2	3	4	3	2	1	2	0,2
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	a	123	109	91	81	101	98	74	70	14,4
		b	44	45	31	42	47	37	30	42	5,2
		c	167	154	122	123	148	135	104	112	9,7
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	a	3	5	5	2	1	2	2	–	0,7
		b	1	5	–	5	2	3	3	10	0,6
		c	4	10	5	7	3	5	5	10	0,6
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	a	29	20	16	15	25	33	42	62	3,5
		b	6	5	9	10	23	29	52	178	3,7
		c	35	25	25	25	48	62	94	240	3,6

Anmerkungen Seite 6