



und Erden . . .	2	x	.	.	1200	Tabakerzeugnisse (ohne Abfälle)	5	x
rdgas-	-	-	-	-	1299	Veredlung von Erzeugnissen dieser Güter-	-	-
ergbau	-	-	-	-	13	abteilung	-	-
und Erden . . .	2	x	.	.	1310	Textilien	237	x
.	92	x	4 232 700	32	1310	Textile Spinnstoffe und Garne	kg 10	17 099 206
.	22	x	196 962	7	1320	Gewebe	kg 43	69 407 753
.	157	x	4 410 627	31	1330	Textilveredlung	48	x
erzeugnisse .	10	x	9 609 047	5	1391	Gewirke und Gestricke	12	x
oren,	6	x	148 319	14	1392	Konfektionierte Textilwaren (ohne Bekleidung) . .	70	x
.	12	x	495 480	26	1393	Teppiche und textile Fußbodenbeläge,		
. g.	42	x	1 211 722	36	1394	auch konfektionierte	kg 14	36 845 082
.	11	.	2 885 581	30	1395	Seilerwaren	kg 4	3 029 310
.	4	.	97 467	16	1396	Vliesstoffe (auch getränkt, bestrichen, überzogen		
peiseis) . . .	27	x	1 342 737	8	1399	oder mit Lagen versehen) und Erzeugnisse		
.	4	x	85 542 600	10	14	daraus (ohne Bekleidung)	kg 12	49 308 780
.	26	x	577 201	19	141	Technische Textilien	65	x
.	13	x	460 971	42	1411	Sonstige Textilwaren, a. n. g.	5	x
.	508	x	3 186 592	26	1412	Bekleidung	49	x
.	55	.	.	.	1413	Bekleidung aus Leder oder rekonstituiertem		
.	2	.	.	.	1414	Leder (einschl. Mänteln) (ohne Bekleidungs-		
.	7	.	.	.	1419	zubehör, Schuhe und Kopfbedeckungen)	St 11	1 075 085
ereitungen,	41	.	605 557 331	30	1420	Sonstige Oberbekleidung (ohne Arbeits-		
n oder zum	11	.	124 048 886	26	1431	und Berufsbekleidung)	St 19	5 795 500
inem Inhalt	24	x	474 688	17	1439	Wäsche	11	x
.	24	x	465 843	18	1440	Bekleidung und Bekleidungszubehör, a. n. g. . . .	12	x
.	2	.	.	.	1451	Pelzwaren	-	-
.	61	x	786 590	17	1459	Strumpfwaren	4	x
.	29	x	453 031	12	1499	Bekleidung a. n. g., aus Gewirken oder Gestricken	St 4	.
ereitet	26	.	.	.	15	Veredlung von Erzeugnissen dieser Güterab-		
Güter-	1511	teilung (ohne Bekleidung aus textilen Stoffen) . .	2	x
	1512	Leder und Lederwaren	33	x
	1520	Leder und Lederfaserstoff; zugerichtete		
	1530	und gefärbte Felle	4	x
	1599	Lederwaren (ohne Lederbekleidung und Schuhe) .	16	x
		Schuhe	13	x
		Veredlung von Erzeugnissen dieser Güter-		
		abteilung

Statistische Berichte

Gestorbene in Nordrhein-Westfalen 2012 nach Todesursachen und Geschlecht

Ergebnisse für kreisfreie Städte und Kreise



Gestorbene in Nordrhein-Westfalen 2012 nach Todesursachen und Geschlecht

Ergebnisse für kreisfreie Städte und Kreise

Herausgegeben von
Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik
Mauerstraße 51, 40476 Düsseldorf • Postfach 10 11 05, 40002 Düsseldorf
Telefon 0211 9449-01 • Telefax 0211 9449-8000
Internet: <http://www.it.nrw.de>
E-Mail: poststelle@it.nrw.de

Erschienen im September 2013

Alle Statistischen Berichte finden Sie als PDF-Datei zum kostenlosen
Download in unserer Internet-Rubrik „Publikationen“.

© Information und Technik NRW, Düsseldorf, 2013
Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

Inhalt

	Seite
Hinweise	4
Vorbemerkungen	5
Grafik	
Die zehn häufigsten Todesursachen in Nordrhein-Westfalen 2012	6
Tabellenteil	
1. Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2012 nach Todesursachen und Geschlecht	7

Hinweise

Städteregion Aachen – Änderung des Gebietsstandes

Seit dem 21. Oktober 2009 bilden die Stadt Aachen und die Gemeinden des aufgelösten Kreises Aachen nach dem Aachen-Gesetz die Städteregion Aachen. Die Städteregion Aachen ist Rechtsnachfolgerin des Kreises Aachen und besteht als Gemeindeverband aus Aachen, Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Roetgen, Simmerath, Stolberg (Rhld.) und Würselen. Die Stadt Aachen ist regionsangehörig und hat zugleich die Rechtsstellung einer kreisfreien Stadt nach Maßgabe des Aachen-Gesetzes.

Aufgrund der hierarchisch aufgebauten Systematik der „Amtlichen Gemeindeschlüssel“ kann diese Doppelrolle in der regionalen Struktur einer statistischen Kreistabelle nicht dargestellt werden. Bei den Gruppierungen „Kreisfreie Städte“ wird somit die Stadt Aachen nicht mehr aufgeführt, sondern – falls für die jeweilige Statistik Gemeindergebnisse vorliegen – als kreisfreie Stadt Aachen in einer „darunter-Position“ zur Städteregion Aachen ausgewiesen. In diesem Fall gehen die Werte der Stadt Aachen nicht mehr in die Summe der kreisfreien Städte ein, sondern in die Summe der Kreise. Eine Vergleichbarkeit dieser Summen mit den Ergebnissen nach dem früheren Gebietsstand ist somit nicht mehr gegeben.

Zeichenerklärung

(nach DIN 55 301)

0	weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
–	nichts vorhanden (genau null)
...	Angabe fällt später an
/	keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
.	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
x	Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
p	vorläufige Zahl
r	berichtigte Zahl
s	geschätzte Zahl

Unterschiedliche Ergebnisse auf den Regionalebenen ergeben sich durch die Anwendung der statistischen Geheimhaltung, die bei kleinräumiger Gliederung geringe Fallzahlen nicht nachweist; diese Fälle sind aber in den Summen auf den höheren Regionalebenen enthalten.

Vorbemerkungen

Sinn und Zweck der Erhebung

Die Todesursachenstatistik stellt umfangreiches Datenmaterial über die Todesursachen aller Verstorbenen in der Bundesrepublik Deutschland nach ihrer Art, ihrer Entwicklung und ihrer räumlichen Verteilung zur Verfügung. Sie bildet eine elementare Grundlage in der Erstellung wichtiger Gesundheitsindikatoren für die öffentliche Gesundheitsberichterstattung, die epidemiologische und gesundheitsökonomische Forschung, die Gesundheitspolitik und die interessierte Öffentlichkeit. Die gewonnenen Daten können für weitergehende Analysen beispielsweise zu Themen wie verlorene Lebensjahre, vermeidbare Sterbefälle oder regionale Disparitäten genutzt werden. Die Todesursachenstatistik liefert damit einen Beitrag zur Klärung der Frage, mit welchen präventiven und reaktiven Maßnahmen die Lebensdauer der Bevölkerung in quantitativer wie auch in qualitativer Hinsicht erhöht werden kann.

Durchführung der Erhebung

Die Todesursachenstatistik ist gesetzlich angeordnet und wird im jährlichen Turnus veröffentlicht. Die Erhebung erfolgt sekundärstatistisch mittels einer Auswertung der amtlichen Todesbescheinigungen, welche von den Ärztinnen und Ärzten im Zuge der äußeren Leichenschau ausgestellt werden. Der für die Todesursachenstatistik vorgesehene, sogenannte geheime Teil dieses Dokuments wird in Nordrhein-Westfalen auf einem gesetzlich geregelten Wege Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) als Statistisches Landesamt zugeleitet (siehe folgende Tabelle).

Todesbescheinigung: Übermittlungsweg und Zuständigkeiten	
Ärztin/Arzt	Feststellung des Todes und Durchführung der äußeren Leichenschau Ausfüllung der Todesbescheinigung
↓	
Standesamt	Beurkundung und Registrierung des Sterbefalls im Sterbebuch Weiterleitung an das örtlich zuständige Gesundheitsamt
↓	
Gesundheitsamt	Prüfung auf Lesbarkeit und auf Anhaltspunkte eines nicht-natürlichen Todes Ggf. Veranlassung von Obduktionen
↓	
IT.NRW	Ermittlung des Grundleidens, Klassifizierung und statistische Auswertung Weiterleitung von Daten an gesetzlich empfangsberechtigte Stellen

Im Land NRW werden auf diese Weise jeden Monat rund 16 000 Todesbescheinigungen erstellt und von IT.NRW verarbeitet. Im Zuge dessen werden die ärztlichen Angaben auf den Todesbescheinigungen durch entsprechend geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Basis des Regelwerks der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in ein monokausales Grundleiden überführt. Das Grundleiden ist der aus den diagnostischen Angaben kausal abgeleitete ursächlich zum Tode führende Grund, der nicht zwingend mit der unmittelbaren Todesursache übereinstimmt. Anschließend erfolgt die Klassifizierung des Grundleidens nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD, engl.: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) in der derzeit gültigen 10. Revision (ICD-10).

Methodische Hinweise


Bei Vorliegen von unzureichenden oder unklaren Angaben auf den Todesbescheinigungen ist es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von IT.NRW aus datenschutzrechtlichen und organisatorischen Gründen nicht möglich, direkte Rückfragen bei den leichenschauenden Ärztinnen und Ärzten zu tätigen. Im Zweifel wird ein solcher Fall folgerichtig als „unbekannte Todesursache“ klassifiziert.

Mithilfe von Methoden der Altersstandardisierung ist es möglich, eine Vergleichbarkeit von Todesursachen bei regional abweichenden Altersstrukturen der Bevölkerung sicherzustellen. Bei Heranziehung derartig standardisierter Zahlen für weitere Analysen ist daher die Kenntnis über die zugrunde gelegte Altersstruktur von hoher Bedeutung.

Rechtsgrundlagen

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juli 2008 (BGBl. I S. 1290).

Runderlass Todesbescheinigung des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie NRW vom 25. Juli 2003 (III 7-0261.1) in Verbindung mit dem Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz – BestG NRW) vom 30. Juni 2003 (GV. NRW. S. 313).



Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2012 nach Todesursachen und Geschlecht

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreisfreie Städte							
		Düsseldorf		Duisburg		Essen		Krefeld	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	81	111	88	106	102	141	27	40
	darunter								
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	11	21	17	27	20	33	6	19
A15 – A19	Tuberkulose	1	4	–	–	–	2	–	–
B15 – B19	Virushepatitis	5	3	6	5	6	5	–	2
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	6	4	1	–	7	–	2	1
C00 – D48	Neubildungen	783	817	909	723	1 019	849	357	338
	darunter								
C00 – C97	bösartige Neubildungen	772	801	899	712	1 005	832	354	336
	darunter								
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	226	228	258	210	298	246	111	115
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	203	176	300	144	291	164	102	61
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	13	10	9	5	23	10	4	5
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	–	125	2	116	1	116	1	45
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	71	x	66	x	83	x	24
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	95	x	92	x	101	x	40	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	59	37	78	39	76	43	17	20
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	63	62	65	42	76	63	22	31
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	1	1	2	4	5	7	1	1
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	23	42	47	73	71	83	29	42
	darunter								
E10 – E14	Diabetes mellitus	17	30	37	56	37	46	22	31
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	64	83	62	76	89	136	33	47
	darunter								
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	31	16	37	10	50	19	17	4
	darunter								
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	28	13	29	10	43	15	15	4
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	70	88	86	89	67	98	28	36
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	888	1 275	947	1 223	1 079	1 459	408	527
	darunter								
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	45	93	68	124	62	127	31	66
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	349	343	346	305	376	399	142	112
	darunter								
I21	akuter Myokardinfarkt	153	147	156	133	144	168	58	51
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	8	7	12	5	6	7	6	3
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	238	390	289	437	333	468	123	209
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	142	281	123	195	178	279	69	78
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	61	135	46	79	67	122	21	25

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2012 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreisfreie Städte							
		Düsseldorf		Duisburg		Essen		Krefeld	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	79	117	76	86	76	111	24	42
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	278	287	252	265	353	339	139	108
J00 – J06	darunter akute Infektionen der oberen Atemwege	–	–	–	2	–	–	–	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	89	92	59	71	129	127	39	21
J10	darunter Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	–	–	–	2	1	2	–	1
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	118	128	122	133	144	144	58	50
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	108	138	137	148	192	199	48	69
K70 – K77	darunter Krankheiten der Leber	37	43	63	44	74	47	23	15
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	86	99	65	88	82	139	33	49
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	–	x	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	7	5	4	4	5	5	1	3
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	4	2	4	3	6	4	–	2
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	298	282	248	185	216	193	108	83
R95	darunter plötzlicher Kindstod	1	–	1	2	–	–	1	1
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	79	66	92	69	103	98	61	40
S00 – S09	darunter Verletzungen des Kopfes	19	12	25	13	13	15	17	10
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	3	11	5	12	11	24	7	6
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	15	14	14	4	14	9	7	1
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	2	–	4	3	2	–	–	–
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–	–	1
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	4	4	7	1	5	4	1	3
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	17	7	13	3	20	11	11	2
A00 – T98	Insgesamt	2 772	3 301	2 952	3 074	3 401	3 779	1 273	1 391
V01 – V99	Transportmittelunfälle	10	4	12	4	8	5	4	–
W00 – W19	Stürze	20	29	26	32	31	41	23	19
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	–	–	1	–	1	–	–	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	27	14	25	14	32	23	19	8
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	1	2	3	–	3	2	2	–
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	7	6	8	4	8	11	3	4

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2012 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreisfreie Städte					
		Mönchengladbach		Mülheim an der Ruhr		Oberhausen	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	20	37	28	43	44	50
	darunter						
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	7	19	9	21	27	27
A15 – A19	Tuberkulose	–	–	1	1	1	–
B15 – B19	Virushepatitis	2	1	1	1	2	–
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	3	–	1	1	1	–
C00 – D48	Neubildungen	451	423	276	238	423	351
	darunter						
C00 – C97	bösartige Neubildungen	447	413	274	236	416	344
	darunter						
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	131	113	90	91	124	105
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	133	65	83	38	128	72
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	6	8	3	2	3	5
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	–	68	–	34	–	61
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	45	x	21	x	28
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	53	x	28	x	31	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	35	21	17	11	41	19
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	35	35	22	16	33	22
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	1	–	2	6	3	3
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	43	58	24	41	34	49
	darunter						
E10 – E14	Diabetes mellitus	36	37	16	27	23	34
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	44	51	31	42	41	49
	darunter						
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	24	8	9	2	27	5
	darunter						
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	20	7	7	2	19	4
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	37	43	40	48	44	44
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	477	627	363	402	392	511
	darunter						
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	16	63	9	29	23	55
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	189	177	132	99	152	149
	darunter						
I21	akuter Myokardinfarkt	69	65	50	36	60	49
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	6	4	9	3	10	4
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	134	175	97	128	103	116
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	85	123	61	75	61	98
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	19	24	18	28	15	19

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2012 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreisfreie Städte					
		Mönchengladbach		Mülheim an der Ruhr		Oberhausen	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	31	44	37	43	36	57
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	128	107	77	71	103	75
	darunter						
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	–	1	–	–	2	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	35	33	23	17	26	24
	darunter						
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	2	4	–	2	1	2
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	66	48	40	31	52	37
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	62	61	54	70	61	69
	darunter						
K70 – K77	Krankheiten der Leber	35	16	21	16	24	18
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	40	45	25	44	22	42
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	5	3	–	1	3	–
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	4	3	2	1	3	–
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	40	38	65	60	69	58
	darunter						
R95	plötzlicher Kindstod	–	–	–	–	–	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	55	31	34	29	44	29
	darunter						
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	14	5	5	8	12	3
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	6	8	6	10	7	11
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	4	1	4	1	3	1
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	2	–	–	1	–	1
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	2	1	1	1	1	2
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	12	2	7	–	4	2
A00 – T98	Insgesamt	1 412	1 534	1 030	1 111	1 291	1 346
V01 – V99	Transportmittelunfälle	2	2	1	–	1	–
W00 – W19	Stürze	18	16	16	18	22	13
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	–	1	–	–	–	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	25	3	12	2	11	4
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	2	–	–	1	1	–
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	3	2	4	4	4	5

Anmerkung Seite 7

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2012 nach Todesursachen und Geschlecht

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreisfreie Städte					
		Remscheid		Solingen		Wuppertal	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	15	28	23	32	46	77
	darunter						
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	3	8	10	16	10	29
A15 – A19	Tuberkulose	–	–	–	–	1	1
B15 – B19	Virushepatitis	1	1	–	2	–	4
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	–	–	1	–	1	–
C00 – D48	Neubildungen	198	171	265	265	557	518
	darunter						
C00 – C97	bösartige Neubildungen	191	165	259	261	550	509
	darunter						
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	53	45	85	70	165	137
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	67	26	84	52	173	95
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	2	2	2	3	7	6
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	1	24	–	49	–	96
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	24	x	25	x	53
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	18	x	28	x	43	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	15	12	19	13	43	27
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	8	14	13	21	44	34
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	4	4	1	3	4	4
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	14	17	25	26	45	48
	darunter						
E10 – E14	Diabetes mellitus	8	12	19	16	33	27
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	16	22	19	20	50	82
	darunter						
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	8	1	7	1	24	10
	darunter						
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	6	1	6	1	20	9
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	17	17	21	25	45	65
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	189	260	273	410	650	838
	darunter						
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	15	26	21	70	30	66
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	83	89	116	102	250	224
	darunter						
I21	akuter Myokardinfarkt	31	29	48	42	117	104
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	2	1	6	2	5	8
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	39	59	62	121	166	230
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	31	41	34	72	116	166
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	4	8	13	24	43	72

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2012 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreisfreie Städte					
		Remscheid		Solingen		Wuppertal	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	14	21	23	30	55	77
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	55	40	73	86	186	178
	darunter						
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	–	–	–	–	–	1
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	22	12	14	30	47	66
	darunter						
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	–	1	–	1	–	1
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	16	14	43	34	106	84
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	35	27	35	39	97	103
	darunter						
K70 – K77	Krankheiten der Leber	16	7	12	11	41	21
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	18	26	18	27	51	63
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	–	–	1	2	7	2
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	1	–	3	1	3	3
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	38	44	69	37	136	100
	darunter						
R95	plötzlicher Kindstod	–	–	–	–	1	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	24	21	31	28	83	71
	darunter						
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	4	3	5	6	18	14
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	3	6	3	5	8	17
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	5	2	1	2	9	2
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	–	–	–	–	–	–
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	1
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	1	–	2	2	9	1
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	6	3	6	5	17	5
A00 – T98	Insgesamt	627	682	859	1 009	1 966	2 163
V01 – V99	Transportmittelunfälle	2	2	2	3	6	2
W00 – W19	Stürze	5	11	10	11	27	38
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	1	–	–	1	1	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	7	3	10	6	31	9
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	–	–	–	–	–	1
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	3	2	1	4	6	9

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2012 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise					
		Kleve		Mettmann		Rhein-Kreis Neuss	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	42	58	93	89	59	75
	darunter						
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	11	23	30	41	14	31
A15 – A19	Tuberkulose	–	–	3	2	2	1
B15 – B19	Virushepatitis	2	2	6	9	5	1
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	–	2	2	1	–	–
C00 – D48	Neubildungen	459	391	907	769	750	594
	darunter						
C00 – C97	bösartige Neubildungen	449	388	892	749	737	588
	darunter						
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	135	107	272	243	233	161
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	130	74	249	129	199	92
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	4	5	10	9	13	12
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	–	79	1	131	–	107
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	30	x	77	x	65
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	58	x	111	x	87	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	37	11	82	32	52	23
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	37	42	66	44	59	59
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	2	4	8	10	8	9
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	44	47	80	114	40	59
	darunter						
E10 – E14	Diabetes mellitus	32	33	63	74	27	42
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	21	52	52	87	40	82
	darunter						
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	11	7	27	9	11	3
	darunter						
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	10	5	20	8	8	2
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	49	44	83	118	58	72
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	563	719	797	1 048	687	871
	darunter						
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	42	82	62	117	32	69
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	194	167	278	268	266	233
	darunter						
I21	akuter Myokardinfarkt	91	70	136	121	116	109
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	14	5	9	8	11	5
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	174	208	211	272	171	201
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	79	167	127	205	110	207
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	25	63	34	60	50	95

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2012 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise					
		Kleve		Mettmann		Rhein-Kreis Neuss	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	42	58	80	135	79	116
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	113	101	214	178	208	153
	darunter						
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	–	2	2	4	–	2
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	33	31	75	47	70	50
	darunter						
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	1	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	–	2	–	4	–	1
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	55	51	99	94	95	74
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	56	67	125	171	107	98
	darunter						
K70 – K77	Krankheiten der Leber	17	11	50	40	35	21
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	37	46	69	90	40	73
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	2	x	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	2	3	5	2	5	5
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	5	2	4	4	2	3
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	87	67	154	140	133	101
	darunter						
R95	plötzlicher Kindstod	–	–	1	–	–	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	64	48	112	95	110	86
	darunter						
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	14	9	27	19	26	20
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	1	10	8	22	7	12
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	14	3	14	12	9	9
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	1	–	1	–	1	1
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	4	–	11	2	8	1
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	9	4	18	2	18	9
A00 – T98	Insgesamt	1 550	1 657	2 712	2 957	2 254	2 304
V01 – V99	Transportmittelunfälle	13	4	10	2	6	7
W00 – W19	Stürze	15	21	34	44	30	30
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	–	–	–	–	–	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	16	3	33	13	31	11
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	–	3	1	6	2	4
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	9	9	13	8	13	15

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2012 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise				Regierungsbezirk Düsseldorf	
		Viersen		Wesel			
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	48	46	69	80	785	1 013
	darunter						
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	11	14	16	14	202	343
A15 – A19	Tuberkulose	–	1	–	2	9	14
B15 – B19	Virushepatitis	–	2	–	2	36	40
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	2	–	–	–	27	9
C00 – D48	Neubildungen	468	416	794	616	8 616	7 479
	darunter						
C00 – C97	bösartige Neubildungen	459	407	780	609	8 484	7 350
	darunter						
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	146	121	231	174	2 558	2 166
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	141	74	229	110	2 512	1 372
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	4	4	8	6	111	92
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	1	72	1	99	8	1 222
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	38	x	62	x	712
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	61	x	73	x	919	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	30	18	59	35	660	361
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	27	26	71	54	641	565
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	2	4	7	11	51	71
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	40	59	52	61	611	819
	darunter						
E10 – E14	Diabetes mellitus	29	52	37	46	436	563
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	43	85	69	96	674	1 010
	darunter						
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	14	7	42	12	339	114
	darunter						
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	12	6	30	10	273	97
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	37	45	66	60	748	892
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	503	707	901	1 151	9 117	12 028
	darunter						
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	38	96	83	120	577	1 203
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	205	206	320	294	3 398	3 167
	darunter						
I21	akuter Myokardinfarkt	93	88	126	100	1 448	1 312
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	9	2	20	7	133	71
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	100	177	233	364	2 473	3 555
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	94	145	148	217	1 458	2 349
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	41	65	47	83	504	902

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2012 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise				Regierungsbezirk Düsseldorf	
		Viersen		Wesel			
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	42	44	69	83	763	1 064
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	129	118	232	194	2 540	2 300
	darunter						
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	–	–	–	–	4	12
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	21	28	59	66	741	715
	darunter						
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	1	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	1	2	2	3	7	28
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	80	65	116	90	1 210	1 077
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	54	63	107	105	1 278	1 427
	darunter						
K70 – K77	Krankheiten der Leber	21	17	43	28	512	355
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	29	37	53	77	668	945
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	2
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	1	3	8	2	54	40
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	4	3	4	1	49	32
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	67	72	65	78	1 793	1 538
	darunter						
R95	plötzlicher Kindstod	–	–	–	–	5	3
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	66	51	102	78	1 060	840
	darunter						
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	12	10	26	16	237	163
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	4	10	8	20	87	184
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	9	4	13	5	135	70
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	–	–	1	2	14	8
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	2
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	5	3	5	4	66	29
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	20	6	26	10	204	71
A00 – T98	Insgesamt	1 494	1 714	2 533	2 620	28 126	30 642
V01 – V99	Transportmittelunfälle	10	6	17	5	104	46
W00 – W19	Stürze	13	23	22	36	312	382
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	–	1	1	1	5	4
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	28	9	44	13	351	135
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	2	1	1	1	18	21
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	3	3	4	14	89	100

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2012 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreisfreie Städte					
		Bonn		Köln		Leverkusen	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	36	42	142	166	21	44
	darunter						
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	13	13	43	68	6	20
A15 – A19	Tuberkulose	–	–	5	–	–	2
B15 – B19	Virushepatitis	1	3	6	7	1	1
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	4	–	13	–	–	1
C00 – D48	Neubildungen	378	392	1 403	1 247	268	205
	darunter						
C00 – C97	bösartige Neubildungen	372	387	1 379	1 224	264	203
	darunter						
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	122	114	411	329	87	65
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	92	67	415	273	73	31
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	7	6	18	17	4	3
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	2	67	2	230	–	32
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	39	x	118	x	24
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	45	x	139	x	23	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	30	22	102	50	17	8
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	24	32	116	84	27	20
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	–	2	6	7	–	6
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	14	28	141	169	17	31
	darunter						
E10 – E14	Diabetes mellitus	10	21	65	99	9	23
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	28	65	127	156	21	40
	darunter						
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	13	9	73	29	11	5
	darunter						
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	11	8	56	24	7	4
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	40	30	97	127	26	18
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	436	667	1 490	1 859	249	307
	darunter						
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	25	71	93	194	19	41
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	158	180	565	490	106	88
	darunter						
I21	akuter Myokardinfarkt	66	82	274	217	46	46
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	3	3	25	12	5	3
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	128	202	400	607	57	69
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	62	132	235	309	36	75
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	25	58	74	122	8	22

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2012 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreisfreie Städte					
		Bonn		Köln		Leverkusen	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	40	53	128	159	19	24
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	125	131	416	456	75	66
	darunter						
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	–	–	–	1	1	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	36	31	126	125	24	21
	darunter						
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	1	1	–	4	2	1
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	50	55	192	216	32	27
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	57	59	218	210	37	40
	darunter						
K70 – K77	Krankheiten der Leber	32	16	101	57	18	13
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	20	48	126	162	22	25
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	6	2	6	13	1	–
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	3	2	12	8	3	2
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	114	89	191	178	48	46
	darunter						
R95	plötzlicher Kindstod	–	–	–	–	–	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	44	32	215	153	34	32
	darunter						
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	8	6	46	24	12	4
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	1	10	16	32	2	7
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	9	2	21	19	4	3
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	–	1	2	2	–	–
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	2	–	7	6	2	1
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	6	2	47	15	4	3
A00 – T98	Insgesamt	1 303	1 601	4 603	4 933	824	867
V01 – V99	Transportmittelunfälle	5	–	15	13	3	2
W00 – W19	Stürze	9	17	48	55	11	16
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	–	–	3	–	1	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	19	4	93	39	10	7
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	2	–	8	3	–	–
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	4	4	11	18	4	1

Anmerkung Seite 7

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2012 nach Todesursachen und Geschlecht

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise							
		Städteregion Aachen				Düren		Rhein-Erft-Kreis	
		zusammen		darunter kreisfreie Stadt Aachen					
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	86	109	40	49	38	43	56	59
	darunter								
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	17	38	6	18	7	7	17	24
A15 – A19	Tuberkulose	2	1	–	–	1	1	1	–
B15 – B19	Virushepatitis	3	3	2	1	–	1	3	1
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	2	1	2	–	2	–	2	1
C00 – D48	Neubildungen	801	721	321	299	396	332	738	626
	darunter								
C00 – C97	bösartige Neubildungen	789	708	317	291	390	326	725	612
	darunter								
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	214	195	87	82	115	117	199	188
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	246	144	90	61	120	63	214	107
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	14	11	5	5	3	8	10	9
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	1	107	–	43	–	52	1	108
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	72	x	29	x	24	x	52
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	87	x	39	x	33	x	77	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	44	32	17	17	51	18	61	30
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	50	63	27	23	28	14	62	48
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	4	5	2	1	2	1	5	10
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	48	74	20	30	25	22	74	113
	darunter								
E10 – E14	Diabetes mellitus	32	54	10	18	16	13	58	65
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	58	105	24	47	14	48	61	69
	darunter								
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	21	13	10	4	8	4	28	5
	darunter								
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	17	9	8	1	8	4	27	4
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	67	81	28	37	48	38	62	66
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	916	1 205	388	462	482	639	756	979
	darunter								
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	63	120	30	45	32	66	54	140
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	395	355	157	138	190	211	280	259
	darunter								
I21	akuter Myokardinfarkt	188	164	71	59	92	81	137	121
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	13	6	4	–	7	7	19	7
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	196	350	90	137	126	167	198	283
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	153	208	62	72	74	107	121	186
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	53	75	22	21	31	38	38	69

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2012 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise							
		Städteregion Aachen				Düren		Rhein-Erft-Kreis	
		zusammen		darunter kreisfreie Stadt Aachen		männlich	weiblich	männlich	weiblich
		männlich	weiblich	männlich	weiblich				
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	60	94	26	37	32	43	70	69
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	279	247	98	106	115	112	156	139
J00 – J06	darunter akute Infektionen der oberen Atemwege	–	2	–	1	–	–	1	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	68	76	32	38	33	42	35	36
J10	darunter Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	1	–	1	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	2	1	1	1	–	2	2	2
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	148	120	52	46	66	51	83	74
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	126	111	64	51	49	51	116	126
K70 – K77	darunter Krankheiten der Leber	46	20	30	11	20	8	38	25
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	58	102	16	45	31	40	56	64
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	–	x	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	4	4	2	–	3	3	5	4
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	4	5	1	2	2	2	5	3
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	140	124	53	42	87	72	132	101
R95	darunter plötzlicher Kindstod	–	–	–	–	1	1	1	1
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	106	61	48	31	50	33	97	91
S00 – S09	darunter Verletzungen des Kopfes	23	13	8	7	9	11	23	16
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	4	13	3	4	2	5	9	24
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	18	6	12	4	6	2	16	8
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	2	–	2	–	–	–	2	1
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–	1	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	10	4	6	3	3	–	6	2
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	15	3	5	2	15	5	18	2
A00 – T98	Insgesamt	2 706	2 975	1 106	1 210	1 345	1 445	2 332	2 473
V01 – V99	Transportmittelunfälle	13	1	5	–	10	1	14	4
W00 – W19	Stürze	24	29	7	15	8	16	38	58
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	–	–	–	–	–	–	2	1
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	41	10	18	7	21	7	26	8
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	–	1	–	1	–	1	1	–
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	7	7	7	1	5	5	5	5

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2012 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise					
		Euskirchen		Heinsberg		Oberbergischer Kreis	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	25	27	34	27	26	47
	darunter						
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	5	11	10	5	5	18
A15 – A19	Tuberkulose	–	–	–	–	2	1
B15 – B19	Virushepatitis	2	–	1	3	1	1
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	3	–	–	–	3	–
C00 – D48	Neubildungen	307	255	411	336	404	367
	darunter						
C00 – C97	bösartige Neubildungen	301	247	404	325	394	363
	darunter						
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	82	73	104	95	148	115
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	94	47	143	56	89	49
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	6	2	4	3	3	3
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	–	62	–	64	1	68
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	23	x	39	x	40
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	37	x	44	x	51	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	23	6	36	16	28	18
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	25	15	40	23	25	34
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	4	2	1	5	–	2
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	31	43	33	46	20	32
	darunter						
E10 – E14	Diabetes mellitus	24	31	25	30	16	22
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	29	51	47	49	36	65
	darunter						
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	10	7	22	3	14	7
	darunter						
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	9	5	13	3	12	7
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	27	39	44	44	38	35
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	334	416	448	581	523	760
	darunter						
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	19	46	33	90	40	95
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	113	100	194	180	201	205
	darunter						
I21	akuter Myokardinfarkt	37	36	94	83	109	100
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	7	4	9	5	3	2
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	78	111	98	126	113	198
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	76	83	62	104	97	153
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	19	31	25	38	32	49

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2012 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise					
		Euskirchen		Heinsberg		Oberbergischer Kreis	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	36	42	40	53	41	49
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	82	64	119	89	139	136
	darunter						
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	–	1	–	2	–	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	17	23	28	24	47	55
	darunter						
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	–	1	1	2	1	6
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	48	30	62	51	63	54
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	39	45	57	80	53	62
	darunter						
K70 – K77	Krankheiten der Leber	17	6	19	13	25	18
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	32	50	40	44	21	43
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	1	x	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	1	1	1	1	1	–
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	2	–	5	2	1	2
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	63	52	57	41	56	35
	darunter						
R95	plötzlicher Kindstod	–	–	–	–	–	1
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	50	23	64	37	59	41
	darunter						
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	6	5	13	4	11	9
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	4	8	5	8	2	12
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	15	2	7	3	9	2
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	1	–	–	1	2	1
T33 – T35	Erfrierungen	1	–	2	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	2	–	4	3	4	–
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	9	1	15	3	17	6
A00 – T98	Insgesamt	1 028	1 072	1 366	1 397	1 384	1 639
V01 – V99	Transportmittelunfälle	10	2	11	4	11	5
W00 – W19	Stürze	11	13	15	10	16	11
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	–	–	–	–	–	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	14	–	18	6	19	6
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	3	–	–	–	1	–
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	4	5	5	9	5	11

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2012 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise				Regierungsbezirk Köln	
		Rheinisch-Bergischer Kreis		Rhein-Sieg-Kreis		männlich	weiblich
		männlich	weiblich	männlich	weiblich		
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	27	36	67	80	558	680
	darunter						
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	8	19	26	22	157	245
A15 – A19	Tuberkulose	–	–	–	1	11	6
B15 – B19	Virushepatitis	3	1	4	7	25	28
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	1	–	1	–	31	3
C00 – D48	Neubildungen	412	356	850	692	6 368	5 529
	darunter						
C00 – C97	bösartige Neubildungen	408	351	835	685	6 261	5 431
	darunter						
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	140	116	270	203	1 892	1 610
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	97	48	231	112	1 814	997
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	8	3	17	11	94	76
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	1	66	4	111	12	967
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	37	x	86	x	554
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	42	x	101	x	679	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	29	25	62	31	483	256
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	43	23	68	58	508	414
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	1	3	5	7	28	50
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	22	34	63	70	488	662
	darunter						
E10 – E14	Diabetes mellitus	14	26	46	43	315	427
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	39	57	58	100	518	805
	darunter						
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	17	2	16	12	233	96
	darunter						
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	15	2	12	11	187	81
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	32	57	91	74	572	609
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	459	651	916	1 203	7 009	9 267
	darunter						
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	38	74	53	130	469	1 067
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	156	162	388	333	2 746	2 563
	darunter						
I21	akuter Myokardinfarkt	76	61	186	130	1 305	1 121
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	–	3	17	9	108	61
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	122	175	220	356	1 736	2 644
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	82	145	142	232	1 140	1 734
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	23	42	47	83	375	627

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2012 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise				Regierungsbezirk Köln	
		Rheinisch-Bergischer Kreis		Rhein-Sieg-Kreis			
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	38	53	66	93	570	732
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	137	129	223	216	1 866	1 785
	darunter						
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	–	–	–	1	2	7
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	43	47	65	66	522	546
	darunter						
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	1	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	1	–	5	3	15	23
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	67	54	100	104	911	836
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	64	60	100	129	916	973
	darunter						
K70 – K77	Krankheiten der Leber	38	14	49	33	403	223
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	25	34	68	90	499	702
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	1
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	3	2	6	4	37	34
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	2	3	8	8	47	37
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	70	77	140	115	1 098	930
	darunter						
R95	plötzlicher Kindstod	–	–	–	–	2	3
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	58	37	111	74	888	614
	darunter						
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	12	11	21	12	184	115
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	5	5	8	13	58	137
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	10	2	15	10	130	59
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	2	–	–	–	11	6
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	1	–	5	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	1	2	7	2	48	20
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	13	5	28	4	187	49
A00 – T98	Insgesamt	1 356	1 548	2 710	2 878	20 957	22 828
V01 – V99	Transportmittelunfälle	5	2	10	5	107	39
W00 – W19	Stürze	15	19	24	27	219	271
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	1	–	2	–	9	1
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	23	12	42	19	326	118
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	1	–	2	3	18	8
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	4	1	13	9	67	75

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2012 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreisfreie Städte					
		Bottrop		Gelsenkirchen		Münster	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	20	25	36	44	27	47
	darunter						
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	1	6	11	10	8	12
A15 – A19	Tuberkulose	1	–	–	–	2	–
B15 – B19	Virushepatitis	–	1	2	4	1	1
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	2	–	2	1	1	–
C00 – D48	Neubildungen	202	141	462	376	330	321
	darunter						
C00 – C97	bösartige Neubildungen	198	138	456	368	325	315
	darunter						
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	67	40	151	120	90	103
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	56	23	133	59	78	41
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	1	–	4	4	6	3
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	1	33	2	61	–	55
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	12	x	33	x	39
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	28	x	45	x	52	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	15	4	26	23	37	24
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	13	13	28	23	32	23
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	–	–	1	4	1	2
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	12	14	33	50	17	18
	darunter						
E10 – E14	Diabetes mellitus	10	10	28	30	12	16
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	12	19	56	47	34	55
	darunter						
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	4	1	27	5	19	6
	darunter						
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	3	1	22	5	16	5
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	13	17	29	37	28	51
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	244	259	546	752	372	519
	darunter						
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	17	20	33	85	23	51
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	89	89	230	222	134	154
	darunter						
I21	akuter Myokardinfarkt	35	37	96	98	57	67
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	–	1	13	6	1	2
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	74	67	124	199	101	163
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	37	46	84	149	67	97
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	7	13	25	36	26	33

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2012 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreisfreie Städte					
		Bottrop		Gelsenkirchen		Münster	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	13	20	42	55	28	35
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	61	57	132	148	98	131
J00 – J06	darunter akute Infektionen der oberen Atemwege	–	–	–	–	–	1
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	15	17	28	32	24	37
J10	darunter Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	–	3	1	1	–	–
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	29	28	76	77	51	61
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	28	40	79	102	38	62
K70 – K77	darunter Krankheiten der Leber	17	5	41	26	16	16
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	17	18	41	55	23	38
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	1	x	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	2	–	2	1	5	–
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	1	–	2	5	7	2
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	55	54	117	101	61	44
R95	darunter plötzlicher Kindstod	–	–	1	–	–	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	21	15	59	33	44	30
S00 – S09	darunter Verletzungen des Kopfes	3	2	16	6	9	6
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	–	6	2	8	6	5
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	3	1	10	2	7	4
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	–	–	–	–	–	–
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	–	–	2	2	1	–
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	2	–	12	1	8	5
A00 – T98	Insgesamt	691	664	1 598	1 763	1 089	1 327
V01 – V99	Transportmittelunfälle	3	–	10	3	6	2
W00 – W19	Stürze	3	10	13	13	11	12
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	–	–	1	–	1	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	9	–	21	6	15	7
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	1	–	–	–	1	1
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	2	2	7	6	3	6

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2012 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise					
		Borken		Coesfeld		Recklinghausen	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	25	50	22	42	85	121
	darunter						
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	9	10	9	17	18	37
A15 – A19	Tuberkulose	–	–	–	–	–	1
B15 – B19	Virushepatitis	1	1	–	2	1	2
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	–	–	2	–	3	–
C00 – D48	Neubildungen	538	423	326	263	1 133	875
	darunter						
C00 – C97	bösartige Neubildungen	529	413	321	252	1 114	860
	darunter						
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	149	115	97	84	331	261
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	166	70	96	43	328	153
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	7	6	3	3	10	9
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	1	67	–	47	–	136
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	56	x	20	x	76
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	71	x	38	x	126	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	38	26	26	6	78	47
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	40	34	17	15	86	71
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	5	9	4	–	5	7
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	29	40	15	26	64	91
	darunter						
E10 – E14	Diabetes mellitus	18	28	12	22	46	62
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	41	71	37	52	71	104
	darunter						
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	11	3	5	2	24	9
	darunter						
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	11	3	4	1	20	9
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	43	54	36	38	79	78
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	526	713	275	389	1 251	1 773
	darunter						
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	61	95	17	54	84	180
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	207	183	102	109	426	514
	darunter						
I21	akuter Myokardinfarkt	101	95	52	46	201	247
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	10	4	4	2	12	7
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	122	197	65	103	373	537
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	81	119	45	71	177	313
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	28	52	10	32	59	109

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2012 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise					
		Borken		Coesfeld		Recklinghausen	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	30	64	22	35	107	135
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	177	133	100	121	371	286
	darunter						
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	1	–	1	1	–	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	59	53	28	46	83	96
	darunter						
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	–	1	–	2	1	1
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	82	56	47	47	212	119
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	71	78	47	44	169	196
	darunter						
K70 – K77	Krankheiten der Leber	33	21	18	8	76	40
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	41	43	22	35	93	113
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	1
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	3	5	3	1	6	3
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	6	3	2	3	5	3
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	54	42	36	49	220	190
	darunter						
R95	plötzlicher Kindstod	–	–	–	–	–	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	78	42	47	21	127	78
	darunter						
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	14	8	12	4	21	15
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	7	7	1	3	8	14
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	8	4	9	2	23	9
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	–	1	–	–	3	–
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	1	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	3	1	1	–	5	7
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	17	5	7	1	31	5
A00 – T98	Insgesamt	1 647	1 719	974	1 087	3 686	3 942
V01 – V99	Transportmittelunfälle	9	5	13	–	20	5
W00 – W19	Stürze	18	19	11	12	28	30
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	2	–	–	–	3	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	28	6	14	4	52	15
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	1	1	–	–	2	1
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	4	4	3	3	6	10

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2012 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise				Regierungsbezirk Münster	
		Steinfurt		Warendorf		männlich	weiblich
		männlich	weiblich	männlich	weiblich		
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	42	63	29	33	286	425
	darunter						
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	12	22	7	12	75	126
A15 – A19	Tuberkulose	1	–	–	–	4	1
B15 – B19	Virushepatitis	2	2	3	–	10	13
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	1	–	2	–	13	1
C00 – D48	Neubildungen	634	538	437	353	4 062	3 290
	darunter						
C00 – C97	bösartige Neubildungen	625	522	429	343	3 997	3 211
	darunter						
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	215	137	146	109	1 246	969
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	156	73	118	62	1 131	524
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	9	6	6	1	46	32
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	–	113	–	55	4	567
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	68	x	35	x	339
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	76	x	56	x	492	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	49	27	31	23	300	180
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	51	38	24	26	291	243
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	9	7	1	4	26	33
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	46	54	30	29	246	322
	darunter						
E10 – E14	Diabetes mellitus	28	41	23	20	177	229
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	47	86	32	54	330	488
	darunter						
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	12	4	9	3	111	33
	darunter						
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	10	3	9	3	95	30
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	52	66	30	45	310	386
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	663	926	408	528	4 285	5 859
	darunter						
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	31	108	26	59	292	652
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	260	202	148	160	1 596	1 633
	darunter						
I21	akuter Myokardinfarkt	121	96	69	57	732	743
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	7	4	4	3	51	29
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	154	266	108	134	1 121	1 666
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	125	207	67	88	683	1 090
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	44	76	14	24	213	375

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2012 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise				Regierungsbezirk Münster	
		Steinfurt		Warendorf		männlich	weiblich
		männlich	weiblich	männlich	weiblich		
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	54	90	35	48	331	482
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	191	133	124	120	1 254	1 129
J00 – J06	darunter akute Infektionen der oberen Atemwege	–	–	–	–	2	2
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	40	35	36	46	313	362
J10	darunter Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	1	–	–	–	1
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	1	1	1	–	4	9
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	117	73	61	50	675	511
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	95	85	66	77	593	684
K70 – K77	darunter Krankheiten der Leber	44	12	27	20	272	148
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	39	55	31	50	307	407
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	2
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	5	5	5	–	31	15
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	4	4	2	2	29	22
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	98	84	65	46	706	610
R95	darunter plötzlicher Kindstod	–	–	–	–	1	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	95	62	56	43	527	324
S00 – S09	darunter Verletzungen des Kopfes	21	9	14	9	110	59
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	7	12	5	10	36	65
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	15	8	9	5	84	35
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	4	–	2	1	9	2
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	1	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	11	–	–	–	23	10
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	20	9	8	3	105	29
A00 – T98	Insgesamt	2 025	2 183	1 321	1 401	13 031	14 086
V01 – V99	Transportmittelunfälle	15	6	9	7	85	28
W00 – W19	Stürze	24	20	12	23	120	139
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	5	–	–	–	12	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	26	11	17	5	182	54
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	1	3	1	1	7	7
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	6	10	9	4	40	45

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2012 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreisfreie Stadt		Kreise					
		Bielefeld		Gütersloh		Herford		Höxter	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	45	56	35	48	39	34	14	19
	darunter								
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	7	21	10	28	8	10	2	5
A15 – A19	Tuberkulose	1	–	1	–	2	–	–	–
B15 – B19	Virushepatitis	3	5	1	–	2	–	–	1
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	1	–	1	–	–	–	1	–
C00 – D48	Neubildungen	464	401	508	438	386	338	251	175
	darunter								
C00 – C97	bösartige Neubildungen	457	396	501	433	384	333	244	172
	darunter								
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	151	130	156	133	116	108	87	63
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	122	60	113	62	123	47	63	22
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	9	7	10	5	3	5	1	1
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	1	71	–	69	–	50	–	35
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	32	x	47	x	35	x	12
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	38	x	67	x	42	x	31	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	32	14	41	22	22	17	11	5
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	45	37	43	40	28	20	17	11
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	3	3	1	3	3	3	4	3
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	17	28	43	42	26	42	19	38
	darunter								
E10 – E14	Diabetes mellitus	16	17	31	30	19	31	11	33
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	42	59	52	55	28	66	17	20
	darunter								
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	22	8	27	8	9	7	6	1
	darunter								
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	13	7	19	7	7	6	6	1
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	38	43	46	63	35	43	12	15
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	585	737	547	733	468	698	321	404
	darunter								
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	24	62	35	81	36	83	31	40
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	225	191	202	174	166	181	140	116
	darunter								
I21	akuter Myokardinfarkt	105	84	94	76	68	79	60	50
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	6	1	9	3	5	2	9	4
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	160	240	145	229	129	209	80	122
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	116	154	83	151	78	135	40	73
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	44	68	24	64	23	78	16	36

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2012 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreisfreie Stadt		Kreise					
		Bielefeld		Gütersloh		Herford		Höxter	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	29	42	52	67	44	56	21	38
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	152	162	169	142	140	114	74	77
J00 – J06	darunter akute Infektionen der oberen Atemwege	–	–	4	2	1	1	–	1
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	48	64	60	51	44	39	24	23
J10	darunter Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	2	–	5	4	–	4	–	3
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	72	74	58	54	64	41	35	37
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	74	86	77	80	67	69	33	37
K70 – K77	darunter Krankheiten der Leber	31	28	36	14	32	12	14	10
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	30	57	51	56	44	52	19	30
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	–	x	1
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	3	4	4	–	1	2	–	2
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	3	4	2	2	2	6	1	–
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	73	60	83	63	75	69	35	35
R95	darunter plötzlicher Kindstod	–	–	1	–	–	1	–	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	51	36	71	59	49	38	40	23
S00 – S09	darunter Verletzungen des Kopfes	11	3	21	10	13	10	10	4
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	6	7	11	13	1	8	3	7
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	7	5	10	9	3	2	10	1
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	–	1	1	1	–	–	–	1
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	2	2	1	–	2	–	1	–
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	11	4	10	4	15	1	13	2
A00 – T98	Insgesamt	1 583	1 740	1 695	1 793	1 370	1 577	844	883
V01 – V99	Transportmittelunfälle	4	2	8	5	2	1	10	–
W00 – W19	Stürze	15	11	25	25	13	18	10	10
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	–	–	–	–	–	–	–	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	15	13	18	7	17	3	15	3
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	1	1	2	3	1	1	–	1
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	8	5	8	6	6	4	2	7

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2012 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise						Regierungsbezirk Detmold	
		Lippe		Minden-Lübbecke		Paderborn			
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	44	43	22	45	27	31	226	276
	darunter								
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	4	10	7	14	10	9	48	97
A15 – A19	Tuberkulose	–	–	1	–	1	–	6	–
B15 – B19	Virushepatitis	2	2	1	2	1	–	10	10
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	–	1	–	–	–	–	3	1
C00 – D48	Neubildungen	559	498	506	454	358	305	3 032	2 609
	darunter								
C00 – C97	bösartige Neubildungen	553	492	495	448	348	299	2 982	2 573
	darunter								
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	183	163	164	139	106	91	963	827
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	139	77	124	52	75	50	759	370
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	8	7	9	5	4	6	44	36
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	–	68	1	82	1	52	3	427
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	50	x	51	x	23	x	250
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	64	x	60	x	55	x	357	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	47	27	40	22	35	11	228	118
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	50	44	33	42	35	27	251	221
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	4	1	3	7	2	2	20	22
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	41	65	67	53	27	31	240	299
	darunter								
E10 – E14	Diabetes mellitus	25	47	48	37	19	23	169	218
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	57	70	34	52	39	43	269	365
	darunter								
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	23	8	9	5	18	1	114	38
	darunter								
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	21	6	8	5	18	1	92	33
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	42	58	51	47	23	37	247	306
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	701	868	633	819	431	611	3 686	4 870
	darunter								
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	52	91	60	146	16	68	254	571
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	260	204	220	179	172	157	1 385	1 202
	darunter								
I21	akuter Myokardinfarkt	118	79	104	77	80	69	629	514
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	11	8	13	6	4	3	57	27
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	174	271	159	220	120	177	967	1 468
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	116	171	87	161	62	128	582	973
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	39	78	24	46	16	62	186	432

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2012 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise						Regierungsbezirk Detmold	
		Lippe		Minden-Lübbecke		Paderborn		männlich	weiblich
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich		
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	59	89	61	76	41	58	307	426
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	154	136	135	125	116	113	940	869
	darunter								
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	–	–	–	1	–	–	5	5
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	47	45	38	35	30	43	291	300
	darunter								
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	2	–	3	6	–	1	12	18
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	74	59	67	54	61	48	431	367
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	86	104	80	103	44	61	461	540
	darunter								
K70 – K77	Krankheiten der Leber	33	23	33	11	24	16	203	114
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	33	79	50	52	32	49	259	375
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	–	x	1
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	1	–	2	2	2	2	13	12
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	4	4	8	4	2	3	22	23
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	73	65	92	82	54	45	485	419
	darunter								
R95	plötzlicher Kindstod	–	–	–	1	1	–	2	2
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	58	51	72	76	54	38	395	321
	darunter								
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	22	11	22	16	10	7	109	61
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	7	10	4	15	–	10	32	70
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	1	1	9	8	10	2	50	28
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	1	–	2	1	–	–	4	4
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	4	3	3	2	3	–	16	7
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	9	6	13	7	15	5	86	29
A00 – T98	Insgesamt	1 862	2 056	1 765	1 927	1 214	1 375	10 333	11 351
V01 – V99	Transportmittelunfälle	3	2	12	14	10	4	49	28
W00 – W19	Stürze	21	17	20	24	10	9	114	114
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	1	1	–	–	–	–	1	1
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	12	11	19	8	25	8	121	53
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	–	1	1	2	–	–	5	9
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	9	10	7	9	4	7	44	48

Anmerkung Seite 7

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2012 nach Todesursachen und Geschlecht

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreisfreie Städte							
		Bochum		Dortmund		Hagen		Hamm	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	60	90	125	117	41	33	21	36
	darunter								
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	23	45	21	28	8	7	3	11
A15 – A19	Tuberkulose	1	3	1	–	–	–	–	1
B15 – B19	Virushepatitis	3	3	9	4	2	–	2	2
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	1	1	2	4	3	–	1	–
C00 – D48	Neubildungen	610	574	927	799	317	302	271	242
	darunter								
C00 – C97	bösartige Neubildungen	606	559	909	789	312	299	267	239
	darunter								
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	181	167	265	242	77	104	73	71
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	178	105	275	170	101	47	79	40
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	11	6	7	10	2	2	4	2
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	–	87	2	127	1	57	–	37
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	66	x	65	x	28	x	24
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	69	x	98	x	36	x	32	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	46	25	76	33	31	13	23	19
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	38	42	63	54	29	19	17	19
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	4	2	1	4	3	2	–	3
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	31	49	38	52	22	26	13	17
	darunter								
E10 – E14	Diabetes mellitus	21	40	29	39	13	16	6	11
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	54	79	65	86	34	24	28	35
	darunter								
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	27	6	45	11	19	3	8	5
	darunter								
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	26	6	37	10	15	3	8	4
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	56	56	68	67	32	30	19	16
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	629	891	1 117	1 460	404	560	323	419
	darunter								
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	49	90	68	148	34	86	19	55
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	214	203	391	402	153	154	102	103
	darunter								
I21	akuter Myokardinfarkt	104	79	196	163	79	63	45	43
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	5	3	9	11	5	1	2	–
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	178	305	377	506	103	150	113	151
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	73	168	142	218	66	106	43	56
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	28	64	48	97	33	48	14	18

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2012 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreisfreie Städte							
		Bochum		Dortmund		Hagen		Hamm	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	58	64	75	110	25	38	29	36
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	220	204	302	327	103	99	113	104
	darunter								
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	–	–	–	–	–	1	–	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	65	55	62	91	33	38	29	27
	darunter								
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	1	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	1	3	–	2	–	1	1	–
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	107	92	188	168	53	43	57	47
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	76	117	153	141	48	61	34	48
	darunter								
K70 – K77	Krankheiten der Leber	38	28	72	31	18	14	17	12
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	53	102	90	127	20	28	22	33
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	–	x	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	2	4	4	3	1	–	–	–
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	2	1	6	5	5	1	–	1
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	163	137	232	177	65	49	64	85
	darunter								
R95	plötzlicher Kindstod	–	–	–	–	–	–	–	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	82	55	99	89	42	28	26	20
	darunter								
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	24	11	25	19	7	8	4	4
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	7	16	6	15	2	7	4	8
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	8	3	12	15	4	3	4	1
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	1	1	1	3	–	–	–	–
T33 – T35	Erfrierungen	–	1	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	2	3	7	3	5	1	3	1
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	19	5	23	7	11	1	7	1
A00 – T98	Insgesamt	2 045	2 372	3 236	3 466	1 143	1 255	935	1 063
V01 – V99	Transportmittelunfälle	7	1	10	4	1	–	4	2
W00 – W19	Stürze	21	26	27	41	9	16	6	11
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	–	–	1	2	–	–	1	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	32	12	40	20	17	3	10	–
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	1	1	3	1	1	2	–	1
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	8	5	4	10	4	2	1	3

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2012 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreisfreie Städte		Kreise					
		Herne		Ennepe-Ruhr-Kreis		Hochsauerlandkreis		Märkischer Kreis	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	27	43	46	75	46	42	51	83
	darunter								
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	6	16	9	37	13	19	17	34
A15 – A19	Tuberkulose	1	1	3	–	1	–	2	2
B15 – B19	Virushepatitis	2	–	3	3	5	1	2	2
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	–	1	1	1	–	–	–	–
C00 – D48	Neubildungen	306	277	575	500	402	352	698	614
	darunter								
C00 – C97	bösartige Neubildungen	300	272	563	492	396	347	693	604
	darunter								
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	98	85	159	153	131	103	199	195
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	96	53	176	87	94	52	201	93
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	3	2	10	6	6	4	16	13
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	2	47	2	79	1	65	–	109
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	24	x	60	x	37	x	54
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	27	x	54	x	58	x	65	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	20	16	35	20	27	13	62	19
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	20	19	45	34	33	23	46	63
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	–	1	3	5	1	1	3	4
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	15	22	49	48	44	51	43	59
	darunter								
E10 – E14	Diabetes mellitus	8	15	35	33	32	40	34	47
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	24	40	62	119	31	48	63	77
	darunter								
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	9	1	12	4	9	1	25	8
	darunter								
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	9	1	11	4	9	1	20	7
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	23	17	47	74	40	46	64	58
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	315	452	627	842	493	686	812	1 067
	darunter								
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	13	49	39	114	36	75	63	111
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	120	109	244	239	187	180	345	303
	darunter								
I21	akuter Myokardinfarkt	65	60	127	105	87	64	184	135
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	2	–	13	6	6	4	9	7
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	84	167	144	212	127	198	191	338
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	45	65	116	167	79	126	134	204
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	10	33	42	64	39	46	50	80

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2012 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreisfreie Städte		Kreise					
		Herne		Ennepe-Ruhr-Kreis		Hochsauerlandkreis		Märkischer Kreis	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	32	42	51	74	37	63	41	42
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	115	80	156	170	124	90	205	214
	darunter								
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	–	–	1	–	2	2	–	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	23	20	41	56	22	36	72	92
	darunter								
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	1	–	1	3	1	–	3	6
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	63	30	67	77	85	40	95	79
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	59	54	91	113	55	58	127	123
	darunter								
K70 – K77	Krankheiten der Leber	18	11	35	26	28	12	66	31
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	27	42	51	72	38	47	56	63
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	1	x	–	x	–	x	2
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	–	–	2	9	2	2	6	4
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	1	–	2	4	2	4	6	5
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	88	87	101	109	56	48	115	95
	darunter								
R95	plötzlicher Kindstod	–	–	–	–	–	–	–	1
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	22	18	91	74	63	42	80	57
	darunter								
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	3	1	26	13	15	8	12	14
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	2	2	13	21	7	10	5	11
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	3	–	4	4	11	6	11	4
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	–	–	1	–	2	–	2	1
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	4	1	2	1	4	5	7	1
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	2	1	16	–	11	1	16	5
A00 – T98	Insgesamt	1 022	1 138	1 915	2 237	1 405	1 523	2 336	2 544
V01 – V99	Transportmittelunfälle	2	–	4	–	14	5	10	1
W00 – W19	Stürze	6	4	26	36	21	14	19	21
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	–	–	–	–	–	–	1	1
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	8	4	23	7	14	4	31	12
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	–	1	3	2	–	–	1	1
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	3	1	16	11	8	11	8	11

Anmerkung Seite 7

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2012 nach Todesursachen und Geschlecht

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise							
		Olpe		Siegen-Wittgenstein		Soest		Unna	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	16	17	38	44	39	34	56	74
	darunter								
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	3	2	11	17	12	12	9	17
A15 – A19	Tuberkulose	–	1	2	–	1	1	1	2
B15 – B19	Virushepatitis	–	–	3	2	3	2	–	3
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	2	–	–	–	2	–	–	–
C00 – D48	Neubildungen	198	162	477	409	479	401	694	528
	darunter								
C00 – C97	bösartige Neubildungen	194	160	471	403	467	398	685	515
	darunter								
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	64	47	140	120	140	117	205	156
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	62	17	137	49	125	52	221	90
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	3	1	11	6	8	3	10	6
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	–	28	–	76	–	82	1	104
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	17	x	34	x	37	x	46
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	21	x	43	x	49	x	91	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	8	12	37	23	41	31	35	19
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	10	12	40	34	39	37	44	34
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	1	2	1	4	1	5	1	3
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	16	20	35	49	31	39	26	50
	darunter								
E10 – E14	Diabetes mellitus	10	17	24	39	28	29	21	45
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	19	17	36	49	42	55	56	70
	darunter								
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	8	2	15	7	14	7	27	7
	darunter								
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	8	2	14	7	13	6	19	7
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	12	20	47	47	34	47	55	64
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	254	356	529	739	554	768	877	1 053
	darunter								
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	14	26	37	95	41	89	53	124
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	96	86	203	189	207	174	331	291
	darunter								
I21	akuter Myokardinfarkt	53	42	90	66	117	80	150	115
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	3	2	13	4	9	4	8	5
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	61	109	147	235	167	289	248	328
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	45	78	78	119	79	123	141	164
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	22	42	26	53	32	58	56	62

Anmerkung Seite 7

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2012 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise							
		Olpe		Siegen-Wittgenstein		Soest		Unna	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	27	33	41	56	49	64	77	96
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	54	53	136	107	143	144	237	211
	darunter								
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	–	–	–	1	–	–	–	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	14	11	29	27	40	49	59	61
	darunter								
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	–	1	2	–	–	1	1	–
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	25	21	87	62	66	55	128	93
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	29	30	73	57	53	67	78	94
	darunter								
K70 – K77	Krankheiten der Leber	15	2	31	15	26	12	33	24
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	14	23	29	35	39	47	75	91
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	–	x	–	x	–	x	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	–	–	1	1	2	1	3	3
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	1	1	7	1	3	6	1	2
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	33	28	61	55	84	65	150	119
	darunter								
R95	plötzlicher Kindstod	–	–	–	1	–	–	1	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	12	23	82	37	71	47	54	42
	darunter								
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	1	7	13	5	19	11	11	12
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	–	3	10	10	3	6	4	7
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	–	1	12	5	14	5	7	4
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	–	–	3	1	–	–	–	–
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	1	2	3	–	3	–	4	1
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	3	3	18	2	17	6	14	5
A00 – T98	Insgesamt	660	757	1 560	1 645	1 579	1 735	2 365	2 417
V01 – V99	Transportmittelunfälle	–	1	12	3	12	3	4	2
W00 – W19	Stürze	4	10	22	18	16	18	18	17
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	–	–	–	–	–	–	1	1
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	5	8	27	4	34	20	25	11
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	–	–	1	–	–	1	1	–
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	1	1	8	6	5	3	3	4

Anmerkung Seite 7

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2012 nach Todesursachen und Geschlecht

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Regierungsbezirk Arnsberg		Nordrhein-Westfalen		Kreisfreie Städte ²⁾		Kreise ²⁾	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	insgesamt			
						männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	566	688	2 421	3 082	1 075	1 408	1 346	1 674
	darunter								
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	135	245	617	1 056	270	477	347	579
A15 – A19	Tuberkulose	13	11	43	32	16	15	27	17
B15 – B19	Virushepatitis	34	22	115	113	55	55	60	58
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	12	7	86	21	53	14	33	7
C00 – D48	Neubildungen	5 954	5 160	28 032	24 067	11 176	9 970	16 856	14 097
	darunter								
C00 – C97	bösartige Neubildungen	5 863	5 077	27 587	23 642	11 012	9 798	16 575	13 844
	darunter								
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	1 732	1 560	8 391	7 132	3 314	2 930	5 077	4 202
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	1 745	855	7 961	4 118	3 262	1 862	4 699	2 256
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	91	61	386	297	148	118	238	179
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	9	898	36	4 081	18	1 638	18	2 443
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	492	x	2 347	x	944	x	1 403
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	643	x	3 090	x	1 161	x	1 929	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	441	243	2 112	1 158	855	493	1 257	665
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	424	390	2 115	1 833	833	725	1 282	1 108
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	19	36	144	212	43	69	101	143
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	363	482	1 948	2 584	725	983	1 223	1 601
	darunter								
E10 – E14	Diabetes mellitus	261	371	1 358	1 808	475	653	883	1 155
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	514	699	2 305	3 367	974	1 313	1 331	2 054
	darunter								
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	218	62	1 015	343	511	165	504	178
	darunter								
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	189	58	836	299	416	144	420	155
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	497	542	2 374	2 735	924	1 062	1 450	1 673
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	6 934	9 293	31 031	41 317	12 376	16 414	18 655	24 903
	darunter								
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	466	1 062	2 058	4 555	737	1 671	1 321	2 884
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	2 593	2 433	11 718	10 998	4 622	4 384	7 096	6 614
	darunter								
I21	akuter Myokardinfarkt	1 297	1 015	5 411	4 705	2 054	1 863	3 357	2 842
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	84	47	433	235	146	87	287	148
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	1 940	2 988	8 237	12 321	3 483	5 159	4 754	7 162
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	1 041	1 594	4 904	7 740	1 906	2 983	2 998	4 757
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	400	665	1 678	3 001	649	1 148	1 029	1 853

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10) – 2) Siehe Hinweise Seite 4.

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2012 nach Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Regierungsbezirk Arnsberg		Nordrhein-Westfalen		Kreisfreie Städte ²⁾		Kreise ²⁾	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	insgesamt			
						männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	542	718	2 513	3 422	969	1 306	1 544	2 116
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	1 908	1 803	8 508	7 886	3 556	3 521	4 952	4 365
	darunter								
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	3	4	16	30	3	7	13	23
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	489	563	2 356	2 486	996	1 051	1 360	1 435
	darunter								
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	1	2	2	–	1	2	1
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	11	17	49	95	13	32	36	63
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	1 021	807	4 248	3 598	1 735	1 621	2 513	1 977
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	876	963	4 124	4 587	1 730	1 943	2 394	2 644
	darunter								
K70 – K77	Krankheiten der Leber	397	218	1 787	1 058	765	495	1 022	563
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	514	710	2 247	3 139	931	1 357	1 316	1 782
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	3	x	9	x	2	x	7
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	23	27	158	128	65	52	93	76
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	36	31	183	145	75	50	108	95
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	1 212	1 054	5 294	4 551	2 558	2 187	2 736	2 364
	darunter								
R95	plötzlicher Kindstod	1	2	11	10	5	3	6	7
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	724	532	3 594	2 631	1 345	1 023	2 249	1 608
	darunter								
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	160	113	800	511	300	183	500	328
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	63	116	276	572	113	233	163	339
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	90	51	489	243	168	95	321	148
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	10	6	48	26	14	13	34	13
T33 – T35	Erfrierungen	–	1	6	3	–	3	6	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	45	19	198	85	70	39	128	46
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	157	37	739	215	265	85	474	130
A00 – T98	Insgesamt	20 201	22 152	92 648	101 059	37 655	41 579	54 993	59 480
V01 – V99	Transportmittelunfälle	80	22	425	163	118	51	307	112
W00 – W19	Stürze	195	232	960	1 138	377	460	583	678
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	4	4	31	10	12	4	19	6
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	266	105	1 246	465	488	201	758	264
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	11	10	59	55	30	17	29	38
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	69	68	309	336	106	114	203	222