



**Gestorbene
in Nordrhein-Westfalen 2002
nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Landesergebnisse

Herausgegeben vom
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen
Mauerstraße 51, 40476 Düsseldorf • Postfach 10 11 05, 40002 Düsseldorf
Telefon 0211 9449-01 • Telefax 0211 442006
Internet: <http://www.lids.nrw.de>
E-Mail: poststelle@lds.nrw.de

Erschienen im September 2003

Preis dieser Ausgabe:
1,30 EUR

© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW, Düsseldorf, 2003
Für nicht gewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Zeichenerklärung

(nach DIN 55 301)

- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)

Gestorbene 2002 nach Todes

Positions- nummer ¹⁾	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen		ins- gesamt							
				unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	a b c	1 706 1 845 3 551	3 3 6	15 11 26	7 4 11	9 4 13	10 8 18	13 7 20	30 18 48
	darunter									
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	a b c	21 37 58	– – –	1 – 1	– – –	– – –	– – –	– – –	– 1 1
A15 – A19	Tuberkulose	a b c	41 23 64	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	1 – 1	– – –
B15 – B19	Virushepatitis	a b c	105 90 195	– – –	– – –	1 – 1	1 – 1	2 1 3	2 1 3	4 2 6
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz- Viruskrankheit)	a b c	76 18 94	– – –	– 1 1	– – –	1 – 1	3 2 5	5 3 8	13 4 17
C00 – D48	Neubildungen	a b c	24 335 22 308 46 643	1 6 7	36 30 66	11 9 20	18 19 37	27 30 57	51 81 132	141 181 322
	darunter									
C00 – C97	bösartige Neubildungen	a b c	24 165 22 146 46 311	1 6 7	36 28 64	11 9 20	18 19 37	27 29 56	51 80 131	140 179 319
	darunter									
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	a b c	7 628 7 552 15 180	– – –	4 1 5	1 1 2	5 1 6	5 5 10	17 14 31	43 39 82
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	a b c	7 622 2 930 10 552	– – –	1 – 1	– – –	– 3 3	2 2 4	5 5 10	22 20 42
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	a b c	182 176 358	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	1 4 5	5 2 7
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	a b c	90 4 149 4 239	– – –	– – –	– – –	– 1 1	– 1 1	– 18 18	– 59 59
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	b	2 272	–	–	–	1	3	8	17
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	a	2 655	–	–	1	1	2	3	5
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	a b c	1 494 1 004 2 498	– – –	1 – 1	– – –	– – –	– 1 1	– 3 3	5 2 7
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	a b c	1 650 1 619 3 269	– – –	8 7 15	4 4 8	6 6 12	8 7 15	10 9 19	13 14 27
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	a b c	37 50 87	– – –	5 2 7	– – –	– – –	– – –	– 1 1	1 – 1

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD 10) – 2) mittlere Jahresbevölkerung 2002 –

ursachen, Alter und Geschlecht

Gestorbene Personen											Positions- nummer ¹⁾
davon										je 100 000 Ein- wohner ²⁾	
im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)											
40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 und mehr		
57 27 84	57 33 90	74 44 118	88 42 130	198 99 297	244 153 397	302 207 509	263 336 599	156 346 502	180 503 683	19,4 19,9 19,7	A00 – B99
1 – 1	– – –	1 1 2	1 1 2	– 1 1	3 1 4	3 – 3	2 4 6	3 11 14	6 17 23	0,2 0,4 0,3	A00 – A09
4 – 4	1 1 2	3 1 4	3 – 3	5 2 7	5 2 7	5 2 7	7 6 13	3 3 6	4 6 10	0,5 0,2 0,4	A15 – A19
6 1 7	9 1 10	7 3 10	7 – 7	9 4 13	9 11 20	15 14 29	23 30 53	5 15 20	5 7 12	1,2 1,0 1,1	B15 – B19
19 6 25	5 1 6	7 – 7	7 – 7	8 – 8	6 – 6	2 – 2	– – –	– 1 1	– – –	0,9 0,2 0,5	B20 – B24
340 369 709	632 627 1 259	1 135 995 2 130	1 687 1 173 2 860	3 229 2 066 5 295	3 847 2 311 6 158	4 541 2 935 7 476	3 857 3 699 7 556	2 551 3 362 5 913	2 231 4 415 6 646	276,8 240,6 258,2	C00 – D48
339 369 708	631 627 1 258	1 133 994 2 127	1 683 1 170 2 853	3 218 2 063 5 281	3 822 2 303 6 125	4 514 2 917 7 431	3 823 3 668 7 491	2 524 3 330 5 854	2 194 4 355 6 549	274,9 238,8 256,4	C00 – C97
96 56 152	185 116 301	336 190 526	507 272 779	1 035 595 1 630	1 239 674 1 913	1 435 968 2 403	1 204 1 350 2 554	809 1 342 2 151	707 1 928 2 635	86,8 81,4 84,0	C15 – C26
98 58 156	203 139 342	425 205 630	677 232 909	1 162 324 1 486	1 399 367 1 766	1 483 460 1 943	1 158 451 1 609	624 347 971	363 317 680	86,7 31,6 58,4	C30 – C39
7 6 13	12 8 20	13 3 16	15 13 28	28 14 42	14 26 40	30 27 57	25 24 49	13 22 35	19 27 46	2,1 1,9 2,0	C43 – C44
1 107 108	3 181 184	2 284 286	3 312 315	12 513 525	10 469 479	17 468 485	20 598 618	8 502 510	14 636 650	1,0 44,7 23,5	C50
59	85	124	129	218	279	321	366	309	353	24,5	C51 – C58
6 17 6 23	7 20 15 35	25 48 19 67	54 69 20 89	173 157 53 210	310 195 87 282	512 298 131 429	522 273 203 476	478 199 173 372	556 212 291 503	30,2 17,0 10,8 13,8	C60 – C63 C64 – C68
34 24 58	48 25 73	76 52 128	101 60 161	191 138 329	248 160 408	306 231 537	278 314 592	182 268 450	137 300 437	18,8 17,5 18,1	C81 – C96
1 2 3	3 – 3	1 – 1	2 1 3	3 2 5	1 6 7	10 5 15	3 7 10	3 4 7	4 20 24	0,4 0,5 0,5	D50 – D89

3) je 100 000 lebend Geborene

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen		insgesamt							
				unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	a	1 310	4	2	4	–	1	8	15
		b	2 176	3	4	1	1	4	1	9
		c	3 486	7	6	5	1	5	9	24
	darunter									
E10 – E14	Diabetes mellitus	a	1 134	–	–	–	–	1	5	11
		b	1 945	–	1	–	–	4	–	3
		c	3 079	–	1	–	–	5	5	14
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	a	966	–	–	1	6	19	38	64
		b	356	–	1	2	1	6	8	9
		c	1 322	–	1	3	7	25	46	73
	darunter									
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	a	949	–	–	1	6	19	38	64
		b	276	–	–	–	1	4	5	8
		c	1 225	–	–	1	7	23	43	72
	darunter									
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	a	889	–	–	1	1	9	21	50
		b	273	–	–	–	1	4	5	7
		c	1 162	–	–	1	2	13	26	57
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	a	1 467	9	18	12	15	11	13	12
		b	1 876	6	13	3	7	2	11	17
		c	3 343	15	31	15	22	13	24	29
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	a	37 697	3	23	26	44	47	91	202
		b	54 360	–	31	19	33	28	60	96
		c	92 057	3	54	45	77	75	151	298
	darunter									
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	a	1 766	–	3	–	–	–	3	7
		b	3 900	–	2	–	–	–	1	6
		c	5 666	–	5	–	–	–	4	13
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	a	16 815	–	–	3	10	5	26	65
		b	19 004	–	–	2	3	4	10	20
		c	35 819	–	–	5	13	9	36	85
	darunter									
I21	akuter Myokardinfarkt	a	8 084	–	–	1	6	3	22	52
		b	6 963	–	–	1	2	4	9	14
		c	15 047	–	–	2	8	7	31	66
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	a	94	–	–	–	–	–	–	–
		b	62	–	–	–	–	–	–	–
		c	156	–	–	–	–	–	–	–
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	a	9 872	2	14	18	20	17	33	85
		b	16 824	–	23	12	20	11	21	36
		c	26 696	2	37	30	40	28	54	121
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	a	5 583	1	4	2	12	16	15	26
		b	9 190	–	4	2	5	5	14	21
		c	14 773	1	8	4	17	21	29	47
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	a	3 397	–	1	1	–	4	3	4
		b	5 942	–	3	1	–	–	1	6
		c	9 339	–	4	2	–	4	4	10
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	a	2 295	–	–	2	–	1	3	3
		b	3 611	–	1	–	2	1	4	1
		c	5 906	–	1	2	2	2	7	4

ursachen, Alter und Geschlecht

Gestorbene Personen											je 100 000 Ein- wohner ²⁾	Positions- nummer ¹⁾
davon												
im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)												
40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 und mehr			
31	44	61	60	139	186	223	186	170	176	14,9	E00 – E90	
9	23	22	35	74	128	221	352	453	836	23,5		
40	67	83	95	213	314	444	538	623	1 012	19,3		
19	28	44	45	110	165	204	168	164	170	12,9	E10 – E14	
5	13	11	24	55	90	190	315	429	805	21,0		
24	41	55	69	165	255	394	483	593	975	17,0		
86	125	109	107	148	112	76	42	22	11	11,0	F00 – F99	
25	39	47	35	46	26	25	15	22	49	3,8		
111	164	156	142	194	138	101	57	44	60	7,3		
84	125	109	107	147	112	76	39	17	5	10,8	F10 – F19	
20	35	46	35	44	26	24	10	8	10	3,0		
104	160	155	142	191	138	100	49	25	15	6,8		
78	119	109	107	147	110	76	39	17	5	10,1	F10	
20	35	46	35	43	26	23	10	8	10	2,9		
98	154	155	142	190	136	99	49	25	15	6,4		
40	41	37	49	119	119	200	252	243	277	16,7	G00 – G99	
18	31	33	33	76	100	176	311	387	652	20,2		
58	72	70	82	195	219	376	563	630	929	18,5		
355	657	989	1 386	2 963	4 223	6 168	6 480	5 888	8 152	428,8	I00 – I99	
188	261	357	533	1 116	2 036	3 775	7 325	10 290	28 212	586,3		
543	918	1 346	1 919	4 079	6 259	9 943	13 805	16 178	36 364	509,6		
12	42	52	64	136	184	278	292	306	387	20,1	I10 – I15	
4	13	28	35	74	153	257	504	749	2 074	42,1		
16	55	80	99	210	337	535	796	1 055	2 461	31,4		
149	309	463	668	1 433	2 078	3 006	2 968	2 569	3 063	191,3	I20 – I25	
39	82	95	176	417	799	1 489	2 799	3 748	9 321	205,0		
188	391	558	844	1 850	2 877	4 495	5 767	6 317	12 384	198,3		
119	248	314	439	839	1 117	1 505	1 357	1 037	1 025	92,0	I21	
26	59	62	111	231	431	702	1 225	1 455	2 631	75,1		
145	307	376	550	1 070	1 548	2 207	2 582	2 492	3 656	83,3		
–	2	6	3	14	14	19	19	9	8	1,1	I22	
–	3	–	1	3	4	9	8	14	20	0,7		
–	5	6	4	17	18	28	27	23	28	0,9		
93	184	263	365	726	1 001	1 390	1 581	1 487	2 593	112,3	I30 – I52	
66	78	117	170	313	570	979	1 960	2 971	9 477	181,4		
159	262	380	535	1 039	1 571	2 369	3 541	4 458	12 070	147,8		
56	61	107	151	363	569	884	1 003	993	1 320	63,5	I60 – I69	
55	51	70	89	194	306	661	1 330	1 843	4 540	99,1		
111	112	177	240	557	875	1 545	2 333	2 836	5 860	81,8		
11	13	41	62	193	316	535	628	691	894	38,6	I64	
7	5	23	33	86	169	387	862	1 273	3 086	64,1		
18	18	64	95	279	485	922	1 490	1 964	3 980	51,7		
11	20	31	62	156	224	342	441	373	626	26,1	I70 – I79	
8	10	12	12	39	80	190	438	624	2 189	38,9		
19	30	43	74	195	304	532	879	997	2 815	32,7		

Positions- nummer ¹⁾	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen		ins- gesamt							
				unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40
J00 – J99	Krankheiten des	a	7 467	3	20	9	3	12	14	33
	Atmungssystems	b	7 393	2	21	3	9	6	6	15
		c	14 860	5	41	12	12	18	20	48
	darunter									
J00 – J06	akute Infektionen	a	6	–	–	–	–	–	–	–
	der oberen Atemwege	b	13	–	–	–	–	–	–	–
		c	19	–	–	–	–	–	–	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	a	2 076	1	12	2	1	3	6	6
		b	2 797	2	11	1	4	6	1	6
		c	4 873	3	23	3	5	9	7	12
	darunter									
J10	Grippe durch nach- gewiesene Influenzaviren	a	–	–	–	–	–	–	–	–
		b	–	–	–	–	–	–	–	–
		c	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	a	3	–	–	–	–	–	–	–
		b	6	–	–	–	–	–	–	–
		c	9	–	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	a	3	–	–	–	–	–	–	–
		b	10	–	1	–	–	–	–	–
		c	13	–	1	–	–	–	–	–
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	a	4 105	1	6	3	1	3	4	23
		b	2 996	–	3	1	1	–	3	6
		c	7 101	1	9	4	2	3	7	29
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	a	3 692	1	2	1	5	8	23	58
		b	3 951	–	2	1	3	1	15	41
		c	7 643	1	4	2	8	9	38	99
	darunter									
K70 – K77	Krankheiten der Leber	a	2 144	–	–	–	–	1	15	43
		b	1 348	–	–	–	1	–	8	29
		c	3 492	–	–	–	1	1	23	72
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	a	1 254	–	4	–	1	3	3	5
		b	1 791	–	1	1	–	1	3	3
		c	3 045	–	5	1	1	4	6	8
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	b	–	–	–	–	–	–	–	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	a	226	225	1	–	–	–	–	–
		b	161	160	1	–	–	–	–	–
		c	387	385	2	–	–	–	–	–
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	a	150	115	20	1	1	1	–	1
		b	142	105	15	5	2	2	3	1
		c	292	220	35	6	3	3	3	2
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Labor- befunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	a	3 985	72	22	25	37	43	67	138
		b	3 257	63	18	8	12	13	28	46
		c	7 242	135	40	33	49	56	95	184
	darunter									
R95	plötzlicher Kindstod	a	71	71	–	–	–	–	–	–
		b	59	59	–	–	–	–	–	–
		c	130	130	–	–	–	–	–	–

ursachen, Alter und Geschlecht

Gestorbene Personen											Positions- nummer ¹⁾
davon										je 100 000 Ein- wohner ²⁾	
im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)											
40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 und mehr		
42	72	130	213	550	798	1 417	1 438	1 173	1 540	84,9	J00 – J99
39	54	105	135	276	356	675	1 107	1 358	3 226	79,7	
81	126	235	348	826	1 154	2 092	2 545	2 531	4 766	82,3	
–	–	–	1	–	1	–	2	–	2	0,1	J00 – J06
–	–	–	–	–	–	2	2	4	5	0,1	
–	–	–	1	–	1	2	4	4	7	0,1	
11	23	37	56	114	172	298	378	336	620	23,6	J10 – J18
12	21	24	24	63	87	143	329	496	1 567	30,2	
23	44	61	80	177	259	441	707	832	2 187	27,0	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	J10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	0	J11
–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	0,1	
–	–	–	–	–	1	1	1	3	3	0	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	0	J20 – J22
–	–	–	–	–	–	–	2	1	6	0,1	
–	–	–	–	–	–	–	2	1	9	0,1	
18	33	67	121	346	506	878	831	645	619	46,7	J40 – J47
18	23	58	80	155	211	406	555	559	917	32,3	
36	56	125	201	501	717	1 284	1 386	1 204	1 536	39,3	
152	231	289	312	478	500	524	439	301	368	42,0	K00 – K93
76	110	160	148	238	292	377	554	683	1 250	42,6	
228	341	449	460	716	792	901	993	984	1 618	42,3	
118	196	224	229	351	345	281	182	99	60	24,4	K70 – K77
58	82	114	112	149	155	166	176	147	151	14,5	
176	278	338	341	500	500	447	358	246	211	19,3	
6	17	17	39	80	128	192	240	197	322	14,3	N00 – N99
6	9	21	21	62	77	155	254	368	809	19,3	
12	26	38	60	142	205	347	494	565	1 131	16,9	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	– ³⁾	O00 – O99
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,6	P00 – P96
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,7	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,1	
1	1	5	1	1	2	–	–	–	–	1,7	Q00 – Q99
3	2	1	–	3	–	–	–	–	–	1,5	
4	3	6	1	4	2	–	–	–	–	1,6	
189	313	309	353	516	513	442	371	245	330	45,3	R00 – R99
76	81	95	116	167	224	291	436	444	1 139	35,1	
265	394	404	469	683	737	733	807	689	1 469	40,1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8	R95
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,6	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,7	

Positions- nummer ¹⁾	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen		ins- gesamt							
				unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen	a	2 770	3	56	111	171	168	253	250
	und bestimmte andere	b	1 515	5	40	31	49	44	45	74
	Folgen äußerer Ursachen	c	4 285	8	96	142	220	212	298	324
	darunter									
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	a	606	–	17	39	46	36	54	51
		b	248	–	12	9	15	6	8	10
		c	854	–	29	48	61	42	62	61
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte	a	95	–	–	–	–	1	–	–
	und des Oberschenkels	b	301	–	–	–	–	–	–	1
		c	396	–	–	–	–	1	–	1
T00 – T07	Verletzungen mit	a	455	–	9	30	44	39	46	51
	Beteiligung mehrerer	b	236	–	10	6	17	12	7	11
	Körperregionen	c	691	–	19	36	61	51	53	62
T20 – T32	Verbrennungen	a	49	1	3	1	3	1	4	–
	oder Verätzungen	b	32	–	–	–	–	–	–	1
		c	81	1	3	1	3	1	4	1
T33 – T35	Erfrierungen	a	1	–	–	–	–	–	–	–
		b	2	–	–	–	–	–	1	–
		c	3	–	–	–	–	–	1	–
T51 – T65	toxische Wirkungen									
	von vorwiegend nicht	a	90	1	2	–	3	2	4	12
	medizinisch verwendeten	b	35	–	2	3	–	1	–	2
	Substanzen	c	125	1	4	3	3	3	4	14
T66 – T78	sonstige und nicht									
	näher bezeichnete	a	789	1	15	18	34	40	55	57
	Schäden durch	b	265	2	5	6	4	15	7	14
	äußere Ursachen	c	1 054	3	20	24	38	55	62	71
A00 – T98	Insgesamt	a	87 091	439	224	208	310	350	574	952
		b	101 242	353	190	87	140	145	269	511
		c	188 333	792	414	295	450	495	843	1 463
V01 – V99	Transportmittelunfälle	a	657	–	24	59	81	55	72	72
		b	293	–	19	15	26	16	12	14
		c	950	–	43	74	107	71	84	86
W00 – W19	Stürze	a	247	1	3	1	5	2	9	3
		b	440	–	4	2	1	–	–	1
		c	687	1	7	3	6	2	9	4
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken	a	29	–	12	–	1	–	1	1
	und Untergehen	b	11	–	2	–	–	–	–	–
		c	40	–	14	–	1	–	1	1
X60 – X84	Vorsätzliche	a	1 266	–	2	33	50	71	94	114
	Selbstbeschädigung	b	503	–	1	8	15	19	23	33
		c	1 769	–	3	41	65	90	117	147
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	a	30	–	1	3	1	3	9	2
		b	36	2	4	1	1	2	4	9
		c	66	2	5	4	2	5	13	11
Y10 – Y34	Ereignis, dessen	a	130	–	5	11	6	10	10	10
	nähere Umstände	b	45	–	–	2	2	2	1	4
	unbestimmt sind	c	175	–	5	13	8	12	11	14

ursachen, Alter und Geschlecht

Gestorbene Personen											Positions- nummer ¹⁾
davon										je 100 000 Ein- wohner ²⁾	
im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)											
40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 und mehr		
248	225	174	166	201	180	176	146	113	129	31,5	S00 – T98
80	66	73	67	102	87	103	148	150	351	16,3	
328	291	247	233	303	267	279	294	263	480	23,7	
46	39	38	31	43	52	42	38	18	16	6,9	S00 – S09
10	8	10	12	13	14	16	36	30	39	2,7	
56	47	48	43	56	66	58	74	48	55	4,7	
1	–	–	1	1	3	7	11	16	54	1,1	S70 – S79
–	1	–	2	2	7	10	23	48	207	3,2	
1	1	–	3	3	10	17	34	64	261	2,2	
33	42	25	37	26	18	25	12	9	9	5,2	T00 – T07
13	16	21	17	18	21	10	19	19	19	2,5	
46	58	46	54	44	39	35	31	28	28	3,8	
5	8	6	1	3	3	2	2	4	2	0,6	T20 – T32
3	2	–	1	6	1	4	4	2	8	0,3	
8	10	6	2	9	4	6	6	6	10	0,4	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	0	T33 – T35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	0	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	0	
10	9	10	4	8	9	3	5	6	2	1,0	T51 – T65
2	8	2	–	1	2	2	3	3	4	0,4	
12	17	12	4	9	11	5	8	9	6	0,7	
82	70	65	59	69	58	62	47	34	23	9,0	T66 – T78
14	14	15	19	36	19	29	19	18	29	2,9	
96	84	80	78	105	77	91	66	52	52	5,8	
1 548	2 418	3 331	4 468	8 627	10 856	14 274	13 720	11 064	13 728	990,7	A00 – T98
919	1 338	1 953	2 339	4 334	5 800	8 951	14 552	17 879	41 482	1 091,9	
2 467	3 756	5 284	6 807	12 961	16 656	23 225	28 272	28 943	55 210	1 042,6	
53	36	32	41	33	33	30	14	11	11	7,5	V01 – V99
17	17	16	21	18	26	17	25	18	16	3,2	
70	53	48	62	51	59	47	39	29	27	5,3	
6	5	13	9	20	23	24	32	24	67	2,8	W00 – W19
–	3	4	5	10	16	23	46	80	245	4,7	
6	8	17	14	30	39	47	78	104	312	3,8	
1	–	4	–	–	1	1	5	–	2	0,3	W65 – W74
2	–	–	–	–	–	3	–	3	1	0,1	
3	–	4	–	–	1	4	5	3	3	0,2	
129	131	96	93	110	90	98	66	56	33	14,4	X60 – X84
46	30	43	37	54	34	38	45	34	43	5,4	
175	161	139	130	164	124	136	111	90	76	9,8	
4	4	1	–	1	–	–	–	1	–	0,3	X85 – Y09
3	2	3	–	1	–	2	1	–	1	0,4	
7	6	4	–	2	–	2	1	1	1	0,4	
14	9	14	7	16	3	3	4	4	4	1,5	Y10 – Y34
6	6	1	1	2	–	4	5	1	8	0,5	
20	15	15	8	18	3	7	9	5	12	1,0	